

目录

01 第一部分 单项选择题 / 1

单项选择题过关 100 题(一) / 3

单项选择题过关 100 题(二) / 13

单项选择题过关 100 题(三) / 24

02 第二部分 多项选择题 / 35

多项选择题过关 100 题(一) / 37

多项选择题过关 100 题(二) / 48

03 第三部分 判断题 / 59

判断题过关 100 题(一) / 41

判断题过关 100 题(二) / 56

04 参考答案及解析 / 71

第一部分 单项选择题 / 73

单项选择题闯关 100 题(一) / 73

单项选择题闯关 100 题(二) / 84

单项选择题闯关 100 题(三) / 96

第二部分 多项选择题 / 107


多项选择题闯关 100 题(一) / 107

多项选择题闯关 100 题(二) / 119

第三部分 判断题 / 132

判断题闯关 100 题(一) / 132

判断题闯关 100 题(二) / 143



第一部分 单项选择题

☐

☐

☒

☐



单项选择题闯关 100 题(一)

1. 狭义的会计电算化是指()。
 - A. 会计软件的开发应用
 - B. 会计电算化的宏观规划和管理
 - C. 以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用
 - D. 与实现电算化有关的所有工作
2. 下列关于会计软件和服务的规范,说法错误的是()。
 - A. 会计软件不得有违背国家统一的会计准则制度的功能设计
 - B. 会计软件应当提供对已记账凭证的删除和插入功能
 - C. 会计软件的界面应当使用中文,也可以同时提供外国或者少数民族文字界面对照和处理支持
 - D. 客户以远程访问、云计算等方式使用会计软件生成的电子会计资料归客户所有
3. 下列硬件结构中,适用于大中型企业的是()。
 - A. 单机结构
 - B. 多机松散结构
 - C. 多用户结构
 - D. 微机局域网络
4. ERP 的核心思想是()。
 - A. 供应链管理
 - B. 信息管理
 - C. 人力资源管理
 - D. 物资管理
5. 下列关于会计科目的设置的说法中,不正确的是()。
 - A. 增加会计科目时,应优先设置上级会计科目,再设置下级会计科目
 - B. 会计科目的编码不能为空
 - C. 删除会计科目时,必须先从末级会计科目删除
 - D. 企业所使用的会计科目名称可以是汉字和英文字母,但不能是数字
6. 下列选项中,不属于固定资产减少方式是()。
 - A. 盘亏
 - B. 毁损
 - C. 捐赠转出
 - D. 融资租入
7. 下列选项中,不属于报表格式设置具体内容的是()。
 - A. 定义报表尺寸
 - B. 画表格线
 - C. 设置关键字
 - D. 设置公式



8. 下列操作中,无法启动 Excel 软件的是()。
- A. 打开现成的 Excel 文件
 - B. 点击桌面中的 Excel 快捷方式图标
 - C. 点击“开始”菜单中列示的 Excel 快捷命令
 - D. 通过“搜索”对话框启动 Excel 软件
9. 下列操作中,可以取消 Excel 表格工作组的是()。
- A. 单击活动工作表的标签
 - B. 双击活动工作表以外的任意一个工作表标签
 - C. 单击所在工作簿中其他未被选中的工作表标签
 - D. 指向该工作簿任意一个工作表标签,双击左键,从弹出的快捷菜单中选定“取消成组工作表”
10. 分类汇总显示数据的方式是()。
- A. 汇总显示
 - B. 缩略显示
 - C. 综合显示
 - D. 分级显示
11. 在会计软件中,初始化的作用是设置具体核算规则和()。
- A. 建立账簿
 - B. 建立会计科目
 - C. 输入会计科目余额
 - D. 输入有关的基础数据
12. ()是指由软件公司统一设计、开发,并作为软件商品在市场销售的会计软件。
- A. 通用会计软件
 - B. 专用会计软件
 - C. 商品化会计软件
 - D. 多用化会计软件
13. 某企业工资项目中“姓名”项目,用于记录职工的姓名,这个工资项目的类型是()。
- A. 字符型
 - B. 数字型
 - C. 逻辑型
 - D. 日期型
14. WindodWindodwINDOWS 允许使用长达()个字符以内为文件或文件夹命名。
- A. 128
 - B. 127
 - C. 256
 - D. 255
15. 系统启动后,操作系统常驻()。
- A. 硬盘
 - B. 软盘
 - C. RAM
 - D. ROM
16. ()是会计软件的核心模块。
- A. 应收/应付账款核算模块
 - B. 工资核算模块
 - C. 账务处理模块
 - D. 销售核算模块
17. 下列各项中,不是计算机的输入设备的是()。
- A. 扫描仪
 - B. 扫码器
 - C. POS 机
 - D. 显示器

- A. 工作表窗口光标所在位置的左方和上方区域显示的内容部分不随滚动条的滚动而变化



- B. 工作表窗口的右上方区域显示的内容部分不随滚动条的滚动而变化
C. 工作表窗口的左下方区域显示的内容部分不随滚动条的滚动而变化
D. 工作表窗口的右下方区域显示的内容部分不随滚动条的滚动而变化
29. 计算机病毒的()是指病毒具有把自身复制到其他程序中的特性。
A. 隐蔽性
B. 传染性
C. 潜伏性
D. 破坏性
30. 下列各项中,不属于黑客入侵他人计算机系统常用手段的是()。
A. 端口扫描
B. 密码破解
C. CIH
D. 网络监听
31. 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到()的功能。
A. 初始状态
B. 录入凭证状态
C. 最近状态
D. 上月未结账状态
32. 会计软件对于审核通过的记账凭证,应当()。
A. 允许修改
B. 不再允许修改
C. 不再允许撤销审核
D. 不再允许记账
33. 实行会计电算化后,明细账要求()打印一次。
A. 每季度
B. 每月
C. 需要时
D. 每年或需要时
34. 建立账套时,需要以()的身份注册系统管理。
A. admin
B. 财务主管
C. 账套主管
D. 财务总监
35. 计算机采用了()的工作原理,这一原理是 1946 年由冯·诺依曼提出的。
A. 快速程序
B. 记忆程序
C. 存储程序
D. 智能程序
36. 某单位的人事档案管理程序属于()。
A. 工具软件
B. 应用软件
C. 系统软件
D. 文字处理软件
37. 站在会计人员角度看,会计电算化是由专业人员编制会计软件,由会计人员及有关操作人员操作(),指挥计算机替代人工来完成会计工作的活动。
A. 会计数据
B. 会计账簿
C. 会计凭证
D. 会计报表
38. 广域网的英文简称是()。
A. ERP
B. LAN
C. WAN
D. FTP
39. 当前微机局域网络上一般采用()网络操作系统。
A. UNIX
B. OS/2



- C. SQL
D. WindodWindodwINDOWS
40. 商品化会计软件与定点开发会计软件的最大区别在于()。
- A. 是否准确
B. 是否通用
C. 是否迅速
D. 是否安全
41. 微机中的中央处理器(CPU)的功能是()。
- A. 存储数据
B. 输出数据
C. 进行计算机工作和所有运算控制
D. 输入数据
42. 用户可以用 IE 提供的()功能来保存自己常去访问的站点网址,以便日后再次访问时可以从列表中选择。
- A. 工具
B. 编辑
C. 收藏夹
D. 另存为
43. ()是指会计电算化系统在初次使用时,根据单位的实际情况进行参数设置的过程。
- A. 系统设置
B. 系统化核算
C. 系统初始化
D. 初始电算化
44. 在录入记账凭证时,会计科目要求输入()科目。
- A. 一级明细
B. 二级明细
C. 初级明细
D. 末级明细
45. 我们称通过计算机网络非法进入他人系统的计算机入侵者为()。
- A. 不法访问者
B. 危险份子
C. 异类
D. 黑客
46. 如果企业会计和销售业务同时实现电算化,则业务发生后销售发票一般在()中产生,然后自动传递到应收账款系统中来,以实现作业分工和资源的共享。
- A. 账务处理系统
B. 销售业务系统
C. 采购业务系统
D. 库存管理系统
47. 应收账款核算模块核销处理的方式是()。
- A. 手工核销
B. 自动核销
C. 对账核销
D. 手工核销和自动核销
48. 我们通常所说的主机,其组成是()。
- A. 硬件和软件
B. 控制器和存储器
C. 运算器和外设
D. 中央处理器和存储器
49. 下列选项中,属于工资核算模块日常业务处理的是()。
- A. 部门设置
B. 人员类别设置
C. 工资项目设置
D. 所得税扣缴



50. 在 Word 的编辑状态下,文档中的一部分内容被选择,执行编辑菜单中的“剪切”命令后()。
- A. 选择的内容复制到插入点处
 - B. 被选择的内容移到复制剪贴板
 - C. 被选择的内容复制到剪贴板
 - D. 插入点处在的段落内容被剪切到剪贴板
51. 会计软件系统提供关于固定资产分析表的是()。
- A. 资产负债表
 - B. 价值结构分析表
 - C. 利润分析表
 - D. 现金流量表
52. 计算机打开电源后,最先工作的部件是()。
- A. RAM
 - B. ROM
 - C. CPU
 - D. CD-ROM
53. 计算机病毒是可以造成计算机故障的一种计算机()。
- A. 程序
 - B. 设备
 - C. 芯片
 - D. 部件
54. 某企业的工资的项目“基本工资”的宽度是 8,小数位是 2,则该企业职工的基本工资的整数部分最多为()位数。
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
55. 如果用户下班要离开计算机,在 WindodWindodwINDOWS 的关闭系统选项中可选择()。
- A. 待机(S)
 - B. 关闭(U)
 - C. 切换到 MS-DOS 方式
 - D. 重新启动(R)
56. 会计软件的功能模块一般是按照()来划分的。
- A. 软件所实现的会计工作内容
 - B. 软件所实现的工作流程
 - C. 软件所实现的会计核算
 - D. 软件所实现的会计工作内容和工作流程
57. 根据国家统一的会计制度,会计软件应当能对()进行正确性检验。
- A. 操作人员的岗位分工
 - B. 会计核算方法的选择
 - C. 在本期对账的未达账项
 - D. 已输入的初始数据
58. 下列各项中,说法错误的是()。
- A. 对已经使用的科目可以修改编码
 - B. 对总账有错的数据不能直接修改
 - C. 对已经记账的凭证不能直接修改
 - D. 上月还没有结账,本月能录入凭证
59. 操作系统是对计算机全部资源进行控制和管理的系统软件,这里的系统资源是()。



- A. 软件、数据、硬件、存储器
 - B. 硬件资源和软件资源
 - C. 程序、数据、输入/输出设备、中央处理器
 - D. 主机、输入/输出设备、文件、外存储器
60. 在工资核算中,会计部门需要接受()提供的人员变动资料。
- A. 生产车间
 - B. 人事部门
 - C. 后勤部门
 - D. 都不是
61. 若某一科目既有一级科目又有二级科目,输入科目余额时应()。
- A. 只输入一级科目余额
 - B. 只输入二级科目余额
 - C. 两者都输入
 - D. 输入哪一个都可以
62. 下列各项中,不属于会计软件功能模块的是()。
- A. 存货核算
 - B. 成本管理
 - C. 项目管理
 - D. 人力资源
63. 会计软件的固定资产模块的()功能是完成固定资产的折旧计算和折旧入账。
- A. 固定资产卡片的定义
 - B. 计提折旧方法的定义
 - C. 固定资产增减变动情况的登记
 - D. 折旧计算和折旧入账
64. ()是一种可以输出图形的硬拷贝设备。
- A. 显示器
 - B. 打印机
 - C. 触摸屏
 - D. 绘图仪
65. 使用会计软件在年初建账,必须要做的工作是()。
- A. 重新准备新凭证的样式
 - B. 准备新的账簿
 - C. 准备会计科目体系
 - D. 准备新的报表
66. 人们通常把运算器、控制器做在同一块大规模集成电路块上,并称之为()。
- A. 运算器
 - B. 控制器
 - C. 中央处理器
 - D. 存储器
67. 下列都属于计算机硬件的是()。
- A. CPU、ROM 和 DOS
 - B. 软盘、硬盘和光盘
 - C. 鼠标、WPS 和 RAM
 - D. ROM、RAM 和 PASCAL
68. 下列各项不属于系统软件的是()。
- A. 文字处理软件
 - B. 语言处理程序
 - C. 支撑软件
 - D. 数据库管理系统
69. 下列各项中,不属于应用软件的是()。
- A. 文字处理软件
 - B. 表格处理软件
 - C. 游戏软件
 - D. 编译程序
70. ()不属于工资核算处理系统流程的范畴。
- A. 人事变动
 - B. 考勤记录



- C. 计提福利费
D. 备用金制度
71. 最终决定网络使用方式与网络性能的关键因素是()。
- A. 网络硬件
B. 网络操作系统
C. 网络软件
D. 网络服务器
72. 工资核算系统中,系统维护和管理主要包括()、系统备份、操作人员权限的分配和口令的设置等。
- A. 数据修改
B. 数据输入
C. 系统恢复
D. 系统存盘
73. 若凭证类别只设置一种,通常为()。
- A. 记账凭证
B. 收款凭证
C. 现金凭证
D. 银行凭证
74. 下列各项中,不能有效切断病毒的传播途径的是()。
- A. 计算机系统要专机专用,避免使用其他软件
B. 做好系统软件、应用软件的备份,并定期进行数据文件备份
C. 不随便使用外来软盘或其他介质
D. 接收网上传送的数据使用后要进行检查
75. 小型企业在实行会计电算化系统过程中,对会计软件一般采用()方法。
- A. 定点开发
B. 选择通用会计软件
C. 委托软件公司进行开发
D. 委托会计事务所进行开发
76. 在电算化条件下,()是由负责审核的会计人员在计算机中对生成的记账凭证进行审查,对审查通过的记账凭证做审核确认。
- A. 记账确认
B. 凭证审核
C. 记账审核
D. 审核结账
77. 关于审核凭证,下列说法错误的是()。
- A. 必须具有审核权限才能进行审核
B. 制单人与审核人不能同为一人
C. 审核后的凭证不可修改、删除
D. 由账套主管取消审核签字
78. 如果要更改文件或文件夹的名称,则先在我的电脑或资源管理中选定要改名的文件或文件夹,然后在“文件”菜单上单击(),并输入新名称即可。
- A. 打开
B. 新建
C. 发送到
D. 重命名
79. 下列各项中,不是会计科目设置的内容的是()。
- A. 科目代码
B. 外币核算



- C. 凭证类别
D. 数量核算
80. 下列设备中不能作为输出设备的是()。
A. 显示器
B. 打印机
C. 绘图仪
D. 鼠标
81. 下列选项中,不属于固定资产模块的是()。
A. 卡片管理
B. 核销处理
C. 折旧管理
D. 凭证处理
82. 会计软件中的报表处理模块能够完成企业对外、对内各种会计报表的()功能。
A. 编制、生成、浏览、复印
B. 编制、生成、打印、分析、预览
C. 编制、生成、浏览、打印、分析
D. 编制、生成、浏览、打印、汇报
83. 账务处理模块与其他模块间的联系主要表现为()的传递。
A. 会计凭证
B. 记账凭证
C. 往来账
D. 凭证数据
84. 应收账款核算系统中录入的销售发票的发票号在本年内不能()。
A. 跳号
B. 重复
C. 跳号或重复
D. 可跳号重复
85. ()是用于显示计算机输入输出信息的屏幕设备。
A. 显示器
B. 打印机
C. 触摸屏
D. 扫描仪
86. ()是一种既可从中读取数据又可向它写入数据的随机存取存储器,但关机后其中的数据全部消失。
A. 只读存储器(ROM)
B. 软盘存储器
C. 随机读写存储器(RAM)
D. 硬盘存储器
87. 控制器从()中取出指令,并对指令进行分析判断后产生一系列的控制信号,去控制计算机各部件自动连续地工作。
A. 运算器
B. 控制器
C. 中央处理器
D. 存储器
88. 全球应用最广泛的信息查询工具是()。
A. FTP
B. EMAIL
C. WWW
D. HTTP
89. 计算机中的 ROM 是()。
A. 随机存储器
B. 高速缓冲存储器
C. 顺序存储器
D. 只读存储器
90. 若希望某类凭证的借方必须出现某一科目,可选择()限制类型。
A. 凭证必有
B. 借方必有
C. 贷方必有
D. 凭证必无



91. ()是指计算机系统中具有记忆能力的部件,用来存放程序和数据。
- A. 运算器 B. 控制器
C. 中央处理器 D. 存储器
92. ()是通过 Internet 进入和使用远方的计算机系统。
- A. 远程登录 B. 文件传送
C. 电子邮件 D. 信息研讨
93. 根据冯·诺依曼原理,计算机硬件的基本组成是()。
- A. 输入设备、输出设备、运算器、控制器、存储器
B. 磁盘、软盘、内存、CPU、显示器
C. 打印机、触摸屏、键盘、软盘
D. 鼠标、打印机、主机、显示器、存储器
94. ()直接与 CPU 相连接,存储容量较小,但速度快。
- A. 运算器 B. 控制器
C. 内存储器 D. 外存储器
95. 下列各项不属于计算机操作系统的是()。
- A. WindodWindodwINDOWS B. Linux
C. Access D. UNIX
96. 查询账簿时,总账可以由()代替。
- A. 单个凭证 B. 记账表
C. 汇总表 D. 科目余额表
97. 企业发生赊购业务时可以用()处理。
- A. 付款单据 B. 核销单据
C. 应付单据 D. 转账单据
98. 会计电算化简单说就是()。
- A. 会计工作用于计算机中 B. 计算机技术用于会计工作中
C. 计算机技术用于会计核算中 D. 计算机技术用于财务管理中
99. 在工资核算系统中,某一部门中还没有定义任何人员,则这个部门允许()。
- A. 修改 B. 删除
C. A 和 B 都对 D. A 和 B 都不对
100. 会计软件中的报表处理模块的()功能应使会计人员能够灵活地定义报表格式和报表数据来源与报表的勾稽关系,由计算机自动生成所需的会计报表。
- A. 编制和生成 B. 设计和生成
C. 编制和输出 D. 设计和输出



单项选择题闯关 100 题(二)

1. ()是指利用现代信息技术手段开展会计核算,并将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。
A. 会计电算化
B. 会计信息化
C. 会计技术化
D. 会计程序化
2. 会计信息系统分为会计核算系统、会计管理系统和会计决策支持系统,是根据()来进行分类的。
A. 信息技术的影响程度
B. 信息管理的要求
C. 会计信息系统的功能和管理层次的高低
D. 会计信息系统的管理要求
3. 会计软件运行的基础是()。
A. 建立账套
B. 凭证管理
C. 系统初始化
D. 日常处理
4. XBRL 中国地区的成立时间为()。
A. 2009 年 1 月
B. 2009 年 11 月
C. 2008 年 1 月
D. 2008 年 11 月
5. 下列关于自行开发会计软件和委托外部单位开发会计软件的说法中,正确的是()。
A. 委托外部单位开发能够设计最有针对性和适用性的会计软件
B. 委托外部单位开发需要大量的计算机专业人才
C. 自行开发会计软件的开发系统的实用性差,常常不适用于企业的业务处理流程
D. 自行开发会计软件出现问题或需要改进时,企业能够及时高效地纠错和调整
6. 下列选项中,不属于会计信息系统的网络组成部分的是()。
A. 服务器
B. 局域网
C. 客户机
D. 路由器
7. 下列选项中,不属于模块初始化内容的是()。
A. 设置系统控制参数
B. 增加操作员并设置权限
C. 设置基础信息
D. 录入初始数据



8. 企业对会计软件进行系统级初始化时,设置供应商信息的目的在于()。
- A. 方便会计数据按照部门进行分类汇总和会计核算
B. 方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理
C. 方便企业录入、统计和分析客户数据与业务数据
D. 方便进行个人往来核算和管理等操作
9. 下列选项中,不属于企业应收款的来源的是()。
- A. 专用发票
B. 普通发票
C. 领料单
D. 各类应收单
10. 下列选项中,不属于系统对凭证合法性进行的校验内容的是()。
- A. 会计科目是否存在
B. 会计科目是否为末级科目
C. 凭证必填内容是否填写完整
D. 凭证填写内容是否合理合法
11. 一般情况下,断电之后外存储器中存储的信息()。
- A. 不会丢失
B. 全部丢失
C. 大部分丢失
D. 部分丢失
12. 在 Word 中要选定一个横向文本区域,可单击要选定区域的开头,再按住()键,单击要选定区域的结尾。
- A. Tab
B. Shift
C. Ctrl
D. Alt
13. 计算机网络最突出的优点之一是()。
- A. 精度高
B. 运算速度快
C. 存储容量大
D. 共享资源
14. 关于 www. mof. gov. cn 这个域名,下面说法正确的是()。
- A. www 表示万维网,mof 表示用户名,gov 是一级域名,cn 是二级域名
B. www 表示万维网,mof 表示二级域名,gov 是用户名,cn 是一级域名
C. www 表示万维网,mof 表示一级域名,gov 是用户名,cn 是二级域名
D. www 表示万维网,mof 表示用户名,gov 是二级域名,cn 是一级域名
15. 会计软件应当具有根据审核通过的记账凭证及所附的原始凭证()的功能。
- A. 保存
B. 签字
C. 整理
D. 登记账簿
16. 被称为“裸机”的计算机是指()。
- A. 没有硬盘的计算机
B. 没有外壳的计算机
C. 没有 CPU 的计算机
D. 没有安装任何软件的计算机

- D. 三者都可以



36. 内存存储器由随机存储器和()构成。
- A. RAM
B. 磁盘存储器
C. 只读存储器
D. 磁带存储器
37. 会计软件应当提供机内会计数据按照规定的()进行结账的功能。
- A. 会计科目
B. 会计期间
C. 会计方法
D. 会计法则
38. 计算机的硬盘是一种()。
- A. 内存存储器
B. 外存储器
C. 系统软件
D. 应用软件
39. 职工工资中的变动项目是指每月都会发生变化的工资项目,如()。
- A. 基本工资
B. 交通补贴
C. 加班工资
D. 职务工资
40. 我国会计电算化的管理体制是()。
- A. 由中国注册会计师协会管理
B. 直接由国务院管理
C. 由国资委管理
D. 财政部管理全国的会计电算化工作
41. ()存储容量大,价格低,但存储速度较慢。
- A. 运算器
B. 控制器
C. 内存存储器
D. 外存储器
42. ()是有效进行数据存储、共享和处理的工具。
- A. 数据库
B. 数据库系统
C. 数据处理软件
D. 数据库管理系统
43. 在 Word 的编辑状态下,使插入点快速移到文档首部的快捷键是()。
- A. Caps Lock 键
B. Shift+Home 键
C. Ctrl+Home 键
D. Home 键
44. 在网络上,可以通过()实现计算机与计算机之间快速、可靠地信息传输。
- A. 通信电缆
B. 计算机网络
C. 网络通信
D. 通信线路
45. ()通常是指作用范围在 5—50 公里之间的网络。
- A. 局域网
B. 城域网
C. 广域网
D. 远程网



46. ()是软件设计者为了在使用软件工作时,避免一再重复相同的动作而设计出来的一种工具。
- A. 防火墙 B. 复制命令
C. 剪切命令 D. 宏
47. ()能够自动地拨出成千上万个电话号码,用以搜寻一个通过调制解调器连接的进入通道。
- A. 逻辑炸弹 B. 解密高手
C. 特洛伊木马 D. 进攻拨号程序
48. 使用总账系统,建立会计科目时,辅助核算标志设置在()上。
- A. 末级科目 B. 上级科目
C. 末级科目和上级科目 D. 末级科目或上级科目
49. IP 地址中的四组数中的任何一组数都不可以大于()。
- A. 192 B. 168
C. 256 D. 255
50. ()是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始,通过记账、对账、结账等一系列会计处理,到编制出会计报表的过程。
- A. 会计核算 B. 会计处理
C. 账务整理 D. 账务处理
51. 会计电算化系统一般按照()的原则进行用户管理,以适应较大规模企业的需要。
- A. 不相容职务相分离 B. 效益最大化
C. 沟通最大化 D. 分组、分级管理
52. 应收账款核算模块初始设置时,应收科目设置的目的是()。
- A. 给客户分类 B. 给销售类别分类
C. 为了自动生成凭证 D. 为了结算应收账款方便
53. 目前单位获得会计软件的最主要的方式是()。
- A. 自行开发
B. 合作开发
C. 等待上级主管部门配发
D. 在市场上购买商品化会计软件
54. 计算机病毒的特点有以下几种论述,其中不正确的是()。
- A. 破坏性 B. 偶然性
C. 传染性 D. 潜伏性
55. 计算机能直接执行的程序是()。
- A. 汇编语言程序 B. BASIC 程序
C. 机器语言程序 D. C 语言程序



56. ()是整个工资核算系统正确运行的基础。
- A. 建立工资账套
B. 工资项目设置
C. 定义工资项目计算公式
D. 工资费用分配定义
57. 如果在当前工作表的 B2 到 B5 的 4 个单元格内已填入某种商品 4 天的销售数量,该商品的单价为 1.25 元,那么要计算这 4 天该商品平均销售额并填入 B6 单元格,则应在 B6 单元格内输入()。
- A. $=AVERAGE * 1.25$
B. $=1.25AVERAGE(B2:B5)$
C. $=AVERAGE(B2:B5) * 1.25$
D. $=B2+B3+B4+B5 * 1.25$
58. ()设备兼具输出和输入的功能。
- A. 扫描仪
B. 绘图仪
C. 硬盘
D. 鼠标
59. 企业对职工已做的工作按每件单价支付的劳动报酬称为()。
- A. 计时工资
B. 计件工资
C. 基本工资
D. 病假工资
60. 账务处理模块都提供系统初始化功能,目的是()。
- A. 把手工会计账簿资料录入会计核算系统
B. 使会计人员能够灵活地定义报表格式和报表数据来源
C. 满足批量更新资料时方便录入
D. 更好地完成账务处理工作
61. 软件系统是指在计算机上运行的各种用途的程序和()的总和。
- A. 文档
B. 命令
C. 文件
D. 信息
62. 账务处理模块主要以()为数据处理对象。
- A. 记账凭证
B. 会计凭证
C. 汇总凭证
D. 会计账簿
63. 下列不属于会计软件初始化功能的是()。
- A. 定义自动转账凭证
B. 删除凭证
C. 输入操作人员岗位分工情况
D. 对初始数据进行正确性校验
64. 机器语言是计算机的“母语”,完全依赖于特定机器的()。
- A. 内存容量
B. 硬件
C. CPU 性能
D. 硬盘数据存取速度
65. ()是指用来输出计算机处理结果的设备。
- A. 输入设备
B. 输出设备



- C. 输入/输出设备
D. 系统软件
66. 下列各项不是外存储器的是()。
- A. 主存
B. 光盘
C. 内置硬盘
D. 移动硬盘
67. 会计软件对已经输入,但()的机内记账凭证,应提供修改和审核的功能。
- A. 未编制会计报表
B. 已编制会计报表
C. 未登记会计账簿
D. 已登记会计账簿
68. 计算机网络是以()为目的,在统一的网络协议控制下将地理位置分散的许多独立的计算机连接在一起所形成的一个系统。
- A. 分布式处理
B. 共享资源
C. 信息传送
D. 资源共享和信息传送
69. 数据库管理系统的作用是()。
- A. 存储数据
B. 处理数据
C. 管理数据库
D. 管理数据
70. 在账务处理系统中,关于凭证审核的正确叙述是()。
- A. 常用的审核方法是凭证打印出来进行检查
B. 凭证审核是指按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进行检查
C. 审核人发现凭证错误可以直接修改
D. 制单人可以取消审核进行凭证修改
71. ()是指网络上的用户能部分或全部地享受网络中的资源。
- A. 信息共享
B. 资源共享
C. 共享资源
D. 资源分享
72. ()是指作用范围为几米到几公里的网络。
- A. 局域网
B. 城域网
C. 广域网
D. 远程网
73. 计算机病毒的()是指任何病毒只要侵入系统,都会对系统及应用程序产生程度不同的影响。
- A. 隐蔽性
B. 寄生性
C. 潜伏性
D. 破坏性
74. 在账务处理系统中,设置会计科目编码要求()。
- A. 可以任意设置
B. 一级科目编码按财政部统一规定,明细科目按编码规则确定
C. 必须按财政部统一规定
D. 各级科目的编码长度要相同



75. 需要长期保留的数据和程序必须存入()。
- A. RAM B. ROM
C. BIOS D. 外存储器
76. ()主要通过软盘在 DOS 操作系统里传播。
- A. 文件型病毒 B. 引导区型病毒
C. 复合型病毒 D. 宏病毒
77. ()一般指的是通过网络非法进入他人系统的计算机入侵者。
- A. 计算机病毒 B. 计算机黑客
C. 网络犯罪者 D. 计算机强盗
78. 在电算化环境下,各种会计账簿的数据都来源于()。
- A. 原始凭证数据 B. 记账凭证数据
C. 汇总记账凭证数据 D. 科目汇总记账凭证数据
79. 应收账款系统初始化必须以账套参数的形式设置核算规则,但其中不包括()。
- A. 设置客户档案和商品档案
B. 设置业务控制参数,如应收账款核销方式、制单方式、坏账计提方式等
C. 设置科目与结算方式,如应收账款、产品销售收入、销售税金、销售退回等科目
D. 设置账龄区间、地区分类、折扣条件、坏账计提比例等信息
80. 目前微机上配置的软盘驱动器使用的是()软盘。
- A. 1.25 英寸容量 1.44MB B. 3.5 英寸容量 1.25MB
C. 1.25 英寸容量 3.5MB D. 3.5 英寸容量 1.44MB
81. TCP 协议是指()。
- A. 互联网协议 B. 超文本传输协议
C. 万维网 D. 传输控制协议
82. 凡是允许操作会计电算化系统的会计人员均应首先设置为(),然后按照内部控制制度对岗位分工的要求,赋予不同用户相应的权限。
- A. 基本用户 B. 系统用户
C. 电算化人员 D. 操作人员
83. 下列各项中,不能作为会计科目代码的是()。
- A. 1221.03 B. a113
C. 123@15 D. abaAb
84. 设置外币币种及汇率,应当选择()子功能。
- A. 汇率 B. 金额
C. 币别 D. 代码



85. 在应收账款核算系统初始化中,需要录入每笔()往来业务单据。
- A. 未核销的 B. 已发生的
C. 将要发生的 D. 所有的
86. 计算机中的 RAM 是()。
- A. 随机存储器 B. 高速缓冲存储器
C. 顺序存储器 D. 只读存储器
87. 只有经过()的记账凭证才允许记账。
- A. 修改 B. 汇总
C. 审核 D. 打印
88. 现金日记账和银行存款日记账要每()登记并打印输出,做到日清月结。
- A. 日 B. 旬
C. 月 D. 周
89. Excel 工作表中,表示一个以单元格 C5. N5. C8. N8 为四个顶点的单元格区域,正确的是()。
- A. C5 : C8 B. C5 : N8
C. N5 : C8 D. N8 : C5
90. 下列选项中,不属于应收账款核算模块初始设置的是()。
- A. 启用系统并设置应收科目 B. 应收单据处理
C. 设置系统参数 D. 录入初始数据
91. 下列选项中,属于固定资产管理模块提供的减少方式的是()。
- A. 投资者投入 B. 捐赠
C. 盘盈 D. 盘亏
92. 工资核算系统中,工资数据编辑的所有项目内容来自()定义。
- A. 部门设置 B. 职工编码
C. 工资项目 D. 职工类型
93. ()是指在控制器控制下完成加减乘除运算和逻辑判断的计算机部件。
- A. 内存存储器 B. 外存储器
C. 运算器 D. 中央处理器
94. ()的基本功能是在控制器的控制下按照指定的地址存入和取出各种信息。
- A. 运算器 B. 控制器
C. 中央处理器 D. 存储器
95. 下列不属于计算机病毒特征的是()。
- A. 寄生性 B. 传染性
C. 破坏性 D. 免疫性



96. 根据国家统一的会计制度,会计软件应当具有的初始化功能包括()。
- A. 选择核算软件的输出文字 B. 选择备份数据的输出位置
- C. 选择会计核算方法 D. 选择明细账的格式
97. 在应收账款系统中,坏账准备计提模块的主要功能是()。
- A. 计算应计提的坏账准备并自动生成计提坏账凭证
- B. 处理发生的坏账损失并生成相关凭证与分析坏账发生的原因
- C. 对已处理而后又收回的坏账业务做处理
- D. 在备查簿中列表显示已处理的坏账损失、坏账收回记录等
98. 安装新的中文输入方法的操作在()窗口中进行。
- A. 我的电脑 B. 资源管理器
- C. 文字处理程序 D. 控制面板
99. 操作系统是对()进行管理的系统软件。
- A. 硬件 B. 软件
- C. 计算机资源 D. 应用程序
100. 在应收账款系统中,用于反映指定期间的相应往来单位应收账款的期初余额,本期发生额合计及期末余额的报表是()。
- A. 应收账款汇总表 B. 应收账款明细表
- C. 到期债权列表 D. 应计利息表



单项选择题闯关 100 题(三)

- 下列可以将会计数据转化为会计信息的系统是()。
A. 会计核算系统
B. 账务处理系统
C. ERP 系统
D. 会计信息系统
- 下列关于通用会计软件优缺点的说法中,正确的是()。
A. 软件的维护和升级由购买软件的公司自行负责
B. 企业投入较大,但见效快
C. 软件的针对性不强,难以适应企业特殊的业务或流程
D. 用户既能执行软件功能,也能访问和修改源程序
- 下列对系统初始化过程中创建账套的说法中,正确的是()。
A. 一个账套能保存多个会计核算对象的业务资料
B. 同一会计软件中只能建立一个账套
C. 账套建立后,企业不得对已经设定的参数内容进行修改
D. 账套信息主要包括账套号、企业名称、会计期间等
- 设置启用会计期间在()时进行。
A. 第一笔经济业务发生
B. 第一次使用会计软件
C. 第一次进入固定资产管理模块
D. 对会计软件进行初始化设置
- 下列选项中,不属于报表数据来源的是()。
A. 手工录入
B. 扫描录入
C. 报表管理模块其他报表
D. 系统内其他模块
- 下列属于 Windows 操作系统下常用的电子表格软件的是()。
A. Numbers
B. 金山 WPS
C. Lotus Notes
D. FormulaOne
- 下列快捷键中,能打开 Excel 文件的是()。
A. “Ctrl+S”键
B. “Ctrl+N”键
C. “Ctrl+O”键
D. “Ctrl+F4”键
- 跨表引用的引用格式为()。
A. 文件名!数据源所在工作表地址
B. 文件名.文件所在工作表地址
C. 工作表名.文件所在单元格地址
D. 工作表名!数据源所在单元格地址

-



18. 下列设备中不能作为输出设备的是()。
A. 打印机
B. 显示器
C. 键盘
D. 绘图仪
19. 局域网的英文简称是()。
A. ERP
B. LAN
C. WAN
D. FTP
20. ()提供一种工具以方便用户进行软件开发或者帮助解决一些应用中的普遍问题。
A. 调试程序
B. 诊断程序
C. 工具软件
D. 防病毒软件
21. 工资核算系统中的工资项目定义和内容,是根据()的实际需要建立的。
A. 销售商
B. 用户
C. 开发人员
D. 系统内
22. 会计软件的工资管理模块应该提供()功能,满足员工基本资料、每月更新资料、批量更新资料的方便录入。
A. 工资表和工资计算方法的设计
B. 灵活的输入
C. 计算与入账
D. 文件格式转换
23. ()是从计算机获得硬拷贝的输出设备。
A. 显示器
B. 打印机
C. 触摸屏
D. 绘图仪
24. ()是指在计算机硬件上运行的各种程序及相应的文档资料。
A. 计算机硬件
B. 计算机软件
C. 系统软件
D. 应用软件
25. ()的任务是将用汇编语言或高级语言编写的程序翻译成计算机硬件能够直接识别和执行的机器指令代码。
A. 操作系统
B. 语言处理程序
C. 支持服务程序
D. 数据库管理系统
26. ()是指当计算机中的某个计算机系统负荷过重时,可以将其处理的任务传送到网络中较空闲的其他计算机系统中,以提高整个系统的利用率。
A. 信息处理
B. 分散处理
C. 分布处理
D. 转移处理
27. 每次()被激活时,感染文件把自身复制到其他文件中,并能在存储器里保存很长时间,直到病毒又被激活。
A. 文件型病毒
B. 系统引导病毒



- C. 复合型病毒
D. 宏病毒
28. 会计软件,是指专门用于会计核算工作的计算机(),包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序。
- A. 应用软件
B. 系统软件
C. 财务软件
D. ERP 软件
29. 应收账款是指因为向客户()而发生的款项。
- A. 外单位借款
B. 职工借款
C. 赊销商品
D. 对外投资
30. 微型计算机中使用的鼠标是连接在()接口上的。
- A. 打印机
B. 显示器
C. 并行
D. 串行
31. 设置操作员及其权限应当以()身份登录会计软件。
- A. 会计主管
B. 电算主管
C. 系统管理员
D. 系统维护员
32. 工资模块的基本功能不包括()。
- A. 录入工资数据
B. 自动转账
C. 打印输出
D. 数据原值
33. 凭证输入是账务处理的数据入口,()是账表数据的来源。
- A. 凭证数据
B. 会计科目
C. 摘要
D. 辅助核算信息
34. 对于“付款”类凭证,贷方必有()科目。
- A. 库存现金
B. 银行存款
C. A 和 B 项都不对
D. A 或 B 项
35. 存储容量以()为基本单位。
- A. 比特
B. 字节
C. 位
D. 赫兹
36. 下列选项中,不属于坏账处理的是()。
- A. 计提坏账准备
B. 坏账发生
C. 坏账自定义
D. 坏账查询
37. 会计软件中的账务处理模块以()为接口与其他功能模块有机地连接在一起,构成完整的会计核算系统。
- A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 汇总凭证
D. 会计报表



38. ()负责控制计算机各部件协调工作,并使整个处理过程有条不紊地进行。
 - A. 运算器
 - B. 控制器
 - C. 中央处理器
 - D. 存储器
39. 一个 Excel 的“工作簿”()。
 - A. 只有一张“工作表”
 - B. 只有一张“工作表”和一张图表
 - C. 包括 1—225 张“工作表”
 - D. 有三张“工作表”,即 Sheet1、Sheet2、Sheet3
40. 在应收账款系统中,对同一科目同一客户的两笔分录,如果往来业务金额相同、方向相反,则标注核销标记,这种核销方式称为()。
 - A. 按业务号核销
 - B. 逐月核销
 - C. 逐笔核销
 - D. 总额核销
41. ()是指用于对计算机资源的管理、监控和维护,以及对各类应用软件进行解释和运行的软件。
 - A. 计算机硬件
 - B. 计算机软件
 - C. 系统软件
 - D. 应用软件
42. 通常人们所说的一个完整的计算机系统应该包括()。
 - A. 主机、键盘和显示器
 - B. 系统软件和应用软件
 - C. 主机和它的外部设备
 - D. 硬件系统和软件系统
43. ()是信息系统赖以存在的物理环境基础技术。
 - A. 计算机
 - B. 操作系统
 - C. 计算机软件
 - D. 计算机网络技术
44. 计算机启动后,由()管理计算机的所有资源。
 - A. 机房管理人员
 - B. 应用程序
 - C. 操作系统
 - D. 硬盘
45. 地理上分布的设备通过通讯子网连接起来,能实现信息的()。
 - A. 分布处理
 - B. 分散管理
 - C. 共享
 - D. 集中管理
46. 月末结转工资时将要生成新月份的工资数据表,在该表中需要清零的是()。
 - A. 变动数据项
 - B. 固定数据项
 - C. 字符数据项
 - D. 数值数据项
47. ()就是一个单位在会计电算化系统中的所有会计资料,即一套会计数据文件。
 - A. 账本
 - B. 账套
 - C. 会计数据
 - D. 核算资料



48. 下列关于会计科目名称的说法,错误的是()。
- A. 科目名称可以用汉字表示 B. 科目名称可以用字母表示
- C. 科目名称可以用数字表示 D. 科目名称可以为空
49. 按照内部控制要求,只有具有()权限的人员才能进行凭证审核工作。
- A. 凭证录入 B. 审核 C. 记账 D. 修改
50. I/O 设备的含义是()。
- A. 输入输出设备 B. 通信设备
- C. 网络设备 D. 控制设备
51. 将某客户的红字应收单据与该客户的蓝字应收单据、收款单据与付款单据之间进行冲抵的处理方式叫作()。
- A. 红票对冲 B. 预收冲应收
- C. 应收冲应收 D. 应收冲应付
52. 固定资产原始卡片录入时,必须输入的是()。
- A. 类别编号 B. 使用部门
- C. 净残值率 D. 开始使用的日期
53. 工资数据编辑时,职工工资输入后未存盘会产生()。
- A. 数据混乱 B. 数据丢失
- C. 数据未丢失 D. 不清楚
54. 在总账期初对凭证类别进行设置时可以设置一定的限制,不属于系统提供的限制类型的是()。
- A. 借方必有 B. 贷方必无
- C. 凭证必无 D. 凭证必有
55. 语言处理程序一般称为()。
- A. 可执行程序 B. 编译程序
- C. 目标程序 D. 汇编程序
56. 会计软件的核心模块是()功能模块。
- A. 账务处理 B. 财务分析
- C. 销售核算 D. 固定资产核算
57. 使用通用会计软件的第一步工作是做()工作。
- A. 设置转账凭证格式 B. 设置会计科目
- C. 录入期初余额 D. 系统初始化设置
58. 一个由 Excel 创建的电子表格文档是()。
- A. 一个“工作表” B. 一个“工作簿”



- C. 若干个“工作簿”
D. 一个“工作表”和一个统计图表
59. 为解决种类应用问题而设计的各种计算机软件称为()。
A. 应用软件
B. 系统软件
C. 操作系统
D. 工具软件
60. 如果对所有生产人员和辅助生产人员将副食补助增加到 200 元,则应该采用的数据录入方式是()。
A. 单个记录录入
B. 单项数据录入
C. 按条件成批录入数据
D. 从外部直接导入数据
61. 所有软件的核心是()。
A. 应用软件
B. 操作系统
C. 网络软件
D. 数据库管理系统
62. 工资数据编辑完毕之后应当(),否则数据将丢失。
A. 存盘退出
B. 关机退出
C. 按 Esc 键退出
D. 退出
63. 整个计算机的神经中枢是(),它负责从存储器中取出指令,并对指令进行分析判断后产生一系列的控制信号。
A. 主频
B. 运算器
C. 控制器
D. 微处理器
64. 计算机硬件设备的基本组成是()。
A. 主机、输入设备、存储设备
B. 中央处理器、存储设备、输入输出设备
C. 主机、输出设备、显示器
D. 键盘、显示器、打印机、运算器
65. 在工资管理系统中,数据录入效率最差的方式是()。
A. 单个记录录入
B. 单项数据录入
C. 按条件成批录入数据
D. 从外部直接导入数据
66. 期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机的过程之一。余额和累计发生额的录入要从()科目开始。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 最末级
67. 微机运行程序要占用内存,这里说的内存是指()。
A. RAM
B. ROM
C. 硬盘
D. 软盘



68. () 实际上是一块将微机连接到网络的接口电路板,配合网络操作系统来控制发送和接收信息。
- A. 集线器
B. 传输介质
C. 网卡
D. 工作站
69. 计算机会计中的账务报表处理、固定资产核算、工资核算模块属于()。
- A. 电算化会计核算子系统
B. 电算化会计管理子系统
C. 电算化决策支持子系统
D. 以上全部
70. 关于科目编码方案 4-3-2,说法错误的是()。
- A. 科目编码级次为四级
B. 这是一种编码方案
C. 第二级长度为 3 位
D. 总级长为 9 位
71. 网络通信中使用最方便、用户最多的网络通信工具是()。
- A. 远程登录
B. 文件传送
C. 电子邮件
D. 信息研讨
72. 在应收账款系统中,坏账收回处理模块的主要功能是()。
- A. 计算应计提的坏账准备并自动生成计提坏账凭证
B. 处理发生的坏账损失并生成相关凭证与分析坏账发生的原因
C. 对已处理后又收回的坏账业务作处理
D. 在备查簿中列表显示已处理的坏账损失、坏账收回记录等
73. 在 Excel 中,“文件”菜单中“新建”命令的功能是()。
- A. 新建一个工作簿窗口,原来显示的工作簿被关闭
B. 新建一个工作簿窗口,原来显示的工作簿仍处于打开状态且仍为当前工作簿
C. 新建一个工作簿窗口为当前工作簿,原来显示的工作簿仍处于打开状态
D. 新建一个工作簿窗口且与原来的工作窗口以“水平并排方式”排列在窗口工作区中
74. 下列设备中,属于输入设备的是()。
- A. 显示器
B. 打印机
C. 键盘
D. 中央处理器
75. () 是实现网络共享资源的管理软件。
- A. 网络协议软件
B. 网络通信软件
C. 网络设备
D. 网络操作系统
76. 下列说法中,正确的是()。
- A. 软盘的数据存储量远较硬盘少
B. 软盘可以是好几张磁盘合成一个磁盘组
C. 软盘的体积较硬盘大



- D. 读取硬盘上数据所需的时间较软盘多
77. 计算机中访问速度最快的存储器是()。
- A. RAM B. CD—ROM
C. 硬盘 D. 软盘
78. 假设在当前工作表的 E5 单元格内输入公式“=D4+MYMAMY5”,再把该公式以鼠标拖拉方式复制到 F8 单元格,则在 F8 单元格中的公式实际上是()。
- A. =D4+MYMAMY5 B. =E7+MYMAMY5
C. =D7+MYMBMYM8 D. =D4+MYMBMYM8
79. 常用的 CD—ROM 光盘能进行的操作是()。
- A. 只读 B. 写 C. 读/写 D. 删除
80. 为了分别管理生产人员和管理人员的工资,工资管理系统应该设置()。
- A. 职工性别 B. 专业类别
C. 职工类别 D. 部门类别
81. 微型计算机又称个人计算机,这与其他计算机的主要区别在于微型机的 CPU 集成在一块小小的芯片上,这块芯片称为()。
- A. 内存 B. 主板
C. 微处理器 D. BIOS
82. 根据财政部规定,电算化会计核算信息系统必须提供()和恢复功能。
- A. 数据保存 B. 数据转移
C. 数据备份 D. 数据销毁
83. 下列各种功能中,()不是操作系统的功能。
- A. 对文件和作业进行管理 B. 对 CPU 进行管理
C. 对内存和外部设备实行管理 D. 对数据库中的数据进行各种运算
84. 会计电算化系统中核心子系统是()子系统。
- A. 账务处理 B. 存货
C. 报表处理 D. 工资
85. 会计软件中防止会计信息被泄漏和破坏以及防错、查错和纠错的能力是对会计软件的()的要求。
- A. 合法性 B. 安全性
C. 正确性 D. 可扩充性
86. 对会计软件进行系统级初始化时,设置编码的对象不包括()。
- A. 部门 B. 客户
C. 凭证类别 D. 结算方式



87. 在 Excel 中,对工作表内容进行编辑时,首先应当()。
- 单击“格式”菜单中的“单元格”
 - 单击“编辑”菜单中的“填充”命令
 - 单击“插入”菜单中的“单元格”命令
 - 单击某一单元格为活动单元格或选定某一单元格区域
88. 应收账款核算和管理的一个主要任务是防止()。
- 欠款发生
 - 坏账损失
 - 企业负责
 - 信誉破坏
89. 下列说法错误的是()。
- 对已经使用的科目可以修改编码
 - 对总账有错的数据不能直接修改
 - 对已经记账的凭证不能直接修改
 - 上月还未结账,本月能录入凭证
90. 在 Windows 的“资源管理器”或“我的电脑”窗口中,要选择多个不相邻的文件以便对之进行某些处理器操作(如复制、移动),选择文件的方法为()。
- 用鼠标逐个单击各文件
 - 用鼠标单击第一个文件,再用鼠标右键逐个单击各文件
 - 按下 Ctrl 键并保持,再用鼠标逐个单击各文件
 - 按下 Shift 键并保持,再用鼠标逐个单击各文件
91. 显示器最重要的性能指标是()。
- 点距
 - 像素
 - 分辨率
 - 显示屏大小
92. 会计软件开发销售单位必须为使用单位提供()。
- 会计软件操作人员培训、会计软件维护、版本更新等方面的服务
 - 免费面授培训
 - 提供免费的用户操作手册
 - 免费软件维护
93. 能管理计算机的硬件设备并使得应用软件能方便、高效率地使用这些设备的是()。
- 数据库
 - 编辑软件
 - 操作系统
 - 键盘
94. 在微型计算机中,运算器和控制器的总称是()。
- 主机
 - 硬件系统
 - ALU
 - CPU



95. 会计电算化初始化设置包括()和系统初始化。
 - A. 硬件初始化
 - B. 软件初始化
 - C. 环境初始化
 - D. 会计初始化
96. 使用总账系统,修改和删除会计科目时,会计科目()。
 - A. 可以随时删除
 - B. 编码可以修改
 - C. 已在输入凭证中使用,不能删除
 - D. 建立后,不能删除
97. ()一般只存放急需处理的数据和正在执行的程序。
 - A. 运算器
 - B. 控制器
 - C. 内存储器
 - D. 外存储器
98. 会计电算化后的档案每天做日备份,月底做月备份,是保证会计核算资料安全的措施之一,()必须作为会计档案保存。
 - A. 日备份
 - B. 月备份
 - C. 日备份和月备份
 - D. 季度备份
99. ()主要是用于核算往来款项的。
 - A. 账务处理模块
 - B. 工资管理模块
 - C. 固定资产管理模块
 - D. 应收/应付管理模块
100. 收回销售货款时应该填写相应的(),在填写时注意收款对应哪一笔业务。
 - A. 销售发票
 - B. 收款单
 - C. 采购合同
 - D. 付款单



第二部分 多项选择题





多项选择题闯关 100 题(一)

1. 广义的会计电算化是指与实现电算化有关的所有工作,具体包括()。
 - A. 会计电算化制度建设
 - B. 会计电算化培训基地的建设及管理
 - C. 会计电算化的宏观规划和管理
 - D. 会计软件的开发应用及其软件市场的培育
2. ERP 所要实现的“四流一体化”主要包括()。
 - A. 物流
 - B. 财流
 - C. 信息流
 - D. 资源流
3. 会计电算化的特征主要包括()。
 - A. 人机结合
 - B. 会计核算自动化、集中化
 - C. 外部控制多样化
 - D. 数据处理及时准确
4. 下列选项中,属于单机结构优点的有()。
 - A. 输入速度高
 - B. 配置成本低
 - C. 使用简单
 - D. 数据共享程度高
5. 下列选项中,属于会计软件日常处理的特点的有()。
 - A. 有较为固定的处理流程
 - B. 需要输入的数据量大
 - C. 所涉及金额不尽相同
 - D. 业务可以由计算机自动完成
6. 会计科目编码的原则主要包括()。
 - A. 唯一性
 - B. 统一性
 - C. 合法性
 - D. 扩展性
7. 下列对应收管理模块初始化工作的说法中,正确的有()。
 - A. 基本信息设置主要包括企业名称、银行账号、企业年份与会计期间设置
 - B. 在账套使用过程中,坏账处理方式这一参数可根据需求随时更改
 - C. 初次使用应收管理模块时,应将系统启用前未处理完的所有客户的相关数据录入到系统,以便后续处理
 - D. 使用应收管理模块的第二年,模块将自动把上年未处理完的单据转为下一年的期初余额
8. 下列函数中,属于基本财务函数的有()。
 - A. LEN
 - B. SLN
 - C. SYD
 - D. DDB



9. 工资管理模块的初始化工作中,设置基础信息的工作主要包括()。
 - A. 设置员工类别
 - B. 设置工资项目计算公式
 - C. 设置所得税
 - D. 设置工资费用分摊
10. 下列操作中,可以打开现成 Excel 文件方式启动 Excel 软件的有()。
 - A. 按击快捷键“Ctrl+S”键
 - B. 打开“文件”菜单,点击“新建”菜单命令,选定其中的空白工作簿模板
 - C. 点击工具栏中的“新建”按钮
 - D. 再次双击桌面上的 Excel 图标
11. 在会计电算化硬件系统选择中,选择主机要涉及()两个主要指标。
 - A. 运行速度
 - B. 输入量
 - C. 输出量
 - D. 存储量
12. 目前流行的局域网主要包括()。
 - A. 因特网
 - B. 令牌环网
 - C. 光纤分布式数据接口
 - D. 卫星网
13. Excel 包含的功能有()。
 - A. 数据库管理系统功能
 - B. 方便灵活的表格编辑和打印功能
 - C. 自动绘制各种统计图表
 - D. 对工作表中的数据进行计算处理
14. 往来核算的清算都在客户业务文件中进行,若采用全自动处理,则具体清算方式有()。
 - A. 先进先出
 - B. 后进先出
 - C. 逐笔清算
 - D. 全额清算
15. 按网络所连接地区的大小和距离可以将网络分为()。
 - A. 星型网
 - B. 广域网
 - C. 环型网
 - D. 局域网
16. 局域网的软件系统包括()。
 - A. 网络协议软件
 - B. 网络通信软件
 - C. 网络操作系统
 - D. 网络数据库管理系统
17. 账务处理系统账套参数主要有()。
 - A. 会计科目代码结构
 - B. 账套代码与名称
 - C. 所属行业
 - D. 记账本位币
18. 要创建一个名字为 myfile.doc 文档,不正确的操作有()。
 - A. 利用“文件”菜单中的“打开”命令,在“打开”文件对话框中输入文件名
 - B. 利用“文件”菜单中的“新建”命令,创建一个空文档,输入编辑完毕后保存,在弹出的“另存为”



对话框中输入文件名

C. 利用“插入”菜单中“文件”命令,输入文件名

D. 利用“窗口”菜单中的“新建窗口”命令

19. 计算机感染病毒之后一般会出现的症状有()。

A. 经常突然出现死机或重启现象

B. 系统启动、程序装入、程序执行的时间比平时长,运行速度明显降低

C. 无故进行磁盘读写或格式化操作

D. 系统不认磁盘,或硬盘不能引导系统

20. 会计软件中固定资产模块的主要功能包括()。

A. 固定资产增减变动情况的登记

B. 处理资金往来结算过程中发生的各种结算票据

C. 根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧

D. 文件格式转换

21. 下列各项中,属于计算机的输入设备的有()。

A. 键盘

B. 鼠标

C. 扫码器

D. 打印机

22. 网址的表示方法主要有()。

A. IP 地址

B. 域名

C. 电子邮件地址

D. 网络文件地址

23. 下列各项中,属于输出设备的有()。

A. 显示器

B. 打印机

C. 鼠标

D. 绘图仪

24. 外存储器的特点包括()。

A. 存储容量大

B. 价格高

C. 存储速度快

D. 存储速度慢

25. 下列选项中,属于 Excel 任务窗格的具体内容的有()。

A. 帮助

B. 剪贴画

C. 信息检索

D. 开发工具

26. ROM 常用于存储一些固化软件,常见的有()。

A. 机器的自检程序

B. 初始化程序

C. 基本输入设备驱动程序

D. 基本输出设备驱动程序

27. 下列各项中,属于计算机操作系统的有()。

A. Oracle

B. Linux



- C. Sybase
D. UNIX
28. 根据数据库数据模型设计方法的不同,可把数据库管理系统分为()。
- A. 层次型
B. 网状型
C. 职能型
D. 关系型
29. 计算机网络的功能有()。
- A. 资源共享
B. 数据通信
C. 信息共享
D. 分布处理
30. 计算机系统资源包括()。
- A. 程序和数据等软件资源
B. CPU
C. 输入/输出设备
D. 存储器
31. 系统软件主要包括()。
- A. 操作系统
B. 语言处理程序
C. 数据库管理系统
D. 支撑服务程序
32. 计算机网络按地理有效范围划分,可分为()。
- A. 广域网
B. 区域网
C. 局域网
D. 城域网
33. 计算机病毒一般分为()。
- A. 系统引导病毒
B. 文件型病毒
C. 复合型病毒
D. 宏病毒
34. 下列各项措施,能够防范计算机病毒的有()
- A. 不用非原始软盘或其他介质引导机器,对系统等原始盘实行写保护
B. 定期对计算机进行病毒检查
C. 定期进行数据文件备份,供系统恢复使用
D. 不随便使用外来软盘或其他介质
35. CD-ROM 的主要技术指标包括()。
- A. 接口标准
B. 数据传输率
C. 缓冲区大小
D. 储存量大小
36. 对话框与窗口的不同之处是()。
- A. 不可以移动位置
B. 没有标题栏
C. 不可以最小化
D. 不可以改变大小
37. 计算机的存储器分为()。
- A. 内存储器
B. 外存储器
C. 硬盘
D. RAM



38. 单位和会计人员可采取()措施防范黑客攻击。
- A. 在网络中采用防火墙、防黑客软件等防黑产品
 - B. 开发新的会计软件系统
 - C. 建立防黑客扫描和检测系统,一旦检测到黑客攻击,迅速做出应对措施
 - D. 使用防病毒工具
39. 下列各项中,属于会计软件的设计、应用和维护应当符合的基本要求的有()。
- A. 会计软件在设计性能允许的使用范围内,不得出现由于自身原因造成死机或者非正常退出等情况
 - B. 会计软件应当按照国家统一的会计制度的规定划分会计期间,分期结算账目和编制会计报表
 - C. 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能
 - D. 会计软件设计应当符合我国法律、法规、规章的规定,保证会计数据合法、真实、准确、完整
40. 往来核算辅助账初始化的主要内容包括()。
- A. 设置往来核算项目
 - B. 输入期初余额和未结清的往来业务
 - C. 输入本期发生的往来业务
 - D. 输入期末余额和已结清的往来业务
41. 下列关于会计软件中的文字输入、屏幕显示和打印输出的说法,正确的有()。
- A. 必须使用中文
 - B. 可以不使用中文
 - C. 可以单独使用外国文字
 - D. 使用中文的同时可以提供少数民族文字或者外国文字对照
42. 系统初始化的内容包括()。
- A. 设置操作员及权限
 - B. 设置会计期间
 - C. 设置外币币种及汇率
 - D. 设置辅助核算项目
43. 下列各项中,属于会计科目设置内容的有()。
- A. 余额方向
 - B. 辅助核算项目
 - C. 数量核算
 - D. 科目名称
44. Excel 文件的管理主要包括()。
- A. 打开
 - B. 复制
 - C. 保存
 - D. 保密
45. 应收管理模块初始设置中,属于系统参数设置的有()。
- A. 坏账准备设置
 - B. 账龄区间设置
 - C. 报警级别设置
 - D. 单据类型设置
46. 工资核算模块主要用于()。
- A. 编制职工工资表
 - B. 分配费用



- C. 设计工资发放
D. 工资费用统计分析
47. 网络软件主要包括()。
A. 网络协议软件
B. 网络通信软件
C. 网络设备
D. 网络操作系统
48. 固定资产管理模块的功能有()。
A. 完成企事业单位固定资产日常业务的核算和管理
B. 生成固定资产卡片
C. 按月反映固定资产变动并将相应地增减变动自动生成凭证及账簿
D. 定期自动计提折旧并生成折旧分配凭证
49. 按照存储器在计算机结构中所处的位置不同,可分为()。
A. 内存储器
B. 外存储器
C. 主存储器
D. 辅存储器
50. 目前常见的计算机防杀病毒软件有()。
A. KV2010
B. 瑞星杀毒软件
C. NORTON ANTIVIRUS
D. 360 安全卫士
51. 计算机软件分为()。
A. 系统软件
B. 应用软件
C. 管理软件
D. 核算软件
52. 下列选项中,属于适合于网络环境的大型数据库管理系统的有()。
A. DB2
B. Access
C. SQL Server
D. Oracle
53. 软件资源的共享包括()。
A. 共享信息
B. 共享软件
C. 共享数据
D. 共享资源
54. 计算机网络的功能有()。
A. 资源共享
B. 现代通信
C. 信息传送
D. 分布式处理
55. 账务处理系统中,当月结账后可以输入()的凭证。
A. 当月
B. 下月
C. 下季度
D. 下年
56. 下列各项中,说法正确的有()。
A. 计算机病毒可能在系统中隐藏几年
B. 计算机病毒只要侵入系统,就会导致系统崩溃
C. 计算机病毒不会将自身的代码强行连接到其他程序之上
D. 计算机病毒一般具有很高编程技巧、短小精悍的程序
57. 计算机的性能指标是指可以衡量计算机系统功能强弱的指标,主要包括()。
A. 主频
B. 字长
C. 内存容量
D. 存取周期



58. 应收应付的主要核算方式有()。
- A. 在账务处理系统中通过设置明细科目进行核算
 - B. 在账务处理系统中通过设置往来辅助账进行核算
 - C. 通过专门的应收应付账款系统进行核算
 - D. 通过库存管理系统进行核算
59. 下列属于广域网特点的有()。
- A. 传输距离长
 - B. 传输速率高
 - C. 误码率高
 - D. 结构规范
60. 下列各项中,属于黑客入侵他人计算机系统的常用手段的有()。
- A. 网上欺骗
 - B. 网络监听
 - C. 端口扫描
 - D. 密码破解
61. 光盘具有()等优点。
- A. 存储量大
 - B. 读写速度快
 - C. 可靠性高
 - D. 价格便宜
62. 系统管理员组拥有的操作权限包括()。
- A. 修改自己的口令
 - B. 建立其他用户和用户组
 - C. 为其他用户和用户组授权
 - D. 更改其他用户的操作权限
63. 某单元格区域包括 8 个单元格:B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1 和 E2。下列表示该单元格区域的写法中不正确的有()。
- A. B1:E2
 - B. E2:B1
 - C. E1:B2
 - D. B2:E2
64. 下列属于输入设备的有()。
- A. 键盘
 - B. 触摸屏
 - C. 语言识别器
 - D. 读卡机
65. 下列属于初始功能的有()。
- A. 输入期初数据
 - B. 建立账套
 - C. 定义基础参数
 - D. 录入凭证
66. 凭证录入的辅助功能有()。
- A. 常用摘要
 - B. 常用凭证
 - C. 代码提示
 - D. 金额提示
67. 常见的网络操作系统主要包括()。
- A. Unix
 - B. Netware
 - C. Windows
 - D. Linux
68. 应收账款核算模块中制单包括()。
- A. 发票制单
 - B. 应收单制单
 - C. 付款单制单
 - D. 现结制单



69. 计算机的外部设备主要指()。
- A. 输入设备
B. 内存
C. 外存
D. 输出设备
70. 根据《会计法》和国家统一的会计制度规定,会计软件设计、应用、维护应当符合的基本要求有()。
- A. 会计软件设计应当符合我国法律、法规、规章的有关规定规定,保证会计数据合法、真实、准确、完整,有利于提高会计核算的工作效率
B. 会计软件应当按照国家统一的会计制度规定划分会计期间,分期结算账目和编制会计报表
C. 会计软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出必须采用中文,可以同时提供少数民族文字或者外国文字对照
D. 会计软件必须提供人员岗位及操作权限设置的功能
71. 计算机病毒的预防措施有()。
- A. 不使用非原始启动软盘或其他介质引导机器
B. 不随便使用外来软盘或其他介质,对外来软盘或其他介质必须先检查后使用,对接收网上传送的数据也要先检查,后使用
C. 接收电子邮件时,不要轻易执行其中的可执行代码
D. 注意用“写保护”来保护软盘、U 盘不受病毒感染
72. 完整的会计软件系统应包括()。
- A. 往来管理
B. 账务处理
C. 成本核算
D. 销售核算
73. 工资管理模块主要包括()。
- A. 工资数据录入
B. 日常业务处理
C. 工资数据输出
D. 凭证处理
74. 通过账务系统的辅助核算应收账款时,系统初始化阶段的主要工作包括()。
- A. 定义往来核算科目
B. 设置往来核算项目
C. 输入往来业务记账凭证
D. 输入期初余额和未结清的往来业务
75. 下列选项中,关于固定资产管理模块中使用状况设置的说法,正确的有()。
- A. 可以正确地计算和计提折旧
B. 只有在用和未使用两种使用状况
C. 便于统计固定资产的使用状况
D. 与固定资产的利用效率无关
76. 黑客常用的入侵方法有()。
- A. 诱人法
B. 线路窃听
C. 网络监测
D. 特洛伊木马
77. 工资核算功能模块,主要用来计算职工(),并根据工资用途进行分配。
- A. 应发工资
B. 实发工资



- C. 养老保险金
D. 住房公积金
78. 会计软件中工资管理模块应提供的功能包括()。
- A. 工资表和工资计算方法的设计
B. 计算
C. 入账
D. 灵活的输入
79. 鼠标可控制屏幕上的光标移动,可实现()。
- A. 选择菜单命令
B. 选取范围
C. 减少击键次数
D. 简化操作流程
80. 黑客用来入侵他人计算机系统常用的手段包括()。
- A. 扫描器
B. 嗅觉器
C. 逻辑炸弹
D. 缓存溢出
81. 会计软件应当具备的初始化功能包括()。
- A. 输入会计核算所必需的期初数据及有关资料
B. 输入需要在本期进行对账的未达账项
C. 定义自动转账凭证
D. 选择会计核算方法
82. 会计软件会对输入的会计科目进行()检查。
- A. 存在性
B. 符合性
C. 是否最高级科目
D. 是否最底级科目
83. 会计软件进行系统级初始化时,设置系统公用基础信息包括设置()。
- A. 编码方案
B. 记账本位币
C. 收付结算信息
D. 会计科目
84. 电子表格软件的主要功能包括()。
- A. 建立工作簿
B. 制作图表
C. 开发操作系统
D. 实现数据网上共享
85. 键盘主要分为()等区域。
- A. 字符键
B. 功能键
C. 光标键
D. 控制键
86. 在 Excel 中,对于工作表的删除,以下说法中,正确的有()。
- A. 只能先选定一张工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令
B. 可以选定一张或多张连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令
C. 可以选定若干张不连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令
D. 可以选定一张或多张连续的或不连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令
87. 下列操作中,无法保存 Excel 2013 文件的有()。
- A. 敲击功能键“F10”键
B. 按击快捷键“Ctrl+N”键
C. 单击常用工具栏中的“保存”按钮
D. 通过“文件”菜单中的“保存”命令



88. 下列关于数据的编辑的说法中,不正确的有()。
- A. “选择性粘贴”命令能选择地粘贴剪贴板中的数值、公式、批注等内容,但不能粘贴其格式
 - B. 对数据进行剪切之后,原单元格中数据将不复存在
 - C. 若需要查找,可单击“查找下一个”一次性全文查找
 - D. 若需要替换,单击“替换”可全部进行替换
89. 会计软件必须具备的初始化功能有()。
- A. 选择会计核算方法
 - B. 输入需要在本期进行对账的未达账项
 - C. 定义自动转账凭证
 - D. 提供必要的方法对输入的初始数据进行正确性校验
90. 计算机软件系统是由()组成的。
- A. 操作系统
 - B. 系统软件
 - C. 数据库管理系统
 - D. 应用软件
91. 下列选项中,属于辅助核算内容的有()。
- A. 项目核算
 - B. 个人往来核算
 - C. 供应商往来核算
 - D. 部门核算
92. 企业的应付款来源于()。
- A. 专用发票
 - B. 普通发票
 - C. 其他应付单
 - D. 专业发票
93. 选定表格中的一个单元格,然后进行“删除”操作时,下列说法中正确的有()。
- A. 可以清除该单元格的内容
 - B. 可以清除该单元格的格式
 - C. 仅能清除该单元格的内容
 - D. 仅能清除该单元格的格式
94. 电子表格软件制作图表的功能的内容有()。
- A. 利用图表向导方便地制作图表
 - B. 能够任意编辑图表中的标题
 - C. 可以创建超级链接,获取局域网上的共享数据
 - D. 在图表中添加声音
95. 在凭证输入过程中系统对会计科目的检验内容可能包括()。
- A. 检查科目与借贷金额是否一致
 - B. 检查科目与凭证类型是否一致
 - C. 检查借贷科目是否非法对应科目



- D. 检查科目是否存在和是否为最明细一级
96. 以打开现成 Excel 文件方式启动 Excel 软件的,可通过以下方法建立一个新的空白工作簿的有()。
- A. 单击快捷键“Ctrl+P”键
 - B. 打开“文件”菜单,点击“新建”菜单命令,选定其中的空白工作簿模板
 - C. 点击常用工具栏中的“新建”按钮
 - D. 点击 Excel 2013 快速访问工具栏中的“新建”按钮
97. 下列选项中,使用填充序列的操作步骤的有()。
- A. 在需要输入序列的第一个单元格中输入序列第一个数
 - B. 第二个单元格输入序列第二个数
 - C. 选中两个单元格,点击第二个单元格右下角的填充柄
 - D. 按住鼠标左键拖动,在适当的位置释放鼠标,拖过的单元格将会自动进行填充
98. 下列选项中,可以查看公式中某步骤的运算结果的有()。
- A. 选中公式所在的单元格,双击进入编辑状态
 - B. 按下“Esc”键,运算结果将恢复为公式表达式的原来内容
 - C. 选中公式中需要查看其运算结果的运算体和运算符,按“F8”键后,被选中的内容将转化为运算结果,该运算结果同时处于被选中状态
 - D. 按下“Ctrl+Y”组合键,运算结果将恢复为公式表达式的原来内容
99. 应收账款系统初始化的主要工作包括()。
- A. 设置账套参数与核算规则
 - B. 设置初始客户档案
 - C. 设置初始商品档案
 - D. 输入期初未核销的应收款业务
100. 防范黑客的主要措施有()。
- A. 通过制定相关法律加以约束
 - B. 采用防火墙、防黑客软件等防黑产品
 - C. 采用加密技术
 - D. 访问控制



多项选择题闯关 100 题(二)

1. 会计软件所具有的功能主要包括()。
 - A. 记录和反映各类经济业务的发生
 - B. 生成凭证、账簿等会计资料
 - C. 对会计资料进行转换、输出、分析、利用
 - D. 为会计核算直接提供数据输入
2. 下列选项中,属于会计信息系统根据信息技术的影响程度划分的有()。
 - A. 手工会计信息系统
 - B. 会计管理系统
 - C. 现代会计信息系统
 - D. 会计决策支持系统
3. 企业应用 XBRL 的优势主要包括()。
 - A. 降低数据采集成本
 - B. 提供更为精确的财务报告
 - C. 增加资料在未来的可读性
 - D. 适应变化的会计准则制度的要求
4. 企业配备会计软件的方式主要有()。
 - A. 购买
 - B. 自行开发
 - C. 委托外部单位开发
 - D. 购买与开发相结合
5. 安全使用会计软件的基本要求主要包括()。
 - A. 严格管理账套使用权限
 - B. 使用正版软件,杜绝购买盗版软件
 - C. 定期打印备份重要的账簿和报表数据
 - D. 严格管理软件版本升级
6. 会计软件中,系统通常提供的限制条件包括()。
 - A. 借方必有
 - B. 贷方必无
 - C. 凭证必无
 - D. 无限制
7. 下列关于账务处理模块中凭证管理的说法中,正确的有()。
 - A. 对未审核的凭证,可由审核人员直接进行修改并保存
 - B. 未被审核的凭证不能据以登记入账
 - C. 由他人制作的凭证,修改后其制单人仍然显示为原制单人
 - D. 审核人员和制单人员不能是同一个人
8. 应收账款的查询主要包括()。
 - A. 账单查询
 - B. 账表查询
 - C. 凭证查询
 - D. 单据查询



9. 会计报表输出按输出方式的不同,可分为()。
 - A. 图形输出
 - B. 磁盘输出
 - C. 网络传送
 - D. 屏幕查询输出
10. Excel 的运算符的类型主要有()。
 - A. 算术运算符
 - B. 比较运算符
 - C. 公式运算符
 - D. 引用运算符
11. 按照网络对介质频带的使用特点,局域网络可分为()。
 - A. 数字信号局域网
 - B. 模拟信号局域网
 - C. 基带局域网
 - D. 宽带局域网
12. 计算机病毒具有()等特点。
 - A. 隐蔽性
 - B. 感染性
 - C. 潜伏性
 - D. 破坏性
13. 能将工作表标签 1 移到与其相邻的工作表标签 2 右面的操作是()。
 - A. 将鼠标指针指向工作表标签 1,直接将其拖动到工作表标签 2 右面
 - B. 单击工作表标签 1,按住 Shift 键并将其拖动到工作表标签 2 右面
 - C. 单击工作表标签 1,按住 Alt 键并将其拖动到工作表标签 2 右面
 - D. 单击工作表标签 1,按住 Ctrl 键并将其拖动到工作表标签 2 右面
14. 鼠标执行的主要操作有()。
 - A. 单击
 - B. 双击
 - C. 右击
 - D. 拖动
15. 计算机病毒的主要传播途径有()。
 - A. 磁盘
 - B. 光盘
 - C. 空气
 - D. 网络
16. 局域网的硬件一般由()等组成。
 - A. 网络服务器
 - B. 工作站
 - C. 网络接口卡
 - D. 集线器
17. 销售核算功能模块是根据有关销售凭证及销售费用等数据,完成()的核算,同时生成各种账表。
 - A. 产品销售收入
 - B. 销售费用
 - C. 销售税金
 - D. 销售利润
18. 应收账款核销方式一般有()。
 - A. 按商品核销方式
 - B. 按余额核销方式
 - C. 按单据核销方式
 - D. 按存货核销方式



19. 下列各项属于会计软件中应收/应付管理模块的主要功能的有()。
- A. 完成企业应收/应付账款的日常登记,并编制记账凭证
 - B. 计算职工的应发工资
 - C. 进行应收账款的账龄分析
 - D. 自动勾对往来账款
20. 下列各项中,属于外存储器的有()。
- A. 磁盘
 - B. 内置硬盘
 - C. 移动硬盘
 - D. U 盘
21. 下列各项中,属于系统软件的有()。
- A. 操作系统
 - B. 语言处理程序
 - C. 支撑软件
 - D. 数据库管理系统
22. 下列选项中,属于微机系统常用的单机数据库管理系统的有()。
- A. Visual FoxPro
 - B. DB2
 - C. Sybase
 - D. Access
23. 资源共享包括()。
- A. 共享硬件资源
 - B. 共享软件资源
 - C. 共享系统资源
 - D. 共享信息资源
24. 在 Excel 中,可以完成对当前工作簿保存功能的操作有()。
- A. 单击“文件”菜单的“打开”命令,在出现的“打开”对话框中进行操作
 - B. 单击“工具”菜单的相关命令进行操作
 - C. 单击“文件”菜单的“保存”命令后进行相应的操作
 - D. 单击“文件”菜单的“另存为”命令后进行相应的操作
25. 会计软件的功能模块一般可以划分为()、存货核算、销售核算、成本核算、会计报表生成与汇总和财务分析等模块。
- A. 账务处理
 - B. 应收/应付款核算
 - C. 工资核算
 - D. 固定资产核算
26. 会计软件要具有最大限度地发现错误并提供必要修改手段的功能,即要具有足够的()功能。
- A. 初始化
 - B. 输入凭证
 - C. 检验
 - D. 防错
27. CPU 中的运算器主要由()组成。
- A. 算术与逻辑运算部件(ALU)
 - B. 累加器
 - C. 控制器具
 - D. 通用寄存器



28. 切断病毒的传播途径可以通过()。
- 计算机系统要专机专用,避免使用其他软件
 - 发现有计算机感染病毒,立即将该台计算机从网上撤下
 - 对系统等原始盘实行写保护
 - 不定期地对计算机进行病毒检查
29. 计算机病毒的预防措施有()。
- 计算机系统要专机专用,要尽量不用游戏之类的软件,减少病毒感染机会,接收邮件的计算机也要与系统用计算机分开
 - 安装防病毒软件,及时升级更新病毒库
 - 定期对计算机进行病毒检查
 - 做好系统软件、应用软件的备份,并定期进行数据文件备份,供系统恢复用
30. 会计软件系统初始化时,录入科目初始数据可能会出现下列()情况。
- 用户年末启用会计软件,只需录入各科目的年初余额
 - 用户年末启用会计软件,除了录入各科目的年初余额外,还要录入启用前的借、贷方累计发生额
 - 用户年初启用会计软件,只需录入各科目的年初余额
 - 用户年中启用会计软件,除了录入各科目的年初余额外,还要录入启用前的借、贷方累计发生额
31. 记账凭证录入过程中,会计软件对凭证录入的正确性进行控制,主要包括()。
- 凭证类型和编号
 - 业务发生日期
 - 会计科目
 - 金额
32. 应收/应付管理模块的日常业务处理包括()。
- 输入赊销、赊购业务,形成应收账款或应付账款
 - 输入收到的往来款项并进行核销
 - 账龄分析
 - 坏账准备计提以及坏账的核销
33. 应收科目的设置可以分为()。
- 基本科目设置
 - 存货分类设置
 - 控制科目设置
 - 结算方式科目设置
34. 应付管理模块初始设置包括()。
- 启用系统并设置应付科目
 - 设置系统参数
 - 启用系统并设置预付科目
 - 录入初始数据



35. 下列属于局域网特点的有()。
- A. 传输距离长 B. 传输速率高
C. 误码率高 D. 可靠性强
36. 会计软件系统提供的固定资产折旧方法有()。
- A. 平均年限法 B. 工作量法
C. 年数总和法 D. 双倍余额递减法
37. 应收账款系统的制单方式指计算机根据原始单据如何编制记账凭证,一般有()。
- A. 按客户制单方式 B. 按商品制单方式
C. 按单据制单方式 D. 按金额制单方式
38. 影响固定资产折旧计提的主要因素有()。
- A. 原值 B. 净残值
C. 折旧方法 D. 使用年限
39. 计算机网络的目的是实现()共享和信息传递。
- A. 信息 B. 技术
C. 硬件资源 D. 软件资源
40. 会计软件必须具备输入记账凭证的功能,输入内容包括()。
- A. 记账凭证日期 B. 业务摘要
C. 记账凭证编号 D. 附件张数
41. 在电算化条件下,可以通过()编制记账凭证。
- A. 手工编制完成记账凭证后录入计算机
B. 根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证
C. 不需要原始凭证,直接在计算机上编制记账凭证
D. 由账务处理模块以外的其他核算模块自动生成会计凭证数据
42. 操作系统是用户和计算机之间的桥梁,它的主要两大任务为()。
- A. 对数据库的会计数据进行处理
B. 向用户提供一个清晰、简单、易用的友好界面
C. 管理计算机的硬件资源
D. 管理计算机的硬件资源和软件资源
43. 会计科目体系的设置必须注意()。
- A. 满足会计核算的要求,使全部经济业务都能得到反映
B. 满足报表的要求,因为报表数据是从账上自动生成
C. 满足会计管理的需要,从管理需要出发设置明细
D. 要便于计算机自动分类、合并、更新等处理

- A. 收款凭证 B. 付款凭证 C. 转账凭证 D. 普通凭证



55. 计算机感染病毒之后一般会出现的症状有()。
- A. 内在空间变小,磁盘空间突然出现坏扇区或变小
 - B. 程序或数据文件神秘丢失,可执行文件大小发生变化或产生特殊文件
 - C. 自动发送大量电子邮件
 - D. 打印机、扫描仪、摄像头等外部设备出现异常现象
56. 下列选项中,关于坏账处理说法错误的有()。
- A. 计提坏账准备是指企业采用备抵法对可能发生的坏账损失进行计提
 - B. 坏账发生是指系统根据用户指令,认定某些应收账款不可收回,并冲减坏账准备或应收账款的过程
 - C. 坏账收回可查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况,加强对坏账的监督
 - D. 坏账查询反映应收账款的真实情况,便于对应收款进行管理
57. 下列关于个人所得税扣缴,说法正确的有()。
- A. 目前我国规定职工个人所得税由个人上缴
 - B. 不同职工纳税规定可能存在不同
 - C. 个人所得税的计算应当要有足够的灵活性
 - D. 会计软件能根据用户自定义的各级纳税基数和各段的所得税税率,自动生成相应的计算公式计算个人所得税
58. 操作系统扮演着一个管理者的角色,其主要管理()等系统资源。
- A. CPU
 - B. 存储器
 - C. 输入输出设备
 - D. 数据或程序
59. 光盘一般有()等类型光盘。
- A. 只读光盘
 - B. 只写一次性光盘
 - C. 可擦写型光盘
 - D. 只写二次性光盘
60. 固定资产在使用过程中,原值变动的情况有()。
- A. 根据国家规定对固定资产重新估价
 - B. 增加补充设备或改良设备
 - C. 将固定资产的一部分拆除
 - D. 发现原记录固定资产价值有误的
61. “搜索”器可以查找的范畴包括()。
- A. 文件
 - B. 文件夹
 - C. 在 Internet 上
 - D. 用户
62. 键盘总体上可分为()。
- A. 打字键区
 - B. 功能键区
 - C. 编辑控制键区
 - D. 小键盘区
63. 会计软件必须具备()初始化功能。
- A. 修改凭证
 - B. 输入需要在本期进行对账的未达账项



- C. 定义自动转账凭证
D. 输入操作人员岗位分工情况
64. 按照定位原理划分,鼠标可分为()。
- A. 机械式 B. 电子式 C. 自动式 D. 光电式
65. 设置防火墙的目的包括()。
- A. 保护网络不被他人侵扰
B. 防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的网路
C. 对计算机进行病毒检查
D. 迫使单位强化自己的网络安全政策
66. 下列有关销售发票的叙述中,正确的有()。
- A. 销售发票是应收账款系统最重要的原始数据之一
B. 软件系统至少要提供两种发票格式给用户选择,即增值税发票和普通发票
C. 销售发票录入和审核之后要通过记账具体更新客户、商品等总账文件
D. 系统对每一张销售发票将自动生成对应的记账凭证
67. 会计软件的用户设置包括设置()。
- A. 每个用户的登录名 B. 每个用户的登录密码
C. 每个用户的姓名 D. 每个用户的操作权限
68. 委托外部单位进行会计软件开发的优点有()。
- A. 软件的针对性较强 B. 降低了用户的使用难度
C. 对企业自身技术力量的要求不高 D. 委托开发费用较小
69. 关于企业会计信息化工作规范,下列选项中说法正确的有()。
- A. 外商投资企业不允许使用跨国企业集团统一部署的会计软件
B. 企业不得在非涉密信息系统中存储涉及国家秘密的电子会计资料
C. 企业会计资料的档案管理,遵循国家有关会计档案管理的规定
D. 企业会计信息系统数据服务器的部署应当符合国家有关规定
70. 用户可通过系统提供的多栏账格式生成器去设置多栏账,在生成器窗口主要设置()。
- A. 多栏式明细账的内容 B. 多栏式明细账的格式
C. 页面格式 D. 查询条件或凭证过滤条件
71. 客户机/服务器结构的优点在于()。
- A. 维护方式简单 B. 技术成熟
C. 运行成本低 D. 适合处理大量数据
72. 在会计软件应用的各个环节均应注意对数据的管理,下列选项中属于数据管理的有()。
- A. 数据备份 B. 账套还原




- C. 年度账还原
D. 数据还原
73. 如果当前显示器分辨率为 1024×768 , 表示()。
- A. 该显示器在水平方向上 1024 条扫描线
B. 该显示器在水平方向上 768 条扫描线
C. 该显示器在垂直方向上有 768 个像素
D. 该显示器在垂直方向上有 1024 个像素
74. 黑客的攻击目标几乎遍及计算机系统的每一个部分, 其中主要攻击对象有()。
- A. 网络组件
B. 网络服务
C. 计算机系统
D. 信息资源
75. 按照国家统一的会计准则制度要求, 会计科目按其性质划分为()。
- A. 共同类
B. 损益类
C. 成本类
D. 资产类
76. 软件系统是指在计算机上运行的各种用途的()总和。
- A. 程序
B. 命令
C. 信息
D. 文档
77. Windows 系统提供管理资源的两个程序为()。
- A. 我的电脑
B. 资源管理器
C. 控制面板
D. 附件
78. 用于定义该会计科目在账簿打印时的默认打印格式有()。
- A. 多栏式
B. 普通三栏式
C. 数量金额式
D. 外币金额式
79. 微机的主要输入设备有()。
- A. 话筒
B. 光笔
C. 鼠标器
D. 麦克风
80. 系统一般能根据()自动计算出本会计年度各会计科目的年初余额。
- A. 本月月初数
B. 本年度截止至上月份的贷方累计发生数
C. 本年度截止至上月份的借方累计发生数
D. 本年度借、贷方累计发生数
81. Excel 函数的参数可以为()。
- A. 数值
B. 文字
C. 逻辑值
D. 数组
82. 完整的会计软件系统应包括()模块。
- A. 账务处理
B. 固定资产核算




- C. 工资核算
D. 报表处理
83. 在应收账款系统的收款单中,发票编号的作用有()。
- A. 删除收款单时通过它查找对应发票,以便同时删除该发票
B. 记账时通过它确定商品代码等信息,以便将收款金额记入各种总账
C. 销账时通过它查找对应发票,完成发票与收款单之间的销账处理
D. 打印输出时通过它查找对应发票,以便在收款单中打印发票信息
84. 通常所说的计算机资源包括()。
- A. 硬件资源
B. 软件资源
C. 数据资源
D. 图形资源
85. 凭证可以修改的内容一般包括()。
- A. 凭证类别
B. 编号
C. 摘要
D. 方向
86. 系统进行自动对账的条件一般包括()。
- A. 发生金额相同
B. 业务发生的日期相同
C. 结算票号相同
D. 结算方式相同
87. 利用余额表可以查询和输出的有()。
- A. 包含未记账凭证在内的最新发生额
B. 某会计科目范围在某一时期内的期初余额
C. 总账科目在某一时期内的期末余额
D. 不包含未记账凭证在内的期初余额
88. 硬盘出厂后必须经过()才能正常使用。
- A. 低级格式化
B. 分区
C. 智能优化
D. 高级格式化
89. 结账工作执行时,系统需要检查相关工作的完成情况,则说法正确的有()。
- A. 当其他各模块也已经启用时,账务处理模块必须在其他各模块都结账后,才能结账
B. 对会计科目余额进行试算平衡,如试算不平衡将不能结账
C. 检查本月记账凭证是否已经全部记账,如有未记账凭证,则不能结账
D. 不需要检查上月是否已经结账
90. 固定资产使用状况包括()。
- A. 不需要
B. 经营性出租
C. 融资性出租
D. 季节性停用
91. 由于工资数据具有来源分散等特点,工资管理模块一般提供的数据输入方式有()。
- A. 公式计算
B. 单个记录录入



- C. 从外部直接导入数据 D. 成排数据录入
92. 数据管理是指对数据的()等工作的总称。
- A. 组织 B. 存储
C. 检索 D. 维护
93. 应收管理模块日常处理中属于转账处理的有()。
- A. 应收冲应收 B. 预收冲应收
C. 应收冲应付 D. 预收冲应付
94. 下列选项中,属于应付账款查询中的账表查询的有()。
- A. 采购发票的查询 B. 总账、明细账、单据之间的联查
C. 往来明细账的查询 D. 付款单的查询
95. 下列选项中,属于电子表格软件管理数据功能的内容有()。
- A. 编制销量统计表 B. 对工作表中的数据进行检索
C. 运用运算公式对数据进行复杂的运算 D. 输入数据
96. 在应收账款系统中,收款单记账的主要处理内容包括()。
- A. 查询或打印输出收款单
B. 计提坏账准备
C. 更新客户、商品等总账
D. 自动生成对应的记账凭证
97. 下列方法中,可以退出 Excel 软件的有()。
- A. 点击标题栏最右边的关闭按钮 B. 按击快捷键“Alt+F4”
C. 点击“关闭所有窗口”命令 D. 右键选择“关闭”选项
98. Excel 软件的用户界面的功能区的优势:它将需要使用()才能显示的任务集中在一起,便于在同一位置查找和调用功能相关的命令。
- A. 菜单栏 B. 任务窗格
C. 工具栏 D. 其他用户界面组件
99. Excel 文件的修改通常在已打开的 Excel 文件中进行,包括()。
- A. 修改单元格内容 B. 调整工作表顺序
C. 增删行列 D. 修改单元格
100. 单元格数据的快速填充中填充日期值时的方式有()。
- A. 按月填充 B. 按周填充
C. 按日填充 D. 按年填充



第三部分 判断题





判断题闯关 100 题(一)

1. 狭义的会计电算化是指与实现电算化有关的所有工作。 ()
2. ERP 系统是会计信息系统的一个子系统。 ()
3. 专用会计软件,是指软件公司为会计工作而专门设计开发,并以产品形式投入市场的应用软件。 ()
4. 多机松散结构和多用户结构均适用于输入量较大的企业。 ()
5. 设置收付结算是填制会计凭证、记账、编制报表等各项工作的基础。 ()
6. 在首次启用银行对账功能时,应事先录入银行对账的初始数据。 ()
7. 库存现金日记账和利润表均需要每月打印一次。 ()
8. 鼠标左键点击要删除的 Excel 文件,选择删除命令,就可以删除 Excel 文件。 ()
9. 按下“ESC”键或者“Shift+Z”组合键,运算结果将恢复为公式表达式的原来内容。 ()
10. 在 Excel 中插入的图表可以适当调整大小及其位置。 ()
11. 会计软件中会计数据输出主要有屏幕查询输出、打印输出和向磁盘输出三种形式。 ()
12. 通过设置明细科目核算应收账款的方法,主要适用于往来业务量较少或不需要进一步管理的企业。 ()
13. 会计对记账凭证编号的连续性应当进行控制,记账凭证的编号只能由会计软件自动产生。 ()
14. 一个会计软件通常允许同时建立多个套账,分别代表不同的会计主体。 ()
15. 除了局域网络和广域网络之外,还有一种叫城域网。城域网介于局域网和广域网之间,作用距离可达到几十甚至 100 公里左右,常用于组建银行、税务、公司或其他公共事业网络。 ()
16. 狭义的会计电算化是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。 ()
17. 操作系统是用于管理、控制和维护计算机各种资源或设备,并使其正常高效运行的应用软件。 ()
18. 制定规划是会计电算化的第一个步骤,单位应根据规划的要求选购会计软件。 ()
19. 会计软件应提供在进行年终结账时的强制备份功能。 ()
20. 会计软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出可以采用中文、少数民族文字或者外国文字对照。 ()
21. 账务处理、工资核算等子系统是会计软件的功能模块。 ()
22. 为了更好地完成账务处理工作,很多会计软件的应收/应付账款核算模块还提供了记账凭证汇总、银行对账、清理往来账等功能。 ()



23. 工资核算主要完成固定资产折旧的计算和入账,工资模块根据要求按照不同的折旧方法计算折旧后,要编制有关的折旧分配凭证,这些凭证最终传递给账务处理模块。 ()
24. 内存存储器简称为内存,一般又称为主存储器或主存。由于内存存储器直接与 CPU 进行数据交换,所以它的存取数据的速度比外部存储器要快得多。 ()
25. 应收账款系统的主要处理对象是销售发票和采购合同,其中发票是销售业绩的实际记录,它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。 ()
26. 硬件依靠软件来协调工作,只有软件没有硬件的计算机通常称为“裸机”。 ()
27. 计算机的处理器芯片、存储器芯片、底板、各类扩充板卡、机箱、显示器、软盘、硬盘都是计算机的硬件。 ()
28. 通用会计软件是指由使用单位根据自身会计核算与管理的需要自行开发或委托其他单位开发,专供本单位使用的会计软件。 ()
29. 没有操作系统的计算机是不能运行的,在计算机工作的整个过程中,操作系统都一直处于运行状态。 ()
30. 条形码输入器、鼠标、打印机都是计算机的输入设备。 ()
31. 实行会计电算化后,任何账簿仍应按月打印。 ()
32. 由于计算机处理过程的自动化和程序化,保证凭证的正确性成了会计信息可靠性的关键。 ()
33. 会计软件应当具有在计算机发生故障,或者由于强行关机及其他原因引起内存和会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能。 ()
34. 系统初始化的作用是通过系统设置,将一个通用账务处理系统转化为满足企业需求的专用系统。 ()
35. 会计软件应该能对在转账凭证出现“库存现金”科目作出提示。 ()
36. 计算机在计算过程中,运算器不断从存储器中获取数据,经计算后将计算结果直接传到输出设备。 ()
37. 控制器在工作过程中,只是根据指令功能向有关部件发出控制命令,不接受各部件反馈回来的信息。 ()
38. 在应收账款系统中,回款分析用于反映不同客户回款的金额,以及回款金额占总的回款金额的比例。 ()
39. 不管记账凭证编号是由手工输入或自动产生,会计软件都应当确保凭证编号的连续性。 ()
40. 软件编制与经销单位能否提供优质的咨询与维护服务,应当作为用户购买软件时考查的重点之一。 ()
41. 在机内总分类账和明细分类账的直接登记依据完全相同的情况下,总分类账可以用总分类账户本期发生额对照表替代。 ()



42. 如果要访问存储器中的某个信息,就必须知道它的地址,然后再按地址存入或取出信息。 ()
43. 结账后,不允许再输入上一会计期间的会计凭证。 ()
44. 在账务系统输入记账凭证时会计科目可以不用代码而直接用汉字输入。 ()
45. 建立防黑客扫描和检测系统,也可以在一定程度上起到防范黑客的作用。 ()
46. 计算机硬件是计算机必不可少的部分,而计算机软件可有可无,视计算机系统的具体情况而定。 ()
47. 应收账款系统初始化时设置科目是为了日后自动生成记账凭证,所以必须是账务处理系统中确实存在的科目,但不限于最明细的科目。 ()
48. 会计软件应该能对只有借方会计科目而无贷方会计科目,或者有贷方会计科目而无借方会计科目的凭证做出提示。 ()
49. 自行编制的会计软件的程序编制人员,可以进行凭证录入工作。 ()
50. 数据库是在计算机存储设备上存放的相关的数据集合,这些数据是按一定的结构组织起来的,可服务于多个程序。 ()
51. 会计软件必须按照国家统一的会计制度规定的内容和格式打印输出会计账簿,其表格线条不能减少。 ()
52. 计算机软件一般通过计算机程序设计语言编制,但也有例外,如会计软件就不是由相应的计算机程序语言编写出来的。 ()
53. 一个计算机网络能够使网络用户共享网络上的多种硬件设备,如共享服务器资源、共享打印机等设备。 ()
54. 分布处理是指当计算机的某个计算机系统负荷过重时,可以将其处理的任务传送到网络中较空闲的其他计算机系统中,以提高整个系统的利用率。 ()
55. 计算机发现病毒后需要在第一时间对硬盘进行格式化操作,以彻底清除病毒。 ()
56. 科目余额与发生额的输入必须在会计科目、核算项目、货币的初始设置完成之前进行。 ()
57. 各种不同的计算机网络系统所采用的技术不同,但反映出的特点是相同的。 ()
58. 城域网是一种在小区域内使用的由多台计算机组成的网络,一般限于一个单位内部或一个建筑物内,由单位自行组建并专用。 ()
59. 计算机病毒具有隐蔽性、感染性、潜伏性、破坏性的特点。 ()
60. 销售发票是应收账款系统最重要的原始数据之一,系统必须具有进行销售发票的新增、修改、删除、查询、打印、审核和记账等功能。 ()
61. 会计报表生成与汇总功能模块主要是根据会计核算数据完成各种会计报表的编制与汇总工作。 ()
62. 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能。 ()



63. 系统开发资料和会计软件系统也应视同会计档案保管。 ()
64. 计算机病毒感染系统后都不会马上发作,它们可长期隐藏在系统中,除了传染外不做什么破坏,这样的状态可能保持几天、几个月甚至几年。 ()
65. 文件型病毒又称寄生病毒,主要通过软盘在 DOS 操作系统里传播。 ()
66. 数据备份是月末处理工作必须具备的工作,且必须在结账后进行。 ()
67. 随着 Internet 应用的迅速普及,由黑客入侵引起的计算机安全问题正日益突出。 ()
68. 会计软件的安全性是指会计软件防止会计信息泄漏和被破坏的能力。 ()
69. 显示器是微型机必不可少的输出设备,其作用是将电信号转换成可直接观察到的字符、图形或图像,及时反映计算机的工作状况和运行结果,提示用户进行下一步的操作,是人机对话的窗口。 ()
70. 与病毒相同,黑客攻击程序也具有病毒传染的机制,所以传统的防病毒工具也能防御黑客程序。 ()
71. 对于根据机内会计账簿生成的会计报表数据,会计软件不能提供直接修改功能。 ()
72. 会计软件在设计性能允许的使用范围内,可以出现由于自身原因造成死机或者非正常退出的情况。 ()
73. 会计软件中的记账凭证编号应当由软件自动产生。 ()
74. 辅助核算一般通过核算项目来实现,核算项目是会计科目的一种延伸,所以核算项目与明细科目是完全相同的。 ()
75. 企业内部管理者所需要的会计信息必须由会计软件的账务处理模块对发生的经济业务进行加工处理后才能取得;企业外部决策者所需要的会计信息则不一定由账务处理模块的加工处理后取得。 ()
76. 系统初始化是整个会计电算化工作的基础,系统初始化工作未完成,系统将拒绝执行日常使用操作。 ()
77. 建立账套要为账套设定名称,一般为使用该账套的单位名称,也可以根据需要命名。 ()
78. 设置会计科目是系统初始化中比较烦琐的一项工作,科目一旦设定完毕,已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目,则该科目将不能再进行修改、删除,其他科目可以再进行修改、删除。 ()
79. 各科目及辅助核算项目在开始使用会计软件时的余额及发生额,应当录入计算机,作为电算化核算的起点,但个别特殊的科目也可以在以后录入。 ()
80. 已登账的记账凭证有错误时可用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正。 ()
81. 无论凭证是否审核,都可以修改凭证。 ()
82. 软盘携带和保管都较为方便,读写速度比较快,存储容量比较大,能存储大量数据,因此是必需的设备。 ()



83. 企业在收到应收账款或是退回客户款项时,可以使用应收单据处理。 ()
84. 应付账款核算模块中,红票对冲是用某客户的红字应付单与其红字收款单进行冲抵。 ()
85. 资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则。 ()
86. 当固定资产使用工作量法计提折旧的时候,每月计提折旧前必须录入计提折旧的固定资产当月的工作量,否则该类固定资产将不被计提折旧。 ()
87. 各企业对会计工作的要求虽存在差异,但各企业会计软件所划分的功能模块仍完全一致。 ()
88. 计算机的软件系统是指组成一台计算机的各种物理装置,它们由各种具体的器件组成,是计算机进行工作的物质基础。 ()
89. 外存储器一般用来存放大量暂时不用的程序、数据和中间结果,必要时,可成批地和内存储器进行信息交换。 ()
90. 存货核算功能模块主要是对存货的收、发、存业务进行会计核算。 ()
91. 硬盘与软盘相比具有读写速度快、存储容量大、使用方便和不易损伤等优点。 ()
92. 账龄是指某一往来业务从发生之日起到月末结账之日止的时间期限。 ()
93. 在任何情况下,都可以用总分类账户本期发生额对照表替代总分类账。 ()
94. 计算机病毒在取得系统控制权后,可以在很短的时间里传染大量程序,受到感染后,计算机系统就不能正常运行,用户会感受到明显的异常。 ()
95. 会计科目的科目代码可以用任意符号表示。 ()
96. 为使会计科目标准化,账务处理系统一般按行业预设了一级科目,企业只需根据核算内容设置明细科目。 ()
97. 发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,应当将其作废后予以删除。 ()
98. 会计软件只允许输入已结账月份的记账凭证。 ()
99. 在账务处理系统中,会计科目存在总账和下属明细账科目时,删除总账科目,其下属明细账不被删除。 ()
100. 发现凭证有误,可随时删除或修改。 ()



判断题闯关 100 题(二)

1. 相对于会计信息化而言,会计电算化是一次质的飞跃。 ()
2. 会计电算化软件是指专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块。 ()
3. 我国的 XBRL 发展始于证券领域。 ()
4. 企业与外部单位联合开发会计软件时,既考虑了企业的自身要求,又利用了外单位的软件开发力量,因此其开发系统质量较高。 ()
5. 系统初始化的所有设置均须在系统初次运行时一次性完成,后期不得进行修改。 ()
6. 编码符号能唯一地确定被标识的对象。 ()
7. 工资数据的处理结果只能通过工资管理模块提供的工资报表来反映。 ()
8. 在 Excel 2013 中,每个工作簿默认含有 3 张工作表。 ()
9. Excel 文件打开后,所有单元格均默认处于就绪状态。 ()
10. MID 和 INDEX 属于同一种类型的常用函数。 ()
11. 一个局域网可以安装多个服务器,按其所提供的服务可分为文件服务器、打印服务器、应用程序或数据库服务器等。 ()
12. 系统初始化的目的是把商品化通用会计软件变成适合本单位使用的专用会计软件。 ()
13. 选择会计软件时,软件的可恢复性不是十分重要的功能。 ()
14. 会计软件初始化时输入的期初数据将影响日后的账簿和报表的正确性,但系统正式启用后这些数据是可以修改的。 ()
15. 不要随便共享文件夹,要共享的话也要设置成只读共享,这也是预防计算机病毒的一种有效措施。 ()
16. 如果企业的往来业务较多,则一般应该采用应收与应付账款系统进行独立核算和管理。 ()
17. 会计软件的功能模块一般是按照软件所实现的会计工作流程来划分的。 ()
18. 在会计软件中,工资核算模块与手工工资核算形式一样,工资核算采用工资表计算每名员工的工资。 ()
19. 对于整个单位,通过账务处理模块可以获得全面完整的会计信息,对于每一个核算岗位,可以从账务处理模块获得主要的核算数据。 ()
20. 对于业务量较少的账户,会计软件可以提供会计账簿的满页打印输出功能。 ()
21. 目前,“终端”泛指一切可以接入网络的计算设备,如个人电脑、可上网手机、个人数字助理等。 ()



22. 当计算机出现喇叭无故蜂鸣、尖叫、报警或演奏某种音乐时说明计算机一定感染了计算机病毒。 ()
23. 会计软件允许直接输入原始凭证,再由会计软件自动生成记账凭证。 ()
24. 在会计电算化领域,会计人员一般用键盘和鼠标来完成会计数据或相关信息的输入工作。 ()
25. 内存储器由许多存储单元组成,每个单元只能存放一个二进制数。 ()
26. 实行会计电算化单位的会计资料一般存储在内存存储器中。 ()
27. 应用软件是指用于对计算机资源的管理、监控和维护,以及对各类应用软件进行解释和运行的软件。 ()
28. 结账前,会计软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否全部登记入账,全部登记入账后才能结账。 ()
29. 加强会计电算化的宏观管理是对于已建立的电算化会计信息系统安全、正常运行、充分发挥系统运行效率和获得最好效益的基本保证。 ()
30. 实行会计电算化的单位发生收款和付款业务的,在输入收款凭证和付款凭证的当天必须打印出现金总账和银行存款总账的账页,并与库存现金核对无误。 ()
31. 按会计制度的规定,对账是会计软件应具备的最基本功能之一。 ()
32. 不同程序设计语言编写的源程序,计算机无法直接执行,必须经过翻译才能被计算机所接受。 ()
33. 应收账款系统初始化时需要录入的企业基础信息是指公司名称、法人代表、地址、电话和记账本位币等。 ()
34. 会计软件应当具有确保会计数据安全保密、防止对数据和软件的修改和删除功能。 ()
35. 选择会计软件时,应首先考虑软件的审计性。 ()
36. 数据库系统是有效地进行数据存储、共享和处理的工具。 ()
37. 结账后上一会计期间的会计凭证不能再输入,下一个会计期间的会计凭证才能输入。 ()
38. 计算机用户日常使用的软件都是应用软件。 ()
39. 对于大型的综合性科学计算和信息处理,通过适当的算法,可将任务集中到网络中相同的计算机系统上进行集中式处理。 ()
40. 制订合理的会计电算化整体规划并付诸实施,可以避免因盲目实施而不适应整体需要造成的浪费。 ()
41. 记账凭证的编号可以由人工编制,也可以由会计软件自动编制,最好由手工编制,且可以中间断号。 ()
42. 因为通用会计软件提供行业报表的预置模板功能,所以无需提供用户自定义报表的功能。 ()
43. 计算机网络系统是非常复杂的系统,技术含量高,综合性强。 ()
44. 显示器也常常用点距(即显示器上最小像素的直径)来表示分辨率,点距越大,分辨率越高,显示效果就越好。 ()




45. 客户档案用于存放客户基本信息以及按客户统计的应收账款数据,系统正式启用之后对客户档案不能增删客户。 ()
46. 广义的会计电算化是指与实现会计工作电算化有关的所有工作。 ()
47. 计算机病毒一般短小精悍、编程技巧高,以隐藏文件形式出现。 ()
48. 系统引导病毒又称引导区型病毒,到 20 世纪 80 年代后期,引导区型病毒是最流行的病毒类型。 ()
49. 当会计单位实现了会计核算电算化以后,该单位的全部会计工作就实现了电算化。 ()
50. 在凭证处理中,未经复核的凭证可随时修改。 ()
51. 总分类账可以用总分类账户本期发生额、余额对照表替代。 ()
52. 为了防范计算机病毒,接收网上传送的数据要先检查后使用,但接收邮件的计算机与系统无须分开。 ()
53. 在应收账款系统中,用户可以通过设置规则将一张发票生成一张记账凭证,但不能将多张发票生成一张记账凭证。 ()
54. 黑客利用后门侵入他人计算机系统是指黑客通过开辟捷径,更加容易地进入系统。 ()
55. 经过安全漏洞检测和修补后的网络和系统仍然难以完全避免黑客的攻击,应建立黑客入侵检测系统。 ()
56. 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最初状态的功能。 ()
57. 会计电算化系统日常使用中,应当根据人员的新增、离职、岗位调整等变动情况随时调整用户和授权。 ()
58. 会计软件无需对正在输入的收款凭证借方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目、付款凭证贷方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目予以提示并拒绝执行。 ()
59. 在通用报表系统中,表内取数一般直接按科目代码进行取数。 ()
60. 从安全角度考虑,一般应当在计算机硬盘上建立专门目录作为数据库路径,也可将数据库路径指定为某个磁盘的根目录。 ()
61. 固定资产核算功能模块主要用来反映单位固定资产增减变动及折旧计提情况。 ()
62. 会计科目代码结构是指代码共有多少个以及各级代码的长度。 ()
63. 某单位会计电算化的实施与该单位的性质、行业、规模等因素都有关系,其最终目的是要建立一个适应本单位会计管理工作所需要的电算化会计信息系统。 ()
64. 某科目设置为部门核算科目,则标志着该科目参加部门核算,以后在凭证录入时涉及该科目的,系统会自动提示输入该笔业务所归属的部门,并体现在部门核算账表中。 ()
65. 录入科目初始数据时,只需录入最末级科目的期初余额、借方累计发生额、贷方累计发生额,系统就会对上级科目数据自动进行汇总计算。 ()




66. 计算机能否输出正确的会计信息,完全取决于处理程序的正确与否。 ()
67. 计算机只有联网之后才可以进行会计业务处理。 ()
68. 核算项目与科目是多对关系,即一个核算项目可以在多个科目下挂接,而一个会计科目又可以同时设置多种核算项目。 ()
69. 账务处理系统中,记账后的凭证可以修改,相应账上的数据也可以调整。 ()
70. 应收/应付账款核算功能模块是根据往来业务凭证,完成应收账款、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表。 ()
71. 会计软件应提供对账表中错误数据直接修改功能。 ()
72. 指定会计科目就是指定出纳专管的科目,指定科目后才能执行出纳签字,也才能查看现金或银行存款日记账。 ()
73. 审核人如果发现会计凭证有录入错误,可以直接修改会计凭证。 ()
74. 按照会计制度的要求,已记账的凭证允许直接删除和修改。 ()
75. 控制科目设置是用于对不同的存货分别设置不同的销售收入科目、应交销项税科目及销项税退回科目。 ()
76. 登账后若发现凭证有错误,可通过取消登账和取消复核然后修改。 ()
77. 初次使用应付账款核算模块,应当将期初所有的供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中,以便今后应收账款核销处理,保证系统数据的真实性和完整性。 ()
78. 定义工资项目计算公式主要是设置工资项目之间的数据运算关系。 ()
79. 固定资产核算模块中,固定资产卡片一旦录入,只能修改不能删除。 ()
80. 已经登账的记账凭证不能再直接修改。 ()
81. 会计软件的账务处理模块通过输入记账凭证(或原始凭证),经审核后的记账凭证由系统自动过账到相应的明细账和总账,并提供查询、打印、数据备份等功能。 ()
82. 选择会计软件时,应优先考虑软件的实用性,其次考虑合法性。 ()
83. 应收账款核算系统的坏账处理业务包括坏账准备计提、坏账发生处理和坏账收回处理。 ()
84. 对同一张记账凭证,应当对查询功能与输入、修改功能的使用权限进行控制。 ()
85. 会计软件输入的记账凭证格式和种类可由企业根据实际需要自行进行设置。 ()
86. 由于 U 盘体积小,容量大,不易损坏,目前正受到人们的青睐,终究会取代软盘。 ()
87. 在凭证处理中不允许任何操作员审核自己输入的凭证。 ()
88. 系统软件不是计算机系统必备的软件。 ()
89. 本月没有结账,不能输入下一个月的凭证。 ()
90. 应收账款处理流程通常包含了按一定条件计提坏账准备的功能。 ()
91. 已通过相应部门评审的会计软件不会提供不符合会计制度的功能。 ()
92. 在计算机会计系统中结账后不能再输入该月凭证。 ()



93. 软盘必须经过格式化才能使用。 ()
94. 计算机操作系统负责管理计算机系统的全部软件资源和部分硬件资源,合理地组织计算机各部分协调工作,为用户提供操作界面和编程接口。 ()
95. 会计科目代码不一定按照科目代码结构定义的规则进行编制,而且一般使用数字进行编码。 ()
96. 凭证记账又称登账或过账,即系统将已审核凭证的信息记入永久性凭证文件以及各种总账文件。 ()
97. 城域网的覆盖面积非常辽阔,可以通过微波、卫星把跨省、跨国,甚至跨洲际的计算机联成网络。 ()
98. 采用直接输入原始凭证由会计软件自动生成记账凭证的,在生成正式机内记账凭证前,应当进行审核确认。 ()
99. 应收账款核算系统的收款凭证与账务处理系统的收款凭证的填制要求相同。 ()
100. 建立良好的电算化信息系统的重要基础之一是会计业务的规范化。 ()



参考答案及解析





第一部分 单项选择题

单项选择题闯关 100 题(一)

1. 【答案】 C

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计电算化有狭义和广义之分。狭义的会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用；广义的会计电算化是指与实现电算化有关的所有工作，包括会计软件的开发应用及其软件市场的培育、会计电算化人才的培训、会计电算化的宏观规划和管理、会计电算化制度建设等。

2. 【答案】 B

【考点】 会计软件和服务的规范

【解析】 根据会计软件和服务的规范，会计软件应当提供不可逆的记账功能，确保对同类已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的删除和插入功能，不得提供对已记账凭证日期、金额、科目和操作人的修改功能。

3. 【答案】 D

【考点】 硬件结构

【解析】 微机局域网又称为网络结构，是由一台服务器（通常是高档微机）将许多中低档微机连接在一起（由网络接口卡、通讯电缆连接），相互通讯、共享资源，组成一个功能更强的计算机网络系统，主要适用于大中型企业。

4. 【答案】 A

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 ERP，是指利用信息技术，一方面将企业内部所有资源整合在一起，对开发设计、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源、品质管理进行科学规划，另一方面将企业与外部的供应商、客户等市场要素有机结合，实现对企业的物流、人流、财流和信息流等资源进行一体化管理，其核心思想是供应链管理，强调对整个供应链的有效管理，提高企业配置和使用资源的效率。

5. 【答案】 D

【考点】 系统级初始化

【解析】 从会计软件的要求来看，企业所使用的会计科目的名称可以是汉字、英文字母、数



字等符号,但不能为空。

6. 【答案】 D

【考点】 固定资产管理模块初始化工作

【解析】 固定资产减少的方式主要包括出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。融资租入属于固定资产的增加。

7. 【答案】 D

【考点】 报表管理模块应用基本流程

【解析】 报表格式设置的具体内容一般包括:定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。

8. 【答案】 D

【考点】 Excel 软件的启动与退出

【解析】 Excel 软件的启动,通常可通过以下方式进行:①点击“开始”菜单中列示的 Excel 快捷命令;②点击桌面或任务栏中 Excel 的快捷方式图标;③通过“运行”对话框启动 Excel 软件;④打开现成的 Excel 文件。

9. 【答案】 C

【考点】 数据的输入

【解析】 完成数据录入后,可采用以下方法取消工作组:①单击所在工作簿中其他未被选中的工作表标签(即组外工作表标签),如果该工作组包含工作簿中的所有工作表,则只需单击活动工作表以外的任意一个工作表标签;②指向该工作簿任意一个工作表标签,单击右键,从弹出的快捷菜单中选定“取消成组工作表”。

10. 【答案】 D

【考点】 数据的管理与分析

【解析】 分类汇总采用分级显示的方式显示数据,可以收缩或展开工作表的行数据或列数据,实现各种汇总统计。

11. 【答案】 D

【考点】 系统初始化

【解析】 在会计软件中,初始化的作用是设置具体核算规则和输入有关的基础数据。

12. 【答案】 C

【考点】 会计软件的分类

【解析】 商品化会计软件是指由软件公司统一设计、开发,并作为软件商品在市场销售的会计软件。

13. 【答案】 A

【考点】 工资核算模块基本操作



【解析】 某企业工资项目中“姓名”项目,用于记录职工的姓名,这个工资项目的类型是字符型。

14. **【答案】** C

【考点】 系统软件

【解析】 Windows 允许使用长达 256 个字符以内为文件或文件夹命名。

15. **【答案】** C

【考点】 系统软件

【解析】 系统启动后,操作系统常驻 RAM。

16. **【答案】** C

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 账务处理模块是会计软件的核心模块,该模块以记账凭证为接口与其他功能模块有机地连接在一起,构成完整的会计核算系统。

17. **【答案】** D

【考点】 硬件设备

【解析】 计算机常见的输入设备有键盘、鼠标、光电自动扫描仪、条形码扫描仪、二维码识读设备、POS 机、芯片读卡器、语音输入设备、手写输入设备等。显示器是计算机的输出设备。

18. **【答案】** B

【考点】 硬件设备

【解析】 控制器是整个计算机的指挥中心,负责从存储器中取出指令,并对指令进行分析判断后产生一系列的控制信号,去控制计算机各部件自动连续地工作。

19. **【答案】** A

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机系统的最大能力是由硬件决定的。

20. **【答案】** A

【考点】 操作系统

【解析】 操作系统是最基本、最重要的系统软件,已成为计算机系统必不可少的基本组成部分。

21. **【答案】** D

【考点】 计算机硬件

【解析】 外存储器又称辅助存储器,简称外存。外存储器通常用来存放当前不参加运行的程序和数据。因此,外存储器不属于计算机的输入输出设备。

22. **【答案】** B

【考点】 应用软件



【解析】 应用软件是在硬件和系统软件的支持下,为解决各类具体应用问题而编制的软件。

23. **【答案】** B

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 B项属于产品代码。

24. **【答案】** C

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 广域网是一种远程网,通常是指作用范围为几十到几千公里的网络,由相距较远的计算机系统或局域网互联而成。

25. **【答案】** C

【考点】 电算化会计岗位的划分及职责

【解析】 为保证会计软件的正常运行和数据的保密和安全,不得进入数据库直接对会计数据进行修改。

26. **【答案】** D

【考点】 计算机网络

【解析】 ADSL是较常用的一种连接方式。

27. **【答案】** B

【考点】 应收/应付账款核算模块

【解析】 在应收账款系统中,逐个显示不同往来单位指定期间应收账款的期初余额,本期明细发生额及期末余额的报表是应收账款明细表。

28. **【答案】** A

【考点】 系统软件

【解析】 在Excel中,单击“窗口”菜单“冻结窗格”命令工作表窗口光标所在位置的左方和上方区域显示的内容部分不随滚动条的滚动而变化。

29. **【答案】** B

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒的传染性是指病毒具有把自身复制到其他程序中的特性。

30. **【答案】** C

【考点】 黑客常用手段

【解析】 CIH是一种计算机病毒。黑客入侵他人计算机系统的常用手段包括密码破解、IP嗅探与欺骗、攻击系统漏洞、端口扫描等。

31. **【答案】** C

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状



态的功能。

32. 【答案】 B

【考点】 对记账凭证的控制功能

【解析】 会计软件应提供对已经输入尚未记账的记账凭证进行修改和审核的功能,但对于审核通过后的记账凭证,应当不再允许修改;对于已经记账的记账凭证,应当不再允许撤销审核。

33. 【答案】 D

【考点】 保存打印出的纸质会计档案

【解析】 明细账要求每年打印一次或在需要时进行打印。发生业务较少的账簿,可满页打印,然后装订成册进行保管。

34. 【答案】 A

【考点】 系统初始化

【解析】 建立账套时,需要以 admin 的身份注册系统管理。

35. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机采用了存储程序的工作原理,这一原理是 1946 年由冯·诺依曼提出的。

36. 【答案】 B

【考点】 应用软件

【解析】 某单位的人事档案管理程序属于应用软件。

37. 【答案】 A

【考点】 会计电算化的概念

【解析】 站在会计人员角度看,会计电算化是由专业人员编制会计软件,由会计人员及有关操作人员操作会计数据,指挥计算机替代人工来完成会计工作的活动。

38. 【答案】 C

【考点】 计算机网络

【解析】 广域网的英文简称是 WAN。

39. 【答案】 D

【考点】 系统软件

【解析】 当前微机局域网络上一般采用 Windows 网络操作系统。

40. 【答案】 B

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 商品化会计软件与定点开发会计软件的最大区别在于是否通用。

41. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件



【解析】 运算器和控制器合称为中央处理器(在微机中也称为微处理器),简称 CPU。它是计算机的核心部件,主要的功能是进行计算机工作和所有运算控制。

42. **【答案】** C

【考点】 计算机网络

【解析】 用户可以用 IE 提供的收藏夹功能来保存自己常去访问的站点网址,以便日后再次访问时可以从列表中选择。

43. **【答案】** C

【考点】 系统初始化

【解析】 系统初始化是指会计电算化系统在初次使用时,根据单位的实际情况进行参数设置的过程。

44. **【答案】** D

【考点】 录入记账凭证

【解析】 在录入记账凭证时,会计科目要求输入末级明细科目。

45. **【答案】** D

【考点】 计算机安全

【解析】 我们称通过计算机网络非法进入他人系统的计算机入侵者为黑客。

46. **【答案】** B

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 如果企业会计和销售业务同时实现电算化,则业务发生后销售发票一般在销售业务系统中产生,然后自动传递到应收账款系统中来,以实现作业分工和资源的共享。

47. **【答案】** D

【考点】 应收账款核算模块日常使用操作

【解析】 应收账款核算模块中,核销处理有两种方式,手工核销和自动核销。

48. **【答案】** D

【考点】 计算机硬件

【解析】 我们通常所说的主机,其组成是中央处理器和存储器。

49. **【答案】** D

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 工资核算模块日常业务处理的内容主要包括工资变动数据输入、工资计算、工资汇总、所得税扣缴、工资费用分配。选项 A、B、C 属于工资核算模块初始设置的内容。

50. **【答案】** B

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Word 的编辑状态下,文档中的一部分内容被选择,执行编辑菜单中的“剪切”命



令后被选择的内容移到复制剪贴板。

51. 【答案】 B

【考点】 固定资产核算模块基本操作

【解析】 分析表主要通过对固定资产的综合分析,为管理者提供管理和决策依据。系统提供了四种分析表:部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表、使用状况分析表等。

52. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 由于CPU是计算机的核心部件,所以,计算机打开电源后,最先工作的部件是中央处理器(CPU)。

53. 【答案】 A

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 计算机病毒是可以造成计算机故障的一种计算机程序。

54. 【答案】 B

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 某企业的工资的项目“基本工资”的宽度是8,小数位是2,则该企业职工的基本工资的整数部分最多有5位数。

55. 【答案】 B

【考点】 计算机基本操作

【解析】 如果用户下班要离开计算机,在Windows的关闭系统选项中可选择关闭(U)。

56. 【答案】 D

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件中具有相对独立的会计数据输入、处理和输出功能的各个组成部分(一组程序)被称为会计软件的功能模块,也就是说会计软件的功能模块一般就是按照软件所实现的会计工作内容和工作流程来划分的。

57. 【答案】 D

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 根据国家统一的会计制度,会计软件应当能对已输入的初始数据进行正确性检验。

58. 【答案】 A

【考点】 系统初始化

【解析】 选项B、C、D的说法均正确;选项A错误,对已经使用的科目不得修改编码。

59. 【答案】 B

【考点】 系统软件

【解析】 操作系统是对计算机全部资源进行控制和管理的系统软件,这里的系统资源是指



硬件资源和软件资源。

60. 【答案】 B

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 在工资核算中,会计部门需要接受人事部门提供的人员变动资料。

61. 【答案】 B

【考点】 系统初始化

【解析】 若某一科目既有一级科目又有二级科目,输入科目余额时应只输入二级科目余额。

62. 【答案】 D

【考点】 会计软件的构成

【解析】 完整的会计软件的功能模块包括:账务处理模块、固定资产管理模块、工资管理模块、应收管理模块、应付管理模块、成本管理模块、报表管理模块、存货核算模块、财务分析模块、预算管理模块、项目管理模块、其他管理模块。人力资源模块不属于会计软件的功能模块。

63. 【答案】 D

【考点】 会计软件的构成

【解析】 会计软件的固定资产模块的折旧计算和折旧入账功能是完成固定资产的折旧计算和折旧入账。

64. 【答案】 D

【考点】 输出设备

【解析】 绘图仪是一种可以输出图形的硬拷贝设备。绘图仪在绘图软件的支持下可绘制出复杂、精确的图形,是各种计算机辅助设计不可缺少的工具。

65. 【答案】 C

【考点】 会计软件的初始化

【解析】 使用会计软件在年初建账,必须要做的工作是准备会计科目体系。

66. 【答案】 C

【考点】 硬件设备

【解析】 人们通常把运算器、控制器做在同一块大规模集成电路块上,并称之为“中央处理器”,又称 CPU。

67. 【答案】 B

【考点】 计算机硬件

【解析】 软盘、硬盘和光盘等外部存储设备都属于计算机硬件。而 DOS、WPS 和 PASCAL 属于计算机软件。

68. 【答案】 A

【考点】 系统软件



【解析】 文字处理软件属于应用软件。

69. **【答案】** D

【考点】 应用软件

【解析】 编译程序是一种支持服务程序,属于系统软件。

70. **【答案】** D

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 选项 A、B、C 均属于工资核算处理系统流程的范畴,而选项 D 属于日常账务处理操作的范畴。

71. **【答案】** C

【考点】 计算机软件

【解析】 最终决定网络使用方式与网络性能的关键因素是网络软件。

72. **【答案】** C

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 工资核算系统中,系统维护和管理主要包括系统备份和恢复、操作人员权限的分配和口令的设置等。

73. **【答案】** A

【考点】 凭证类别的设置

【解析】 若凭证类别只设置一种,通常只设置记账凭证。

74. **【答案】** D

【考点】 计算机病毒的防范

【解析】 接收网上传送的数据要先检查后使用,而不是使用后再检查。

75. **【答案】** B

【考点】 会计软件

【解析】 小型企业在实行会计电算化系统过程中,由于受资金、成本、人员的限制,因此对会计软件一般采用选择通用会计软件的方法。

76. **【答案】** B

【考点】 凭证审核

【解析】 在电算化环境下,凭证审核是由负责审核的会计人员在计算机中对生成的记账凭证进行审查,对审查通过的记账凭证做审核确认。

77. **【答案】** D

【考点】 凭证审核

【解析】 取消审核签字应由审核员来完成。



78. 【答案】 D

【考点】 计算机基本操作

【解析】 如果要更改文件或文件夹的名称,则先在我的电脑或资源管理中选定要改名的文件或文件夹,然后在“文件”菜单上单击“重命名”,输入新名称即可。

79. 【答案】 C

【考点】 设置会计科目

【解析】 会计科目设置包括以下内容:①科目代码;②科目名称;③余额方向;④外币核算;⑤数量核算;⑥辅助核算项目。

80. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 输出设备是指把主机处理后的信息向外输出的设备,常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、语音输出装置等。因此,本题选项中不能作为输出设备的是鼠标。

81. 【答案】 B

【考点】 固定资产核算模块基本操作

【解析】 固定资产核算模块主要包括:系统初始设置、卡片管理、折旧管理、凭证处理以及查询等子模块。核销处理属于应付账款核算模块日常使用操作的内容。

82. 【答案】 C

【考点】 会计软件的构成

【解析】 报表处理在会计软件中能够完成企业对内、对外各种会计报表的编制、生成、浏览、打印、分析等功能。

83. 【答案】 D

【考点】 账务处理模块与主要核算模块间的联系

【解析】 账务处理模块主要以会计凭证为数据处理对象,而会计凭证包含的信息相对比较全面、标准,因此账务处理模块与其他模块间的联系也主要表现为凭证数据的传递。

84. 【答案】 C

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款核算系统中录入的销售发票的发票号在本年内不能跳号或重复。

85. 【答案】 A

【考点】 输出设备

【解析】 显示器是用于显示计算机输入输出信息的屏幕设备,又称监视器或显示终端。

86. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 随机读写存储器(RAM)是一种既可从中读取数据又可向它写入数据的随机存取



存储器,但关机后其中的数据全部消失。

87. 【答案】 D

【考点】 控制器

【解析】 控制器是整个计算机的指挥中心,负责从存储器中取出指令,并对指令进行分析判断后产生一系列的控制信号,去控制计算机各部件自动连续地工作。

88. 【答案】 C

【考点】 计算机网络

【解析】 全球应用最广泛的信息查询工具是万维网(www)。

89. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 ROM 中的内容只能读出、不能写入,它的内容是由芯片厂家在生产过程中写入的。由于 ROM 依靠电池供电,所以即使关闭计算机电源,ROM 中的信息也不会丢失,因此把计算机中的 ROM 称为只读存储器。

90. 【答案】 B

【考点】 系统初始化

【解析】 若希望某类凭证的借方必须出现某一科目,可选择借方必有限制类型。

91. 【答案】 D

【考点】 存储器

【解析】 存储器是指计算机系统中具有记忆能力的部件,用来存放程序和数据。

92. 【答案】 A

【考点】 计算机网络

【解析】 远程登录是通过 Internet 进入和使用远方的计算机系统。

93. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 根据冯·诺依曼原理,计算机硬件的基本组成是输入设备、输出设备、运算器、控制器、存储器 5 大部件。

94. 【答案】 C

【考点】 内存储器

【解析】 内存储器直接与 CPU 相连接,存储容量较小,但速度快。

95. 【答案】 C

【考点】 操作系统

【解析】 Access 是微机系统常用的单机数据库管理系统。



96. 【答案】 D

【考点】 账簿查询

【解析】 查询账簿时,总账可以由科目余额表代替。

97. 【答案】 C

【考点】 应付账款核算模块日常使用操作

【解析】 企业发生赊购业务时可以用应付单据处理。

98. 【答案】 B

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计电算化是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。

具体来说,就是利用会计软件,指挥各种计算机设备替代手工完成或完成在手工下很难完成、甚至无法完成的会计工作的过程。简单地讲,就是电子计算机信息技术在会计工作中的应用。

99. 【答案】 C

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 在工资核算系统中,某一部门中还没有定义任何人员,则这个部门允许修改、删除。

100. 【答案】 B

【考点】 会计软件的构成

【解析】 会计软件中的报表处理模块的设计和生成功能应使会计人员能够灵活地定义报表

格式和报表数据来源与报表的勾稽关系,由计算机自动生成所需的会计报表。

单项选择题闯关 100 题(二)

1. 【答案】 B

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计信息化是指企业利用计算机、网络通信等现代信息技术手段开展会计核算,以及利用上述手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。

2. 【答案】 C

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 根据会计信息系统的功能和管理层次的高低,可将其分为会计核算系统、会计管理系统和会计决策支持系统。

3. 【答案】 C

【考点】 会计软件的应用流程

【解析】 系统初始化是会计软件运行的基础,它将通用的会计软件转变为满足特定企业需要的系统,使手工环境下的会计核算和数据处理工作得以在计算机环境下延续和正常运行。



4. 【答案】 D

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 2008 年 11 月, XBRL 中国地区组织成立。

5. 【答案】 D

【考点】 会计软件的配备方式及其功能模块

【解析】 自行开发会计软件的优点主要包括:①企业能够在充分考虑自身生产经营特点和管理要求的基础上,设计最有针对性和适用性的会计软件,选项 A 错误;②由于企业内部员工对系统充分了解,当会计软件出现问题或需要改进时,企业能够及时高效地纠错和调整,保证系统使用的流畅性,选项 D 正确。自行开发会计软件的缺点主要包括:①系统开发要求高、周期长、成本高,系统开发完成后,还需要较长时间的试运行;②自行开发软件系统需要大量的计算机专业人才,普通企业难以维持一支稳定的高素质软件人才队伍,选项 B 错误。委托外部单位开发软件的缺点主要包括:①委托开发费用较高;②开发人员需要花大量的时间了解业务流程和客户需求,会延长开发时间;③开发系统的实用性差,常常不适用于企业的业务处理流程,选项 C 错误;④外部单位的服务与维护承诺不易做好。

6. 【答案】 B

【考点】 会计信息系统的网络组成部分

【解析】 会计信息系统的网络组成部分主要有服务器、客户机和网络连接设备。其中,网络连接设备包括中继器、交换机和路由器等。局域网是属于一个单位或部门组建的小范围网,并不属于会计信息系统的网络组成部分。

7. 【答案】 B

【考点】 会计软件的应用流程

【解析】 模块初始化的内容主要包括:①设置系统控制参数;②设置基础信息;③录入初始数据。故选项 A、C、D 不符合题意。系统初始化的内容主要包括:①创建账套并设置相关信息;②增加操作员并设置权限;③设置系统公用基础信息。故选项 B 符合题意。

8. 【答案】 B

【考点】 系统级初始化

【解析】 设置供应商信息,是指对与企业有业务往来核算关系的供应商进行分类并设置其基本信息,一般包括输入供应商编码、分类、名称、开户银行、联系方式等,其目的是方便企业对采购、库存、应付账款等进行管理。

9. 【答案】 C

【考点】 应收管理模块日常处理

【解析】 企业的应收款来源于销售发票和其他应收单,其中,销售发票又包括专用发票和普通发票。



10. 【答案】 D

【考点】 账务处理模块日常处理

【解析】 在凭证实时校验时,系统会对凭证内容的合法性进行校验。校验的内容主要包括:

①会计科目是否存在,即会计科目是否是初始化时设置的会计科目;②会计科目是否为末级科目;③会计科目是否符合凭证的类别限制条件;④发生额是否满足“有借必有贷,借贷必相等”的记账凭证要求;⑤凭证必填内容是否填写完整;⑥手工填制凭证号的情况下还需校验凭证号的合理性。

11. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 外存储器又称辅助存储器,简称外存。外存储器通常用来存放当前不参加运行的程序和数据,它是内存的后备和补充。与内存相比,外存容量较大,关机后信息不会丢失,但存取速度较慢。

12. 【答案】 B

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Word 中要选定一个横向文本区域,可单击要选定区域的开头,再按住 Shift 键,单击要选定区域的结尾。

13. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 计算机网络最突出的优点之一是共享资源。

14. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 www.mof.gov.cn 这个域名的正确说法是:www 表示万维网,mof 表示用户名,gov 是二级域名,cn 是一级域名。

15. 【答案】 D

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当具有根据审核通过的记账凭证及所附的原始凭证登记账簿的功能。

16. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 被称为“裸机”的计算机是指没有安装任何软件的计算机。

17. 【答案】 B

【考点】 会计核算系统

【解析】 工资核算系统是会计核算系统中的一个子系统。

18. 【答案】 B

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作



【解析】 在应收账款系统的收款单中,用于联系销售发票以便记账时通过它查找对应发票的数据项是发票编号。

19. **【答案】** C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Excel 的编辑状态,将插入点定在第 3 行和第 4 列相交处的单元格内,连续二次单击鼠标左键,则表格中被“选择”的部分是第 3 行和第 4 列相交的一个单元格。

20. **【答案】** D

【考点】 计算机硬件

【解析】 对软盘进行写保护后,软盘中的数据可以读但不能写。

21. **【答案】** D

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 D 项属于成本核算系统。

22. **【答案】** D

【考点】 系统初始化

【解析】 系统管理员可以执行的操作有账套引入、账套输出、设置权限,年度结转是操作员的工作。

23. **【答案】** C

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机的硬件主要包括:运算器、控制器(运算器和控制器合称中央处理器)、存储器、输出设备和输入设备五大部件。

24. **【答案】** C

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件开发销售单位必须为使用单位提供会计软件操作人员培训、会计软件维护、版本更新等方面的服务,不包括对硬件的维护。

25. **【答案】** B

【考点】 应用软件

【解析】 会计电算化软件属于应用软件。

26. **【答案】** A

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款核算系统中,可以查询到每一个客户的应收账款明细账。

27. **【答案】** C

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件的功能模块一般可以划分为账务处理模块、应收/应付账款核算模块、工



资核算模块、固定资产核算模块、存货核算模块、销售核算模块、成本核算模块、会计报表生成与汇总模块、财务分析模块等。

28. 【答案】 B

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出必须采用中文,可以同时提供少数民族文字或者外国文字对照。

29. 【答案】 B

【考点】 系统软件

【解析】 操作系统的内存管理功能负责对内存用户区域进行统一管理,并保护其中的程序和数据。

30. 【答案】 B

【考点】 计算机硬件

【解析】 CPU 中完成加、减、乘、除等算术运算和与、或、非等逻辑运算的部件称为运算器。

31. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机硬件系统是构成计算机各种物理设备的总称,由存储器、输入设备、控制器、输出设备及运算器组成。

32. 【答案】 C

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件中具有相对独立的会计数据输入、处理和输出功能的各个组成部分被称为会计软件的功能模块。

33. 【答案】 D

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,坏账分析用以分析反映坏账的金额以及往来单位发生的坏账损失所占坏账损失总额的比例。

34. 【答案】 A

【考点】 输入设备

【解析】 输入设备是指向计算机输入各种信息的设备。

35. 【答案】 C

【考点】 输出设备

【解析】 鼠标属于输入设备。

36. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件



【解析】 内存按其工作方式的不同,可以分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

37. **【答案】** B

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当提供机内会计数据按照规定的会计期间进行结账的功能。

38. **【答案】** B

【考点】 计算机硬件

【解析】 硬盘是由带有磁性的金属硬盘片和硬盘驱动器密封成一体硬磁盘。计算机的硬盘是一种外存储器。

39. **【答案】** C

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 职工工资中的变动项目是指每月都会发生变化的工资项目,如加班工资。选项 A、B、D 均属于固定项目。

40. **【答案】** D

【考点】 会计电算化法规制度

【解析】 我国会计电算化的管理体制是财政部管理全国的会计电算化工作。

41. **【答案】** D

【考点】 存储设备

【解析】 外存储器存储容量大,价格低,但数据存取速度较慢。

42. **【答案】** D

【考点】 数据库管理系统

【解析】 数据库管理系统是有效地进行数据存储、共享和处理的工具。

43. **【答案】** C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Word 的编辑状态下,使插入点快速移到文档首部的快捷键是 Ctrl+Home 键。

44. **【答案】** D

【考点】 信息传送

【解析】 在网络上,可以通过通信线路实现计算机与计算机之间快速、可靠地信息传输。

45. **【答案】** B

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 城域网通常是指作用范围在广域网与局域网之间的网络,距离可达 5—50 公里。

46. **【答案】** D

【考点】 计算机病毒的类型

【解析】 宏是软件设计者为了在使用软件工作时,避免一再重复相同的动作而设计出来的



一种工具。它利用简单的语法,把常用的动作写成宏,当再工作时,就可以直接利用事先写好的宏自动运行,去完成某项特定的任务,而不必一再重复相同的动作。

47. 【答案】 D

【考点】 黑客常用手段

【解析】 进攻拨号程序能够自动地拨出成千上万个电话号码,用以搜寻一个通过调制解调器连接的进入通道。

48. 【答案】 C

【考点】 系统初始化

【解析】 使用总账系统,建立会计科目时,辅助核算标志设置在末级科目和上级科目上。

49. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 IP 地址中的四组数中的任何一组数都不可以大于 255。

50. 【答案】 D

【考点】 账务处理模块基本操作

【解析】 账务处理是从审核原始凭证、编制记账凭证开始,通过记账、对账、结账等一系列会计处理,到编制出会计报表的过程。

51. 【答案】 D

【考点】 系统初始化

【解析】 会计电算化系统一般按照分组、分级管理的原则进行用户管理,以适应较大规模企业的需要。

52. 【答案】 C

【考点】 应收账款核算模块初始设置操作

【解析】 应收账款核算模块初始设置时,应收科目设置的目的是为了系统根据设置的科目自动生成凭证。

53. 【答案】 D

【考点】 会计软件

【解析】 目前单位获得会计软件的最主要的方式是在市场上购买商品化会计软件。

54. 【答案】 B

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 计算机病毒的特点有破坏性、传染性、激发性和潜伏性。因此,应选偶然性。

55. 【答案】 C

【考点】 计算机软件

【解析】 计算机能直接执行的程序是机器语言程序。



56. 【答案】 A

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 建立工资账套是整个工资核算系统正确运行的基础。选项 B、C、D 都属于基础信息设置。

57. 【答案】 C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 如果在当前工作表的 B2 到 B5 的 4 个单元格内已填入某种商品 4 天的销售数量, 该商品的单价为 1.25 元, 那么要计算这 4 天该商品平均销售额并填入 B6 单元格, 则应在 B6 单元格内输入 $=\text{AVERAGE}(\text{B2}:\text{B5}) * 1.25$ 。

58. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 扫描仪和鼠标是输入设备, 而绘图仪是输出设备, 硬盘兼具输出和输入的功能。

59. 【答案】 B

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 企业对职工已做的工作按每件单价支付的劳动报酬称为计件工资。

60. 【答案】 A

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 账务处理模块都提供系统初始化功能, 目的是把手工会计账簿资料录入会计核算系统。

61. 【答案】 A

【考点】 计算机软件

【解析】 软件系统是指在计算机上运行的各种用途的程序和文档的总和。

62. 【答案】 B

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 账务处理模块主要以会计凭证为数据处理对象。

63. 【答案】 B

【考点】 会计软件的要求

【解析】 会计软件初始化功能包括: ①输入会计核算所必需的期初数字及有关资料; ②输入需要在本期进行对账的未达账项; ③选择会计核算方法; ④定义自动转账凭证; ⑤输入操作人员岗位分工情况; ⑥对初始数据进行正确性校验。

64. 【答案】 B

【考点】 计算机硬件

【解析】 机器语言是计算机的“母语”, 完全依赖于特定机器的硬件。



65. 【答案】 B

【考点】 输出设备

【解析】 输出设备是指用来输出计算机处理结果的设备。

66. 【答案】 A

【考点】 存储设备

【解析】 主存又称内存存储器,不属于外存储器。

67. 【答案】 C

【考点】 会计软件的要求

【解析】 会计软件对已经输入但未登记会计账簿的机内记账凭证,应提供修改和审核的功能。

68. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 计算机网络是以资源共享和信息传送为目的,在统一的网络协议控制下将地理位置分散的许多独立的计算机连接在一起所形成的一个系统。

69. 【答案】 C

【考点】 数据库管理系统

【解析】 数据库管理系统的作用是管理数据库。

70. 【答案】 B

【考点】 凭证审核

【解析】 在账务处理系统中,凭证审核是指按照会计制度规定,对制单人填制的记账凭证进行检查核对。审查员认为错误或有异议的凭证,应交与制单人修改后再审核,只有具有审核权的人才能进行审核操作。

71. 【答案】 B

【考点】 计算机网络的概念与功能

【解析】 资源共享是指网络上的用户能部分或全部地享受网络中的资源,是计算机网络最主要的功能。

72. 【答案】 A

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 局域网通常是指作用范围为几米到几公里的网络。局域网是一种在小区域内使用的由多台计算机组成的网络。

73. 【答案】 D

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒的破坏性是指任何病毒只要侵入系统,都会对系统及应用程序产生程



度不同的影响。

74. 【答案】 B

【考点】 会计软件初始化

【解析】 在账务处理系统中,设置会计科目编码要求一级科目编码按财政部统一规定,明细科目按编码规则确定。

75. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 需要长期保留的数据和程序必须存入外存储器。

76. 【答案】 B

【考点】 计算机病毒的分类

【解析】 系统引导病毒又称引导区型病毒,到 20 世纪 90 年代中期,引导区型病毒是最流行的病毒类型,主要通过软盘在 DOS 操作系统里传播。

77. 【答案】 B

【考点】 计算机黑客的防范

【解析】 计算机黑客一般指的是通过计算机网络非法进入他人系统的计算机入侵者。

78. 【答案】 B

【考点】 会计软件的应用流程

【解析】 各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据,记账只是对记账凭证做记账标记,不产生新的会计核算数据。

79. 【答案】 A

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款系统初始化必须以账套参数的形式设置核算规则,选项 B、C、D 均属于应收账款系统初始化的内容;选项 A 属于系统初始化的内容。

80. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 目前微机上配置的软盘驱动器使用的是 3.5 英寸容量 1.44MB 软盘。

81. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 TCP 协议是指传输控制协议。

82. 【答案】 B

【考点】 系统初始化

【解析】 凡是允许操作会计电算化系统的会计人员均应首先设置为系统用户,成为系统的合法使用者,然后按照内部控制制度对岗位分工的要求,赋予不同用户相应的权限。



83. 【答案】 C

【考点】 设置会计科目

【解析】 会计科目代码必须唯一,按级次先后次序建立,科目代码用数字、英文字母等表示,避免用如 &、@、空格等其他字符。

84. 【答案】 C

【考点】 设置外币币种及汇率

【解析】 设置外币币种及汇率,应当选择“基础设置”主功能、“币别”子功能,点击“新增”按钮,即可增设外币币种并输入汇率。

85. 【答案】 A

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款核算系统初始化中,需要录入每笔未核销的往来业务单据。

86. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机中的 RAM 是随机存储器。

87. 【答案】 C

【考点】 凭证审核

【解析】 只有经过审核的记账凭证才允许记账。

88. 【答案】 A

【考点】 会计电算化档案管理的基本要求

【解析】 现金日记账和银行存款日记账要每日登记并打印输出,做到日清月结。

89. 【答案】 B

【考点】 计算机基本操作

【解析】 Excel 工作表中,用 C5:N8 来表示一个以单元格 C5、N5、C8、N8 为四个顶点的单元格区域。

90. 【答案】 B

【考点】 应收管理模块初始化工作

【解析】 选项 B,应收单据处理属于应收管理模块日常处理。

91. 【答案】 D

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 固定资产管理模块提供的减少方式有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。选项 A、B、C 属于固定资产管理模块提供的增加方式。

92. 【答案】 C

【考点】 工资管理模块基本操作



【解析】 工资管理系统中,工资数据编辑的所有项目内容来自工资项目定义。

93. **【答案】** C

【考点】 运算器

【解析】 运算器又称算术逻辑单元,是指在控制器控制下完成加减乘除运算和逻辑判断的计算机部件。

94. **【答案】** D

【考点】 存储器

【解析】 存储器的基本功能是在控制器的控制下按照指定的地址存入和取出各种信息。

95. **【答案】** D

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒的特点有隐蔽性、可触发性、破坏性、传染性、寄生性和潜伏性。

96. **【答案】** C

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 根据国家统一的会计制度,会计软件应当具有的初始化功能包括选择会计核算方法。

97. **【答案】** A

【考点】 应收管理模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,坏账准备计提模块的主要功能是计算应计提的坏账准备并自动生成计提坏账凭证。

98. **【答案】** D

【考点】 系统软件

【解析】 安装新的中文输入方法的操作在控制面板窗口中进行。

99. **【答案】** C

【考点】 系统软件

【解析】 操作系统是指计算机系统中负责支撑应用程序的运行环境以及用户操作环境的系统软件,具有对硬件直接监管、管理各种计算机资源以及提供面向应用程序的服务等功能。

100. **【答案】** A

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,用于反映指定期间的相应往来单位应收账款的期初余额,本期发生额合计及期末余额的报表是应收账款汇总表。



单项选择题闯关 100 题(三)

1. 【答案】 D

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计信息系统,是指利用信息技术对会计数据进行采集、存储和处理,完成会计核算任务,并提供会计管理、分析与决策相关会计信息的系统,其实质是将会计数据转化为会计信息的系统,是企业管理信息系统的一个重要子系统。

2. 【答案】 C

【考点】 会计软件的配备方式

【解析】 采用通用会计软件的优点主要有:①企业投入少,见效快,实现信息化的过程简单,选项 B 错误;②软件性能稳定,质量可靠,运行效率高,能够满足企业的大部分需求;③软件的维护和升级由软件公司负责,选项 A 错误;④软件安全保密性强,用户只能执行软件功能,不能访问修改源程序,选项 D 错误。采用通用会计软件的缺点主要包括:①软件的针对性不强,通常针对一般用户设计,难以适应企业特殊的业务或流程,选项 C 正确;②为保证通用性,软件功能设置往往过于复杂,业务流程简单的企业可能感到不易操作。

3. 【答案】 D

【考点】 系统级初始化

【解析】 一个账套只能保存一个会计核算对象的业务资料,这个核算对象可以是企业的一个分部,也可以是整个企业集团,选项 A 错误;在同一会计软件中,可以建立一个或多个账套,选项 B 错误;账套建立后,企业可以根据业务需要对某些已经设定的参数内容进行修改,选项 C 错误;账套信息主要包括账套号、企业名称、企业性质、会计期间、记账本位币等,选项 D 正确。

4. 【答案】 C

【考点】 固定资产管理模块初始化工作

【解析】 启用会计期间是指固定资产管理模块开始使用的时间。设置启用会计期间在第一次进入固定资产管理模块时进行。

5. 【答案】 B

【考点】 报表管理模块的应用

【解析】 报表数据的来源主要包括以下三种:①手工录入;②来源于报表管理模块其他报表;③来源于系统内其他模块。

6. 【答案】 B

【考点】 常用的电子表格软件

【解析】 Windows 操作系统下常用的电子表格软件主要有微软的 Excel、金山 WPS 电子表



格等;Mac 操作系统下则有苹果的 Numbers,该软件同时可用于 iPad 等手持设备。此外,还有专业电子表格软件,如 Lotus Notes、第三方电子表格软件,如 FormulaOne 等。

7. 【答案】 C

【考点】 Excel 文件的管理

【解析】 打开 Excel 文件,可通过按击“Ctrl+O”键来进行,选项 C 正确;按击“Ctrl+S”键,则会对 Excel 文件进行保存,选项 A 错误;按击“Ctrl+N”键,则会新建 Excel 文件,选项 B 错误;“Ctrl+F4”键,则会关闭已打开的 Excel 文件,选项 D 错误。

8. 【答案】 D

【考点】 单元格的引用

【解析】 跨工作表单元格引用,即跨表引用,是指引用同一工作簿里其他工作表中的单元格,又称三维引用,需要按照以下格式进行:工作表名!数据源所在单元格地址。

9. 【答案】 B

【考点】 函数的应用

【解析】 统计函数主要包括 MAX、MIN、SUM、SUMIF、AVERAGE、AVERAGEIF、COUNT、COUNTIF 等,选项 A、C、D 不符合题意;MATCH 属于查找与引用函数,选项 B 符合题意。

10. 【答案】 C

【考点】 数据清单及其管理分析

【解析】 通过记录单处理记录的优点主要有:界面直观,操作简单,减少数据处理时行列位置的来回切换,避免输入错误,特别适用于大型数据清单中记录的核对、添加、查找、修改或删除。

11. 【答案】 C

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 计算机病毒是一种人为蓄意编制的具有自我复制能力并可以制造计算机系统故障的计算机程序。

12. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 实现计算机网络需要硬件和软件,其中负责管理整个网络各种资源、协调各种操作的软件称为网络操作系统。

13. 【答案】 C

【考点】 会计电算化法规制度

【解析】 财政部制定的会计电算化专门法规没有对单位选择会计软件等会计电算化工作作出具体规范。

14. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件中的存储器



【解析】 内存储器也称主存储器,简称内存,内存储器是计算机系统中的记忆设备,用于存放当前正在执行的程序和数据(包括计算结果和中间结果)。

15. **【答案】** C

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 计算机病毒通常是由软盘、光盘和网络进行传染的。计算机病毒不能通过携带传染病的操作者传播。

16. **【答案】** B

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 月末结转时将要生成新月份的工资数据表,该表需要从本月复制的数据是固定数据项。

17. **【答案】** B

【考点】 凭证审核

【解析】 在总账系统中,关于凭证删除的叙述,选项 A、C、D 均正确,选项 B 错误。在总账系统中,能删除所有未经审核的机内凭证。

18. **【答案】** C

【考点】 计算机硬件

【解析】 输出设备是指把主机处理后的信息向外输出的设备。常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪、语音输出装置等。因此,选项中不能作为输出设备的是键盘,它属于输入设备。

19. **【答案】** B

【考点】 计算机网络

【解析】 局域网的英文简称是 LAN。

20. **【答案】** C

【考点】 计算机软件

【解析】 工具软件提供一种工具以方便用户进行软件开发或者帮助解决一些应用中的普遍问题。

21. **【答案】** B

【考点】 会计软件的要求

【解析】 工资核算系统中的工资项目定义和内容,是根据用户的实际需要建立的。

22. **【答案】** B

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件的工资管理模块应该提供灵活的输入功能,满足员工基本资料、每月更新资料、批量更新资料的方便录入。工资管理模块应该提供工资表和工资计算方法的设计功能,是因为工资管理采用工资表计算每名员工的工资;工资管理模块应该提供计算功能,可以计算职工的应发工



资和实发工资;工资管理模块的入账功能是编制工资分配的记账凭证,并记入账务处理模块;若有银行代发工资业务,还应该包括文件格式转换功能。

23. 【答案】 B

【考点】 输出设备

【解析】 打印机是从计算机获得硬拷贝的输出设备,它将计算机的信息打印到纸张或其他特殊介质上,以供阅读和保存。

24. 【答案】 B

【考点】 计算机软件

【解析】 计算机软件是指在计算机硬件上运行的各种程序及相应的文档资料。

25. 【答案】 B

【考点】 语言处理程序

【解析】 语言处理程序的任务是将用汇编语言或高级语言编写的程序翻译成计算机硬件能够直接识别和执行的机器指令代码。

26. 【答案】 C

【考点】 分布处理

【解析】 分布处理是指当计算机中的某个计算机系统负荷过重时,可以将其处理的任务传送到网络中较空闲的其他计算机系统中,以提高整个系统的利用率。

27. 【答案】 A

【考点】 计算机病毒的类型

【解析】 文件型病毒运作在计算机存储器里,每一次它们被激活时,感染文件把自身复制到其他文件中,并能在存储器里保存很长时间,直到病毒又被激活。

28. 【答案】 A

【考点】 会计软件的概念

【解析】 会计软件是指专门用于会计核算工作的计算机应用软件,包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序。

29. 【答案】 C

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款是指因为向客户赊销商品而发生的款项。

30. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 微型计算机中使用的鼠标是连接在串行接口上的。

31. 【答案】 C

【考点】 设置操作员及权限



【解析】 设置操作员及其权限应当以系统管理员身份登录会计软件。

32. **【答案】** D

【考点】 工资核算模块的基本功能

【解析】 工资模块的基本功能包括录入工资数据、自动转账和打印输出。

33. **【答案】** A

【考点】 录入记账凭证

【解析】 凭证输入是账务处理模块的数据入口,凭证数据是账表数据的来源。

34. **【答案】** D

【考点】 凭证的设置

【解析】 对于“付款”类凭证,贷方必有库存现金或银行存款科目。

35. **【答案】** B

【考点】 计算机一般知识

【解析】 存储容量以字节为基本单位。

36. **【答案】** C

【考点】 应收管理模块日常处理

【解析】 坏账处理包括计提坏账准备、坏账发生、坏账收回、坏账查询等内容。

37. **【答案】** B

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 账务处理模块是会计软件的核心模块,该模块以记账凭证为接口与其他功能模块有机地连接在一起,构成完整的会计核算系统。

38. **【答案】** B

【考点】 控制器

【解析】 控制器负责控制计算机各部件协调工作,并使整个处理过程有条不紊地进行。

39. **【答案】** C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 一个 Excel 的“工作簿”包括 1—225 张“工作表”。

40. **【答案】** C

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,对同一科目同一客户的两笔分录,如果往来业务金额相同、方向相反,则标注核销标记,这种核销方式称为逐笔核销。

41. **【答案】** C

【考点】 系统软件

【解析】 系统软件是指用于对计算机资源的管理、监控和维护,以及对各类应用软件进行解



释和运行的软件。

42. 【答案】 D

【考点】 计算机系统的组成

【解析】 通常人们所说的一个完整的计算机系统应该包括硬件系统和软件系统。

43. 【答案】 D

【考点】 计算机网络

【解析】 计算机网络技术是信息系统赖以存在的物理环境基础技术。

44. 【答案】 C

【考点】 系统软件

【解析】 计算机启动后,由操作系统管理计算机的所有资源。计算机硬件必须在操作系统的管理下才能运行。

45. 【答案】 D

【考点】 分布处理

【解析】 由于计算机网络中的设备相对分散,可以对数据进行分布式处理;而地理上分布的设备通过通讯子网连接起来,又能实现信息的集中管理,从而实现分布与集中相结合的管理和处理方式。

46. 【答案】 A

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 月末结转时将要生成新月份的工资数据表,在该表中需要清零的是变动数据项。

47. 【答案】 B

【考点】 建立账套

【解析】 账套就是一个单位在会计电算化系统中的所有会计资料,即一套会计数据文件。

48. 【答案】 D

【考点】 设置会计科目

【解析】 会计科目名称可以用汉字、英文字母、数字等符号表示,不能为空,科目名称与科目代码具有一一对应的关系。

49. 【答案】 B

【考点】 凭证审核

【解析】 按照内部控制要求,只有具有审核权限的人员才能进行凭证审核工作,审核人不能直接修改会计凭证,且凭证录入、审核不能为同一人。

50. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 I/O 设备的含义是输入输出设备。



51. 【答案】 A

【考点】 应收管理模块日常处理

【解析】 选项 A,红票对冲是将某客户的红字应收单据与该客户的蓝字应收单据、收款单据与付款单据之间进行冲抵。选项 B,预收冲应收是用某客户的预收款冲抵该客户以前形成的应收账款,并核销。选项 C,应收冲应收是将一家客户的应收款项转成另一家客户的应收款项。选项 D,应收冲应付是用某客户的应收账款冲抵某供应商的应付款项。

52. 【答案】 D

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 选项 A,类别编号和类别名称可以参照输入其中任何一个;选项 B,使用部门是参照输入的;选项 C,净残值率和净残值是根据固定资产设置默认的,但是可加以修改;选项 D,必须输入的有开始使用的日期、原值、累计折旧和净值中的任意一个、使用年限。如果选择工作量法计提折旧,还必须输入工作总量、累计工作量和工作量单位,单位折旧由系统自动计算,不能修改。

53. 【答案】 B

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 工资数据编辑时,职工工资输入后未存盘会产生数据丢失。

54. 【答案】 B

【考点】 系统初始化

【解析】 在总账期初对凭证类别进行设置时可以设置一定的限制,系统提供的限制类型有借方必有、贷方必有、凭证必无、凭证必有、无限制。

55. 【答案】 B

【考点】 计算机软件

【解析】 语言处理程序一般称为编译程序。

56. 【答案】 A

【考点】 会计软件功能模块

【解析】 账务处理功能模块是整个会计软件的核心。

57. 【答案】 D

【考点】 系统初始化

【解析】 使用通用会计软件的第一步工作是系统初始化设置。

58. 【答案】 B

【考点】 电子表格软件的主要功能

【解析】 一个由 Excel 创建的电子表格文档是一个“工作簿”。

59. 【答案】 A

【考点】 计算机一般知识



【解析】 为解决种类应用问题而设计的各种计算机软件称为应用软件。

60. **【答案】** C

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 如果对所有生产人员和辅助生产人员将副食补助增加到 200 元,则应该采用的数据录入方式是按条件成批录入数据。

61. **【答案】** B

【考点】 计算机软件

【解析】 所有软件的核心是操作系统。

62. **【答案】** A

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 工资数据编辑完毕之后应当存盘退出,否则数据将丢失。

63. **【答案】** C

【考点】 计算机硬件

【解析】 整个计算机的神经中枢是控制器,它负责从存储器中取出指令,并对指令进行分析判断后产生一系列的控制信号。

64. **【答案】** B

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机硬件设备的基本组成是中央处理器、存储设备、输入输出设备。

65. **【答案】** A

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 在工资管理系统中,数据录入效率最差的方式是单个记录录入。

66. **【答案】** D

【考点】 系统初始化

【解析】 期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机的过程之一。余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始。

67. **【答案】** A

【考点】 计算机硬件

【解析】 微机运行程序要占用内存,通常人们所说的内存就是指随机存储器 RAM,它有较高的读写速度,但存储容量小且价格较贵,不能永久地保存程序。

68. **【答案】** C

【考点】 计算机网络基本知识

【解析】 网卡实际上是一块将微机连接到网络的接口电路板,配合网络操作系统来控制发送和接收信息。



69. 【答案】 A

【考点】 会计软件系统

【解析】 计算机会计中的账务报表处理、固定资产核算、工资核算模块属于电算化会计核算子系统。

70. 【答案】 A

【考点】 系统初始化

【解析】 科目编码方案 4—3—2 是一种编码方案,科目编码级次为三级,第一级长度为 4,第二级长度为 3,第三级长度为 2,总级长为 9。

71. 【答案】 C

【考点】 计算机网络

【解析】 网络通信中使用最方便、用户最多的网络通信工具是电子邮件。

72. 【答案】 C

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,坏账收回处理模块的主要功能是对已处理后又收回的坏账业务作处理。

73. 【答案】 C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Excel 中,“文件”菜单中“新建”命令的功能是新建一个工作簿窗口为当前工作簿,原来显示的工作簿仍处于打开状态。

74. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 输入设备是指向计算机输入数据、程序以及各种信息的设备。常用的输入设备有键盘、鼠标、扫描仪、光笔、语音输入器等。因此,满足题干要求的是键盘。

75. 【答案】 D

【考点】 计算机软件

【解析】 网络操作系统是实现网络共享资源的管理软件。

76. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 软盘不可以由几张磁盘合成一个磁盘组,软盘和硬盘的大小设计可以根据需要进行设计,目前设计的硬盘体积精巧。读取硬盘上数据所需的时间较软盘少。

77. 【答案】 A

【考点】 计算机硬件

【解析】 随机存储器 RAM,它有较高的读写速度,因此,计算机中访问速度最快的存储器是随机存储器 RAM。

78. 【答案】 B

【考点】 计算机基本操作



【解析】 假设在当前工作表的 E5 单元格内输入公式“=D4+MYMAMY5”,再把该公式以鼠标拖拉方式复制到 F8 单元格,则在 F8 单元格中的公式实际上是=E7+MYMAMY5。

79. **【答案】** A

【考点】 计算机硬件

【解析】 常用的 CD—ROM 光盘能进行的操作是只读。

80. **【答案】** C

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 为了分别管理生产人员和管理人员的工资,工资管理系统应该设置职工类别。

81. **【答案】** C

【考点】 计算机硬件

【解析】 微型计算机又称个人计算机,这与其他计算机的主要区别在于微型机的 CPU 集成在一块小小的芯片上,这块芯片称为微处理器。

82. **【答案】** C

【考点】 会计电算化软件的基本要求

【解析】 根据财政部规定,会计电算化核算信息系统必须提供数据备份和恢复功能。

83. **【答案】** D

【考点】 系统软件

【解析】 对数据库中的数据进行各种运算不是操作系统的功能。

84. **【答案】** A

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计电算化系统中核心子系统是账务处理子系统。

85. **【答案】** B

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件中防止会计信息被泄露和破坏以及防错、查错和纠错是对会计软件的安全性的要求。

86. **【答案】** C

【考点】 系统级初始化

【解析】 设置编码的对象包括部门、职员、客户、供应商、科目、存货分类、成本对象、结算方式和地区分类等。

87. **【答案】** D

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Excel 中,对工作表内容进行编辑时,首先应当单击某一单元格为活动单元格或选定某一单元格区域。

88. **【答案】** B

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 应收账款核算和管理的一个主要任务是防止坏账损失。



89. 【答案】 A

【考点】 会计科目编码设置

【解析】 对已经使用的科目不能修改编码。

90. 【答案】 C

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Windows 的“资源管理器”或“我的电脑”窗口中,要选择多个不相邻的文件以便对其进行某些处理器操作(如复制、移动),选择文件的方法为按下 Ctrl 键并保持,再用鼠标逐个单击各文件。

91. 【答案】 C

【考点】 计算机硬件

【解析】 显示器最重要的性能指标是分辨率。

92. 【答案】 A

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件开发销售单位必须为使用单位提供会计软件操作人员培训、会计软件维护、版本更新等方面的服务。

93. 【答案】 C

【考点】 系统软件

【解析】 能管理计算机的硬件设备并使得应用软件能方便、高效率地使用这些设备的是操作系统。

94. 【答案】 D

【考点】 计算机硬件

【解析】 在微型计算机中,运算器和控制器的总称是中央处理器(CPU)。

95. 【答案】 C

【考点】 会计软件初始化

【解析】 会计电算化初始化设置包括环境初始化和系统初始化。

96. 【答案】 C

【考点】 系统初始化

【解析】 使用总账系统,修改和删除会计科目时,会计科目已在输入凭证中使用,不能删除。

97. 【答案】 C

【考点】 存储设备

【解析】 内存储器也称主存储器,一般只存放急需处理的数据和正在执行的程序。

98. 【答案】 B

【考点】 保存打印出的纸质会计档案

【解析】 每天做日备份,月底做月备份,是保证会计核算资料安全的措施之一,月备份必须作为会计档案保存。



99. 【答案】 D

【考点】 应收/应付管理模块的应用

【解析】 应收/应付管理模块主要是用于核算往来款项的。

100. 【答案】 B

【考点】 应收/应付管理模块基本操作

【解析】 收回销售货款时应该填写相应的收款单,在填写时注意收款对应哪一笔业务。

第二部分 多项选择题

多项选择题闯关 100 题(一)

1. 【答案】 ACD

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 广义的会计电算化是指与实现电算化有关的所有工作,包括会计软件的开发应用及其软件市场的培育、会计电算化人才的培训、会计电算化的宏观规划和管理、会计电算化制度建设等,选项 A、C、D 正确。选项 B 不属于会计电算化的内容。

2. 【答案】 ABC

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 ERP 利用信息技术,将企业与其外部的供应商、客户等市场要素有机结合,实现对企业的物资资源(物流)、人力资源(人流)、财务资源(财流)和信息资源(信息流)等资源进行一体化管理,即“四流一体化”或“四流合一”。

3. 【答案】 ABD

【考点】 会计电算化的特征

【解析】 会计电算化的特征主要包括以下四点:①人机结合;②会计核算自动化、集中化;③数据处理及时准确;④内部控制多样化。

4. 【答案】 BCD

【考点】 硬件结构

【解析】 单机结构属于单用户工作方式,一台微机同一时刻只能一人使用。单机结构的优点在于使用简单、配置成本低、数据共享程度高,一致性好,选项 B、C、D 正确;其缺点在于集中输入速度低,不能同时允许多个成员进行操作,并且不能进行分布式管理,选项 A 错误。

5. 【答案】 BC

【考点】 会计软件的应用流程



【解析】 会计软件日常处理的特点主要包括:①日常业务频繁发生,需要输入的数据量大,选项 B 正确;②日常业务在每个会计期间内重复发生,所涉及金额不尽相同,选项 C 正确。期末处理的特点主要有:①有较为固定的处理流程,选项 A 错误;②业务可以由计算机自动完成,选项 D 错误。

6. **【答案】** ABD

【考点】 系统级初始化

【解析】 会计科目编码应按照会计科目编码规则进行。在对会计科目编码时,一般应遵守唯一性、统一性和扩展性原则。

7. **【答案】** ACD

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 在账套使用过程中,如果当年已经计提过坏账准备,则坏账处理方式这一参数不能更改;如确需要更改的,只能下一年修改。故选项 B 说法错误。选项 A、C、D 均说法正确。

8. **【答案】** BCD

【考点】 公式与函数的应用

【解析】 基本财务函数主要包括 SLN、DDB 和 SYD。LEN 属于常用函数中的文本函数。

9. **【答案】** BCD

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 工资管理模块的初始化工作中,设置基础信息的工作主要包括:设置工资类别、设置工资项目、设置工资项目计算公式、设置工资类别所对应的部门、设置所得税、设置工资费用分摊。

10. **【答案】** BC

【考点】 Excel 文件的管理

【解析】 以打开现成 Excel 文件方式启动 Excel 软件的,可通过以下方式之一建立一个新的空白工作簿:①按击快捷键“Ctrl+N”键;②打开“文件”菜单,点击“新建”菜单命令,选定其中的空白工作簿模板;③点击工具栏中的“新建”按钮(Excel 2003 为常用工具栏,Excel 2013 为快速访问工具栏)。

11. **【答案】** AD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计电算化硬件系统选择中,选择主机要涉及运行速度和存储量两个主要指标。

12. **【答案】** BC

【考点】 计算机网络的类型

【解析】 目前流行的局域网主要有以太网、令牌环网和光纤分布式数据接口三种。

13. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 Excel 包含的功能有数据库管理系统功能;方便灵活的表格编辑和打印功能;自动



绘制各种统计图表;对工作表中的数据进行计算处理。

14. 【答案】 CD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 往来核算的清算都在客户业务文件中进行,若采用全自动处理,则具体清算方式有逐笔清算和全额清算。

15. 【答案】 BD

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 按网络所连接地区的大小和距离可以将网络分为广域网和局域网。

16. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机网络的类型

【解析】 局域网的软件系统包括网络协议软件、网络通信软件、网络操作系统和网络数据库管理系统。

17. 【答案】 ABCD

【考点】 系统初始化

【解析】 账务处理系统账套参数主要有:会计科目代码结构、账套代码与名称、所属行业和记账本位币等。

18. 【答案】 ACD

【考点】 应用软件

【解析】 选项 A 是打开文档,选项 C 是插入文件,选项 D 是创建一个与现有文档一样的新文档。只有选项 B 才能创建一个 myfile.doc 文档。

19. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机病毒的分类

【解析】 计算机感染病毒之后一般出现的症状有:系统启动、程序装入和程序执行时间比平时长,运行异常;有规则地发生异常信息;用户访问设备时发生异常情况,如打印机不能联机或打印符号异常;磁盘的空间突然变小了,或不识别磁盘设备;程序或数据神秘丢失了,文件名不能辨认;显示器上经常出现一些莫名其妙的信息或异常显示;机器经常出现死机现象或不能正常启动;发现可执行文件的大小发生变化或不知来源的隐藏文件;无故进行磁盘读写或格式化操作;系统不认磁盘,或硬盘不能引导系统;自动发送大量电子邮件等。

20. 【答案】 AC

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 固定资产模块主要完成两个功能:一是固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。



21. 【答案】 ABC

【考点】 输入设备

【解析】 打印机是计算机的输出设备。

22. 【答案】 ABCD

【考点】 因特网协议——TCP/IP 协议

【解析】 网址主要有:IP 地址、域名、电子邮件地址和网络文件地址等表示方法。

23. 【答案】 ABD

【考点】 输出设备

【解析】 鼠标属于输入设备。

24. 【答案】 AD

【考点】 外存储器

【解析】 外存储器存储容量大,价格低,但存储速度较慢。

25. 【答案】 ABC

【考点】 Excel 软件的用户界面

【解析】 Excel 软件的任务窗格默认位于 Excel 窗口的右边,其具体内容包括:开始工作、帮助、搜索结果、剪贴画、信息检查、剪贴板、新工作簿、模板帮助、共享工作区、文档更新和 XML 源等 11 个任务窗格。故选项 A、B、C 正确。开发工具属于 Excel 软件功能区的内容。

26. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机硬件

【解析】 ROM 常用于存储一些固化软件,常见的有机器人的自检程序、初始化程序、基本输入设备驱动程序和基本输出设备驱动程序。

27. 【答案】 BD

【考点】 操作系统

【解析】 Oracle 和 Sybase 都属于大型数据库管理系统。

28. 【答案】 ABD

【考点】 数据库管理系统

【解析】 根据数据库数据模型设计方法的不同,可把数据库管理系统分为层次性、网状型和关系型三类。

29. 【答案】 ABD

【考点】 计算机网络基本知识

【解析】 计算机网络的功能主要有三个方面:资源共享、数据通信和分布处理。

30. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机系统



【解析】 计算机系统资源包括:程序和数据等软件资源、CPU、输入/输出设备和存储器。

31. **【答案】** ABCD

【考点】 系统软件

【解析】 系统软件比较复杂,一般由计算机厂家或专门的软件公司开发,为计算机系统服务,主要包括各种操作系统、语言处理程序、支撑服务程序和数据库管理系统。

32. **【答案】** ACD

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 计算机网络按地理有效范围划分,可分为广域网、局域网、城域网。

33. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机病毒的分类

【解析】 计算机病毒通常可分为如下几类:系统引导病毒、文件型病毒、复合型病毒和宏病毒。

34. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机病毒的防范措施

【解析】 选项 A、B、C、D 都属于防范计算机病毒的措施。

35. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机的存储器

【解析】 CD-ROM 的主要技术指标包括:容量、接口标准、数据传输率和缓冲区大小。

36. **【答案】** CD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 对话框与窗口的不同之处是:对话框不可以最小化和不可以改变大小。

37. **【答案】** AB

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机中存放程序 and 数据的部件,称为存储器。计算机的存储器可分为两大类:一类是内存储器,另一类是外存储器。

38. **【答案】** AC

【考点】 防范黑客的措施

【解析】 单位和会计人员应注意采取以下措施防范黑客攻击:①在网络中采用防火墙、防黑客软件等防黑产品;②建立防黑客扫描和检测系统,一旦检测到黑客攻击,迅速做出应对措施。

39. **【答案】** ABCD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 选项 A、B、C、D 都属于会计软件的设计、应用和维护应当符合的基本要求。



40. 【答案】 AB

【考点】 系统初始化

【解析】 往来核算辅助账初始化的主要内容包括设置往来核算项目和输入期初余额及未结清的往来业务。

41. 【答案】 AD

【考点】 会计软件和服务的规范

【解析】 会计软件中的文字输入、屏幕显示和打印输出必须采用中文,可以同时提供少数民族文字或者外国文字对照。

42. 【答案】 ABCD

【考点】 系统初始化

【解析】 选项 A、B、C、D 都属于系统初始化的主要内容。

43. 【答案】 ABCD

【考点】 设置会计科目

【解析】 会计科目设置包括以下内容:①科目代码;②科目名称;③余额方向;④外币核算;⑤数量核算;⑥辅助核算项目。

44. 【答案】 ACD

【考点】 Excel 文件的管理

【解析】 Excel 文件的管理主要包括新建、保存、关闭、打开、保密、备份、修改与删除等工作。

45. 【答案】 ABCD

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 略。

46. 【答案】 ACD

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 工资核算模块主要用于编制职工工资表、分配工资费用、设计工资发放、工资费用统计分析。

47. 【答案】 ABD

【考点】 计算机软件

【解析】 网络软件主要包括:网络协议软件、网络通信软件和网络操作系统。

48. 【答案】 ABCD

【考点】 固定资产管理模块基本操作

【解析】 固定资产管理模块的功能是完成企事业单位固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动,并相应地增减变动自动生成凭证及账簿,以保证企事业单位固定资产的安全完整并充分发挥其效能;同时还能定期自动计提折



旧,并自动生成折旧分配凭证,转入账务处理模块进行账务处理。此外,固定资产管理模块还可查询输出一些同设备管理相关的报表和账簿,以分析固定资产的利用效果。

49. 【答案】 ABCD

【考点】 存储设备

【解析】 按照存储器在计算机结构中所处的位置不同,可分为内存储器和外存储器两类。内存储器也称主存储器,外存储器又称辅存储器。

50. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机病毒的防范

【解析】 目前常见的计算机防杀病毒软件有 KV2010、瑞星杀毒软件、NORTON ANTI-VIRUS、360 安全卫士和卡巴斯基等。

51. 【答案】 AB

【考点】 计算机软件

【解析】 计算机软件分为系统软件和应用软件两大类。

52. 【答案】 ACD

【考点】 数据库管理系统

【解析】 Access 属于单机数据库管理系统。

53. 【答案】 BC

【考点】 资源共享

【解析】 软件资源的共享包括两个方面的内容:共享软件和共享数据。

54. 【答案】 ACD

【考点】 计算机网络的功能

【解析】 计算机网络的主要功能有 4 种:数据通信、资源共享、信息传送和分布式处理。

55. 【答案】 BCD

【考点】 会计数据输入功能的基本要求

【解析】 账务处理系统中,当月结账后可以输入下月、下季度和下年的凭证,但绝对不允许输入结账当月的凭证。

56. 【答案】 AD

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒侵入系统,轻者会降低计算机工作效率,占用系统资源,重者可导致系统崩溃,选项 B 错误;正常的计算机程序一般不会将自身的代码强行连接到其他程序之上的,而病毒却能使自身的代码强行传染到一切符合其传染条件的未受到传染的程序之上,选项 C 错误。

57. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机的主要性能指标



【解析】 计算机的性能指标是指可以衡量计算机系统功能强弱的指标,主要包括:主频、字长、内存容量、存取周期和运算速度。

58. **【答案】** ABC

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收/应付账款的主要核算方式有:在账务处理系统中通过设置明细科目进行核算;在账务处理系统中通过设置往来辅助账进行核算;通过专门的应收应付账款系统进行核算。

59. **【答案】** AC

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 广域网的特点有传输距离长、误码率高、应用范围广、信息量大和覆盖面广。

60. **【答案】** ABCD

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客入侵他人计算机系统的常用手段包括拒绝访问、密码破解、IP 嗅探与欺骗(网络监听、网上欺骗)等。

61. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机的存储器

【解析】 光盘具有存储量大、读写速度快、可靠性高和价格便宜等特点。

62. **【答案】** ABCD

【考点】 设置操作员及权限

【解析】 系统管理员组拥有所有的操作权限,包括建立其他用户和用户组并为其授权。对用户组的授权也就成为该组成员的基本授权,系统管理员还可以在用户组授权的基础上对用户授予其他权限。一般电算化主管作为系统管理员组成员,由其进行用户管理,其他用户只有修改自己口令的权限,无权更改操作权限。

63. **【答案】** BCD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 对 B1、B2、C1、C2、D1、D2、E1 和 E2 这八个单元格正确的写法是:B1:E2,其余都不正确。

64. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机的输入设备

【解析】 输入设备是指向计算机输入数据、程序以及各种信息的设备。常用的输入设备有:键盘、鼠标器、扫描仪、光笔、触摸屏、语言识别器、语音输入器、麦克风、话筒、读卡机等。

65. **【答案】** ABC

【考点】 系统初始化

【解析】 系统初始化操作通常包括:系统管理、基础参数设置、输入期初数据等,其中系统管



理包括建立账套、设置会计科目等。

66. 【答案】 ABC

【考点】 录入记账凭证

【解析】 为方便凭证录入,提高录入速度,账务处理模块还提供了许多辅助录入功能,主要包括常用摘要、常用凭证和代码提示。

67. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机网络

【解析】 常见的网络操作系统有 Unix、Netware、Windows 和 Linux。

68. 【答案】 ABCD

【考点】 应收账款核算模块日常使用操作

【解析】 制单就是根据系统内的业务处理,生成相应的机制凭证并传输到账务处理模块。制单包括发票制单、应收单制单、付款单制单、核销制单、转账制单、现结制单等。

69. 【答案】 ACD

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机的外部设备是实现计算机与外界进行信息交流的设备,简称外设,主要包括外存储器(外存)、输入设备和输出设备。

70. 【答案】 ABCD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 选项 A、B、C、D 表述均属于会计软件的基本要求。

71. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机病毒的防范

【解析】 计算机病毒的预防措施有:不使用非原始启动软盘或其他介质引导机器;不随便使用外来软盘或其他介质,对外来软盘或其他介质必须先检查后使用;对接收网上传送的数据也要先检查,后使用;接收电子邮件时,不要輕易执行其中的可执行代码;注意用“写保护”来保护软盘、U 盘不受病毒感染;计算机系统要专机专用,要尽量不用游戏之类的软件,减少病毒感染机会;接收邮件的计算机也要与系统用计算机分开;安装防病毒软件,及时升级更新病毒库;定期对计算机进行病毒检查;做好系统软件、应用软件的备份,并定期进行数据文件备份,供系统恢复用。

72. 【答案】 ABCD

【考点】 会计电算化核算软件系统

【解析】 完整的会计软件系统应包括:账务处理、报表处理、往来管理、工资核算、固定资产核算、材料核算、成本核算和销售核算。

73. 【答案】 ABCD

【考点】 工资管理模块的应用



【解析】 工资管理模块主要包括初始设置、工资数据录入、日常业务处理、工资数据输出、凭证处理、期末结账等内容。

74. **【答案】** ABD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 通过账务系统的辅助核算应收账款时,系统初始化阶段的主要工作包括:定义往来核算科目、设置往来核算项目、输入期初余额和未结清的往来业务。

75. **【答案】** AC

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 从固定资产核算和管理的角度,需要明确资产的使用状况,一方面可以正确地计算和计提折旧,另一方面便于统计固定资产的使用状况,提高固定资产的利用效率。选项 A、C 正确,选项 D 错误。单位固定资产的使用状况主要有:在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、未使用等,选项 B 错误。

76. **【答案】** ABCD

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客常用的入侵方法有:诱入法、线路窃听、网络监测、特洛伊木马、服务拒绝、口令入侵、伪造签名、电子邮件炸弹、网络传播病毒等。

77. **【答案】** AB

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 工资核算功能模块主要用来计算职工应发工资和实发工资,并根据工资用途进行分配。

78. **【答案】** ABCD

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 选项 A、B、C、D 都是工资管理模块应提供的功能。

79. **【答案】** ABCD

【考点】 输入设备

【解析】 鼠标可控制屏幕上的光标移动,用于定位光标、选择菜单和命令、选取范围等操作,可以减少击键次数,简化操作过程。

80. **【答案】** ABCD

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客入侵他人计算机系统的常用手段包括拒绝访问、扫描器、嗅觉器、网上欺骗、特洛伊木马、后门、进攻拨号程序、逻辑炸弹、缓存溢出和解密高手等。

81. **【答案】** ABCD

【考点】 系统初始化



【解析】 选项 A、B、C、D 都属于会计软件应当具备的初始化功能。

82. **【答案】** ABD

【考点】 录入记账凭证

【解析】 会计软件会对输入的会计科目进行存在性检查、符合性检查和是否最底级科目检查。

83. **【答案】** ABC

【考点】 系统级初始化

【解析】 对会计软件进行系统级初始化时,所设置的系统公用基础信息主要包括设置编码方案、基础档案、收付结算信息、凭证类别、外币和会计科目等。设置记账本位币属于账套信息的主要内容之一,不属于系统级初始化的内容。

84. **【答案】** ABD

【考点】 电子表格软件概述

【解析】 电子表格软件的主要功能包括:①建立工作簿;②管理数据;③实现数据网上共享;④制作图表;⑤开发应用系统。

85. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机的输入设备

【解析】 键盘主要分为字符键、功能键、光标键和控制键等区域。

86. **【答案】** BCD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Excel 中,可以通过选定一张或多张连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令;选定若干张不连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令;选定一张或多张连续的或不连续的工作表,再单击“编辑”菜单的“删除工作表”命令,来删除工作表。

87. **【答案】** ABC

【考点】 电子表格软件概述

【解析】 保存 Excel 2013 文件的常用方法主要包括:①通过敲击功能键“F12”键进行保存,选项 A 错误;②通过按击快捷键“Ctrl+S”键进行保存,选项 B 错误;③通过单击常用工具栏(适用于 Excel 2003)或快速访问工具栏(适用于 Excel 2013)中的“保存”或“另存为”按钮进行保存,选项 C 错误;④通过“文件”菜单(或 Excel 2003“工具栏”菜单)中的“保存”或“另存为”命令进行保存,选项 D 正确。

88. **【答案】** ACD

【考点】 数据的输入与编辑

【解析】 Excel 中,可以使用“选择性粘贴”命令,能选择地粘贴剪贴板中的数值、格式、公式、批注等内容,选项 A 错误;数据剪切后,原单元格数据不复存在,只在目标单元格中增加原单元格中的



数据,选项 B 正确;如果需要查找,单击“查找下一个”逐个查找或单击“查找全部”一次性全文查找,选项 C 错误;如果需要替换,单击“替换”逐个替换或单击“全部替换”一次性全部替换,选项 D 错误。

89. 【答案】 ABCD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件必须具备输入会计核算所必需的期初数据及有关资料、输入需要在本期进行对账的未达账项、定义自动转账凭证、输入操作人员岗位分工情况、选择会计核算方法、提供必要的方法对输入的初始数据进行正确性校验等初始化功能。

90. 【答案】 BD

【考点】 计算机软件

【解析】 计算机软件系统是由系统软件和应用软件组成的。

91. 【答案】 ABCD

【考点】 设置会计科目

【解析】 辅助核算一般包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算等。

92. 【答案】 ABC

【考点】 应付管理模块的应用

【解析】 企业的应付款来源于采购发票(包括专用发票、普通发票)和其他应付单。

93. 【答案】 AB

【考点】 计算机基本操作

【解析】 选定表格中的一个单元格,然后进行“删除”操作时,既可清除该单元格的内容,也可删除该单元格的格式。

94. 【答案】 ABD

【考点】 制作图表

【解析】 选项 C 属于电子表格软件实现数据网上共享功能的内容。

95. 【答案】 BCD

【考点】 系统初始化

【解析】 在凭证输入过程中系统对会计科目的检验内容可能包括:检查科目与凭证类型是否一致;检查借贷科目是否非法对应科目;检查科目是否存在和是否为最明细一级。

96. 【答案】 BD

【考点】 Excel 文件的新建

【解析】 以打开现成 Excel 文件方式启动 Excel 软件的,可通过以下方式之一建立一个新的空白工作簿:①按击快捷键“Ctrl+N”键;②打开“文件”菜单,点击“新建”菜单命令,选定其中的空白工作簿模板;③点击工具栏中的“新建”按钮(Excel 2003 为常用工具栏,Excel 2013 为快速访问工具



栏)。

97. 【答案】 ABCD

【考点】 单元格数据的快速填充

【解析】 略。

98. 【答案】 AB

【考点】 公式运算结果的显示

【解析】 选中公式中需要查看其运算结果的运算体和运算符,按“F9”键后,被选中的内容将转化为运算结果,该运算结果同时处于被选中状态。按下“Esc”键或者“Ctrl+Z”组合键(或单击“撤销”按钮),运算结果将恢复为公式表达式的原来内容。

99. 【答案】 ABCD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款系统初始化的主要工作包括:设置账套参数与核算规则、设置初始客户档案、设置初始商品档案、输入期初未核销的应收款业务。

100. 【答案】 ABCD

【考点】 防范黑客的措施

【解析】 防范黑客的主要措施有:通过制定相关法律加以约束;采用防火墙、防黑客软件等防黑产品;采用加密技术;访问控制和建立黑客扫描和检测系统。

多项选择题闯关 100 题(二)

1. 【答案】 BCD

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计软件具有以下功能:①为会计核算、财务管理直接提供数据输入;②生成凭证、账簿、报表等会计资料;③对会计资料进行转换、输出、分析、利用。

2. 【答案】 AC

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计信息系统根据信息技术的影响程度可划分为手工会计信息系统、传统自动化会计信息系统和现代会计信息系统,选项 A、C 正确;会计信息系统根据其功能和管理层次的高低,可以分为会计核算系统、会计管理系统和会计决策支持系统,选项 B、D 错误。

3. 【答案】 ABCD

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 企业应用 XBRL 的优势主要包括以下几点:①提供更为精确的财务报告与更具可信度和相关性的信息,选项 B 正确;②降低数据采集成本,提高数据流转及交换效率,选项 A 正确;③



帮助数据使用者更快捷方便地调用、读取和分析数据;④使财务数据具有更广泛的可比性;⑤增加资料在未来的可读性与可维护性,选项 C 正确;⑥适应变化的会计准则制度的要求,选项 D 正确。

4. 【答案】 ABCD

【考点】 会计软件的配备方式及其功能模块

【解析】 企业配备会计软件的方式主要有购买、定制开发、购买与开发相结合等方式。其中,定制开发包括企业自行开发、委托外部单位开发、企业与外部单位联合开发三种具体开发方式。

5. 【答案】 ACD

【考点】 安全使用会计软件的基本要求

【解析】 安全使用会计软件的基本要求主要包括以下三点:①严格管理账套使用权限;②定期打印备份重要的账簿和报表数据;③严格管理软件版本升级。故选项 A、C、D 正确。选项 B 所述内容是防范计算机病毒的措施,不属于安全使用会计软件的基本要求,选项 B 错误。

6. 【答案】 ACD

【考点】 系统级初始化

【解析】 会计软件中,系统通常提供的限制条件包括借方必有、贷方必有、凭证必有、凭证必无、无限制等。

7. 【答案】 BD

【考点】 账务处理模块的应用

【解析】 对未审核的凭证或审核标错的凭证,可以由填制人直接进行修改并保存,选项 A 错误;如果需要修改他人制作的凭证,则修改后凭证的制单人将显示为修改凭证的操作人员,选项 C 错误。选项 B、D 均说法正确。

8. 【答案】 BD

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 应收账款查询包括单据查询和账表查询。单据查询主要是对销售发票和收款单等单据的查询;账表查询主要是对往来总账、往来明细账、往来余额表的查询,以及总账、明细账、单据之间的联查。

9. 【答案】 ABCD

【考点】 报表管理模块的应用

【解析】 会计报表输出是报表管理系统的重要功能之一。会计报表按输出方式的不同,通常分为屏幕查询输出、图形输出、磁盘输出、打印输出和网络传送等五种类型。

10. 【答案】 ABD

【考点】 公式与函数的应用

【解析】 Excel 中,运算符主要有四种类型:算术运算符、比较运算符、文本运算符和引用运算符。



11. 【答案】 CD

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 按照网络对介质频带的使用特点,局域网络可分为基带局域网和宽带局域网。

12. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒具有隐蔽性、传染性、激发性、潜伏性、破坏性等特点。

13. 【答案】 ABC

【考点】 计算机基本操作

【解析】 将工作表标签 1 移到与其相邻的工作表标签 2 右面的操作可以是:将鼠标指针指向工作表标签 1,直接将其拖动到工作表标签 2 右面;单击工作表标签 1,按住 Shift 键并将其拖动到工作表标签 2 右面;单击工作表标签 1,按住 Alt 键并将其拖动到工作表标签 2 右面。选项 D 不能实现此操作。

14. 【答案】 ABCD

【考点】 输入设备

【解析】 鼠标执行的几个主要操作是:单击、双击、右击和拖动。

15. 【答案】 ABD

【考点】 计算机病毒的防范

【解析】 计算机病毒的主要传播途径有磁盘、光盘和网络等途径。

16. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 局域网络的硬件一般由网络服务器、工作站、网络接口卡和集线器等组成。

17. 【答案】 ABCD

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 销售核算功能模块是根据有关销售凭证及销售费用等数据,完成产品销售收入、销售费用、销售税金、销售利润的核算,同时生成各种账表。

18. 【答案】 BCD

【考点】 应收/应付管理模块的应用

【解析】 应收账款核销方式一般有按余额核销方式、按单据核销方式和按存货核销方式。

19. 【答案】 ACD

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 计算职工的应发工资属于工资管理模块的功能。

20. 【答案】 ABCD

【考点】 外存储器



【解析】 选项 A、B、C、D 都是外存储器。

21. **【答案】** ABCD

【考点】 系统软件

【解析】 选项 A、B、C、D 都属于系统软件。

22. **【答案】** AD

【考点】 数据库管理系统

【解析】 DB2 和 Sybase 属于大型数据库管理系统。

23. **【答案】** AB

【考点】 资源共享

【解析】 资源共享包括共享硬件资源和共享软件资源两种。

24. **【答案】** BCD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 在 Excel 中, 可以完成对当前工作簿保存功能的操作是: 单击“工具”菜单的相关命令进行操作; 单击“文件”菜单的“保存”命令后进行相应的操作; 单击“文件”菜单的“另存为”命令后进行相应的操作。

25. **【答案】** ABCD

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件的功能模块一般可以划分为账务处理、应收/应付款核算、工资核算、固定资产核算、存货核算、销售核算、成本核算、会计报表生成与汇总和财务分析等模块。

26. **【答案】** CD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件要具有最大限度地发现错误并提供必要修改手段的功能, 即要具有足够的检验和防错功能。

27. **【答案】** ABD

【考点】 计算机的运算器

【解析】 CPU 中的运算器主要由算术与逻辑运算部件(ALU)、累加器、状态寄存器和通用寄存器组等组成。

28. **【答案】** ABC

【考点】 计算机病毒的防范

【解析】 定期对计算机进行病毒检查, 对于联网的计算机应安装实时检测病毒软件, 以防止病毒传入。

29. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机病毒的防范



【解析】 计算机病毒的预防措施有:不使用非原始启动软盘或其他介质引导机器;不随便使用外来软盘或其他介质,对外来软盘或其他介质必须先检查后使用;对接收网上传送的数据也要先检查,后使用;接收电子邮件时,不要轻易执行其中的可执行代码;注意用“写保护”来保护软盘、U 盘不受病毒感染;计算机系统要专机专用,要尽量不用游戏之类的软件,减少病毒感染机会;接收邮件的计算机也要与系统用计算机分开;安装防病毒软件,及时升级更新病毒库;定期对计算机进行病毒检查;做好系统软件、应用软件的备份,并定期进行数据文件备份,供系统恢复用。

30. **【答案】** CD

【考点】 录入科目初始数据

【解析】 录入科目初始数据有两种情况:①用户年初启用会计软件,只需录入各科目的年初余额;②用户年中启用会计软件,除了录入各科目的年初余额外,还要录入启用前的借、贷方累计发生额。

31. **【答案】** ACD

【考点】 录入记账凭证

【解析】 记账凭证录入过程中,会计软件对凭证录入的正确性进行控制,主要包括:凭证类型和编号、制单日期、会计科目和金额。

32. **【答案】** ABCD

【考点】 应收/应付管理模块的应用

【解析】 应收/应付管理模块的日常业务处理包括:输入赊销、赊购业务,形成应收账款或应付账款;输入收到的往来款项并进行核销;账龄分析;坏账准备计提以及坏账的核销;生成与往来账款核算和管理有关的账表。

33. **【答案】** ACD

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 应收科目的设置可以分基本科目设置、控制科目设置、产品销售科目设置、结算方式科目设置。

34. **【答案】** ABD

【考点】 应付管理模块的应用

【解析】 应付管理模块初始设置包括启用系统并设置应付科目、设置系统参数、录入初始数据。选项 C,属于应收管理模块初始设置。

35. **【答案】** BD

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 局域网特点的有传输速率高、结构规范、廉价、方便和可靠性强。

36. **【答案】** ABCD

【考点】 固定资产管理模块的应用



【解析】 会计软件系统提供的固定资产折旧方法有平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等,这些折旧方法只能选用,不能删除和修改。

37. **【答案】** AC

【考点】 应收/应付管理模块的应用

【解析】 应收账款系统的制单方式一般有按客户制单方式和按单据制单方式。

38. **【答案】** ABCD

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 影响固定资产折旧计提的主要因素有:原值、减值准备、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、使用年限和使用状况等。

39. **【答案】** ACD

【考点】 计算机网络概念及功能

【解析】 计算机网络是以硬件资源、软件资源、信息共享和信息传递为目的,在统一的网络协议控制下,将地理位置分散的许多独立的计算机系统连接在一起所形成的网络。

40. **【答案】** ABCD

【考点】 对记账凭证输入的基本要求

【解析】 会计软件必须具备输入记账凭证的功能,输入内容包括记账凭证日期、记账凭证编号、业务摘要、会计科目名称或编号、金额、附件张数等。

41. **【答案】** ABD

【考点】 编制记账凭证

【解析】 在电算化环境下,编制记账凭证可以采用以下几种方式:①手工编制完成记账凭证后录入计算机;②根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证;③由账务处理模块以外的其他核算模块自动生成会计凭证数据。

42. **【答案】** BD

【考点】 系统软件

【解析】 操作系统是用户和计算机之间的桥梁,它的主要两大任务是:向用户提供一个清晰、简单、易用的友好界面;管理计算机的硬件资源和软件资源。

43. **【答案】** ABCD

【考点】 系统初始化

【解析】 会计科目体系的设置必须注意以下几点:满足会计核算的要求,使全部经济业务都能得到反映;满足报表的要求,因为报表数据是从账上自动生成;满足会计管理的需要,从管理需要出发设置明细;要便于计算机自动分类、合并、更新等处理。

44. **【答案】** BC

【考点】 应用软件

【解析】 可以调整 Excel 工作表中某列单元格的列宽为合适列宽的操作包括:鼠标拖动列名右边的边框线;双击列名右边的边框线。

45. **【答案】** ABCD

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 日常账务处理主要是根据提供的业务资料,利用会计软件完成凭证录入、审核、修改、查询、记账、结账工作。

46. **【答案】** BD

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 固定资产管理模块提供的增加方式有:直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入等。选项 A、C 属于固定资产管理模块提供的减少方式。

47. **【答案】** ACD

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 折旧要素的变更包括使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、累计折旧调整等。使用状况变动属于非价值信息变更。

48. **【答案】** ABD

【考点】 公式与函数的应用

【解析】 引用的类型主要包括相对引用、绝对引用和混合引用。综合引用不属于应用的类型,故选项 C 错误。

49. **【答案】** ABCD

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客常用的入侵方法有:诱入法、线路窃听、网络监测、特洛伊木马、服务拒绝、口令入侵、伪造签名、电子邮件炸弹、网络传播病毒等。

50. **【答案】** ABCD

【考点】 信息传送

【解析】 企业内的各部门之间可以通过网络相互查询、传送数据、自动转账、上下级之间转送报表等。

51. **【答案】** ABCD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款系统初始化录入期初数据往往要按单据种类分别录入,其中主要单据有应付票据、销售发票、应收单和预收单。

52. **【答案】** AB

【考点】 计算机的存储器

【解析】 计算机的工作过程是在程序的控制下对数据信息进行加工的过程。计算机中存放



程序和数据部件,称为存储器。

53. 【答案】 BC

【考点】 数据清单的构建

【解析】 为了使 Excel 自动将数据清单当作数据库,构建数据清单的要求主要有:①列标志应位于数据清单的第一行,用以查找和组织数据、创建报告;②同一列中各行数据项的类型和格式应当完全相同;③避免在数据清单中间放置空白的行或列,但需将数据清单和其他数据隔开时,应在它们之间留出至少一个空白的行或列;④尽量在一张工作表上建立一个数据清单。

54. 【答案】 ABC

【考点】 设置凭证类别

【解析】 凭证类别一般分为收款凭证、付款凭证、转账凭证,或者只采用一种记账凭证。

55. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机病毒

【解析】 计算机感染病毒之后一般会出现以下症状:系统启动、程序装入和程序执行时间比平时长,运行异常;有规则的发生异常信息;用户访问设备时发生异常情况,如打印机不能联机或打印符号异常;磁盘的空间突然变小,或不识别磁盘设备;程序或数据神秘丢失,文件名不能辨认;显示器上经常出现一些莫名其妙的信息或异常显示;机器经常出现死机现象或不能正常启动;发现可执行文件的大小发生变化或不知来源的隐藏文件;无故进行磁盘读写或格式化操作;系统不认磁盘,或硬盘不能引导系统;自动发送大量电子邮件等。

56. 【答案】 CD

【考点】 应收管理模块的应用

【解析】 选项 C,坏账收回是指对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能。通过本功能可以对一定期间发生的应收坏账收回业务进行处理,反映应收账款的真实情况,便于对应收款进行管理。选项 D,坏账查询是指对系统内进行坏账处理过程和处理结果的查询功能。通过坏账查询功能,可查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果,加强对坏账的监督。

57. 【答案】 BCD

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 目前我国规定职工个人所得税由企业代扣。由于纳税基数和税率的规定可能发生变化,不同职工纳税规定可能存在不同,因此个人所得税的计算应当要有足够的灵活性。通常,会计软件都能根据用户自定义的各级纳税基数和各段的所得税税率,自动生成相应的计算公式计算个人所得税。

58. 【答案】 ABCD

【考点】 系统软件

【解析】 操作系统(Operating System, OS)是最重要的系统软件,它控制和管理计算机系统



软硬件资源,操作系统扮演着一个管理者的角色,主要管理 CPU、存储器、输入输出设备、数据或程序等系统资源。

59. 【答案】 ABC

【考点】 计算机的存储器

【解析】 光盘一般有:只读光盘、只写一次性光盘和可擦写型光盘。

60. 【答案】 ABCD

【考点】 固定资产管理模块的应用

【解析】 固定资产在使用过程中,原值变动的情况有:①根据国家规定对固定资产重新估价;②增加补充设备或改良设备;③将固定资产的一部分拆除;④根据实际价值调整原来的暂估价值;⑤发现原记录固定资产价值有误的。

61. 【答案】 ABCD

【考点】 系统软件

【解析】 “搜索”器可以查找的范畴包括:文件、文件夹、在 Internet 上和用户。

62. 【答案】 ABCD

【考点】 硬件设备

【解析】 键盘总体上可分为四个大区:打字键区、功能键区、编辑控制键区和小键盘区。

63. 【答案】 BCD

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件必须具备输入会计核算所必需的期初数据及有关资料。输入需要在本期进行对账的未达账项、定义自动转账凭证、输入操作人员岗位分工情况、选择会计核算方法、提供必要的方法对输入的初始数据进行正确性校验等初始化功能。

64. 【答案】 AD

【考点】 硬件设备

【解析】 按照定位原理划分,鼠标可分为机械式和光电式。

65. 【答案】 ABD

【考点】 防范黑客的措施

【解析】 设置防火墙的目的是保护网络不被他人侵扰,防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的网路,迫使单位强化自己的网络安全政策。

66. 【答案】 ABCD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 略。

67. 【答案】 ABCD

【考点】 系统初始化



【解析】 会计软件的用户设置包括设置每个用户的登录名、登录密码、姓名、操作权限等。

68. **【答案】** ABC

【考点】 会计软件的配备方式

【解析】 委托外部单位开发是指企业通过委托外部单位进行会计软件开发。采用这种方式
的优点主要有:软件的针对性较强,降低了用户的使用难度;对企业自身技术力量的要求不高。委托
外部单位开发的委托开发费用较高。

69. **【答案】** BCD

【考点】 企业会计信息化工作规范

【解析】 外商投资企业使用的境外投资者指定的会计软件或者跨国企业集团统一部署的会
计软件,只要符合会计软件和服务的规范的要求是可以使用的。

70. **【答案】** BD

【考点】 系统初始化

【解析】 用户可通过系统提供的多栏账格式生成器去设置多栏账,在生成器窗口主要设置
多栏式明细账的格式和查询条件或凭证过滤条件。

71. **【答案】** BD

【考点】 微机局域网络

【解析】 客户机/服务器结构的优点在于技术成熟、响应速度快、适合处理大量数据。浏览
器/服务器结构的优点在于维护和升级方式简单,运行成本低。

72. **【答案】** ABCD

【考点】 数据管理

【解析】 数据管理包括:数据备份(账套备份、年度账备份等);数据还原(账套还原、年度账
还原等)。

73. **【答案】** AC

【考点】 计算机的输出设备

【解析】 如果当前显示器分辨率为 1024×768 ,表示该显示器在水平方向上有 1024 个像素
和 1024 条扫描线,在垂直方向上有 768 个像素和 768 条扫描线。

74. **【答案】** ABCD

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客的攻击目标几乎遍及计算机系统的每一个部分,其中主要攻击对象有网络组
件、网络服务、计算机系统和信息资源等。

75. **【答案】** ABCD

【考点】 设置会计科目

【解析】 按照国家统一的会计准则制度要求,会计科目按其性质划分为资产类、负债类、共



同类、所有者权益类、成本类和损益类共六种类型。

76. 【答案】 AD

【考点】 系统软件

【解析】 软件系统是指在计算机上运行的各种用途的程序和文档的总和。

77. 【答案】 AB

【考点】 系统软件

【解析】 Windows 系统提供管理资源的两个程序是我的电脑和资源管理器。

78. 【答案】 BCD

【考点】 设置会计科目

【解析】 用于定义该会计科目在账簿打印时的默认打印格式。一般可以分为普通三栏式、数量金额式、外币金额式等格式。

79. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机的输入设备

【解析】 输入设备是指向计算机输入数据、程序以及各种信息的设备。常用的输入设备有键盘、鼠标器、扫描仪、光笔、触摸屏、语言识别器、语音输入器、麦克风、话筒、读卡机等。

80. 【答案】 ABC

【考点】 账务处理模块初始化工作

【解析】 系统一般能根据本月月初数和本年度截止到上月份的借、贷方累计发生数,自动计算出本会计年度各会计科目的年初余额。

81. 【答案】 ABCD

【考点】 计算机基本操作

【解析】 Excel 函数的参数可以是:数值、文字、逻辑值、错误值、数组、单元格引用、公式和其他函数。

82. 【答案】 ABCD

【考点】 会计电算化核算软件系统

【解析】 完整的会计软件系统应包括:账务处理、报表处理、往来管理、工资核算、固定资产核算、材料核算、成本核算、销售核算模块。

83. 【答案】 BC

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统的收款单中,发票编号的作用是:记账时通过它确定商品代码等信息,以便将收款金额记入各种总账;销账时通过它查找对应发票,完成发票与收款单之间的销账处理。

84. 【答案】 ABC

【考点】 计算机资源



【解析】 通常所说的计算机资源包括:硬件资源、软件资源和数据资源。

85. **【答案】** CD

【考点】 凭证管理

【解析】 凭证可以修改的内容一般包括摘要、科目、金额及方向等。凭证类别、编号不能修改,制单日期的修改也会受到限制。

86. **【答案】** ABCD

【考点】 出纳管理

【解析】 系统进行自动对账的条件一般包括业务发生的日期、结算方式、结算票号、发生金额相同。

87. **【答案】** ABC

【考点】 账簿查询

【解析】 利用余额表可以查询和输出包含未记账凭证在内的最新发生额及期初余额和期末余额。

88. **【答案】** ABD

【考点】 计算机的存储器

【解析】 硬盘出厂后必须经过低级格式化、分区和高级格式化才能正常使用。

89. **【答案】** ABC

【考点】 月末结账

【解析】 选项D错误,需要检查上月是否已经结账,如上月未结账,则本月不能结账。

90. **【答案】** ABD

【考点】 固定资产管理模块初始化工作

【解析】 固定资产使用状况包括在用、经营性出租、大修理停用、季节性停用、不需要和未使用。融资性出租不符合资产定义。

91. **【答案】** ABC

【考点】 录入工资基础数据

【解析】 由于工资数据具有来源分散等特点,工资管理模块一般提供以下数据输入方式:

①单个记录录入;②成组数据录入;③按条件成批替换;④公式计算;⑤从外部直接导入数据。

92. **【答案】** ABCD

【考点】 计算机数据管理

【解析】 数据管理是指对数据的组织、存储、检索和维护等工作的总称。

93. **【答案】** ABC

【考点】 应收处理

【解析】 应收管理模块日常处理中,转账处理包括应收冲应收;预收冲应收;应收冲应付。



94. 【答案】 BC

【考点】 应付账款查询

【解析】 应付账款查询包括单据查询和账表查询。单据查询主要是对采购发票和付款单等单据的查询；账表查询主要是对往来总账、往来明细账、往来余额表的查询，以及总账、明细账、单据之间的联查。

95. 【答案】 ABCD

【考点】 管理数据

【解析】 电子表格软件管理数据功能包括直接在工作表的相关单元格中输入、存储数据，编制销量统计表、科目汇总表、试算平衡表、资产负债表、利润表以及大多数数据处理业务所需的表格，而且可以利用计算机，自动、快速地对工作表中的数据进行检索、排序、筛选、分类、汇总等操作，还可以运用运算公式和内置函数，对数据进行复杂的运算和分析。

96. 【答案】 CD

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中，收款单记账的主要处理内容包括更新客户、商品等总账和自动生成对应的记账凭证。

97. 【答案】 ABC

【考点】 Excel 软件的退出

【解析】 通常可以采用下列方法退出 Excel 软件：①点击标题栏最右边的关闭按钮；②点击“关闭窗口”或“关闭所有窗口”命令；③按击快捷键“Alt+F4”。

98. 【答案】 ABCD

【考点】 功能区

【解析】 功能区的优势主要在于，它将通常需要使用菜单栏、工具栏、任务窗格和其他用户界面组件才能显示的任务或入口点集中在一起，便于在同一位置查找和调用功能相关的命令。

99. 【答案】 ABC

【考点】 Excel 文件的修改与删除

【解析】 Excel 文件的修改通常在已打开的 Excel 文件中进行，包括修改单元格内容、增删单元格和行列、调整单元格和行列的顺序、增删工作表和调整工作表顺序等。

100. 【答案】 ACD

【考点】 单元格数据的快速填充

【解析】 单元格数据的快速填充中，利用自动填充功能填充序列后，可以指定序列类型，如填充日期值时，可以指定按月填充、按年填充或者按日填充等。



第三部分 判断题

判断题闯关 100 题(一)

1. 【答案】 ×

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 狭义的会计电算化是指以电子计算机为主体的电子信息技术在会计工作中的应用；广义的会计电算化是指与实现电算化有关的所有工作。

2. 【答案】 ×

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 在功能层次上,ERP除了最核心的财务、分销和生产管理等管理功能以外,还集成了人力资源、质量管理、决策支持等企业其他管理功能。会计信息系统已成为ERP系统的一个子系统。

3. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的配备方式及其功能模块

【解析】 通用会计软件,是指软件公司为会计工作而专门设计开发,并以产品形式投入市场的应用软件。

4. 【答案】 ✓

【考点】 硬件结构

【解析】 多机松散结构是指有多台微机,但每台微机都有相应的输入输出设备,每台微机仍属单机结构,各台微机不发生直接的数据联系,其主要适用于输入量较大的企业;多用户结构又称为联机结构,整个系统配备一台计算机主机和多个终端,其主要适用于输入量大的企业。

5. 【答案】 ×

【考点】 系统初始化

【解析】 设置会计科目是填制会计凭证、记账、编制报表等各项工作的基础,而不是设置收付结算方式。

6. 【答案】 ✓

【考点】 账务处理模块的应用

【解析】 在首次启用银行对账功能时,需要事先录入账务处理模块启用日期前的银行和企业账户余额及未达账项,即银行对账的初始数据。



7. 【答案】 ×

【考点】 报表管理模块的应用

【解析】 不同的会计报表,打印输出的要求不同。其中,库存现金日记账、银行存款日记账需要每日打印,资产负债表、利润表要求每月打印。

8. 【答案】 ×

【考点】 电子表格软件概述

【解析】 Excel 文件的删除方法包括:①选中要删除的 Excel 文件,按击“Delete”键进行删除;②鼠标右键点击要删除的 Excel 文件,选择删除命令。

9. 【答案】 ×

【考点】 公式与函数的应用

【解析】 按下“ESC”键或者“Ctrl+Z”组合键(或单击“撤销”按钮),运算结果将恢复为公式表达式的原来内容。

10. 【答案】 ✓

【考点】 数据清单及其管理分析

【解析】 Excel 中插入的图表,不仅可以根据需要分别输入标题和各轴所代表的数据含义,而且可以适当调整大小及其位置。

11. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件中会计数据输出主要有屏幕查询输出、打印输出、保存到存储介质以及通过网络传输输出等形式。

12. 【答案】 ✓

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 通过设置明细科目核算应收账款的方法,主要适用于往来业务量较少或不需要进一步管理的企业。

13. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当对记账凭证编号的连续性进行控制,记账凭证的编号可以手工输入,也可以由会计软件自动产生。

14. 【答案】 ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 一个会计软件通常允许同时建立多个套账,分别代表不同的会计主体。

15. 【答案】 ✓

【考点】 计算机网络的分类



【解析】除了局域网络和广域网络之外,还有一种叫城域网。城域网介于局域网和广域网之间,作用距离可达到几十甚至100公里左右,常用于组建银行、税务、公司或其他公共事业网络。

16. **【答案】** ✓

【考点】 狭义会计电算化的概念

【解析】 狭义的会计电算化是指以电子计算机为主体的当代电子信息技术在会计工作中的应用。具体而言,就是利用会计软件指挥各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程。

17. **【答案】** ×

【考点】 计算机系统软件

【解析】 计算机系统软件是用于管理、控制和维护计算机各种资源或设备,并为应用软件提供支持和服务的一类软件;操作系统负责管理计算机系统的全部软件资源和硬件资源,合理地组织计算机各部分协调工作,为用户提供操作和编程界面,属于计算机系统软件。

18. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 制定规划是会计电算化的第一个步骤,单位应根据规划的要求选购会计软件。

19. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应提供在进行年终结账时的强制备份功能。

20. **【答案】** ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出必须采用中文,可以同时提供少数民族文字或者外国文字对照。

21. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件的功能模块就是会计软件的各种功能。例如:账务处理、报表编制、工资核算等,在软件当中都分别是一个独立的子系统,这个子系统就是会计软件的功能模块。

22. **【答案】** ×

【考点】 会计软件的构成

【解析】 为了更好地完成账务处理工作,很多会计软件的账务处理模块还提供了记账凭证汇总、银行对账、清理往来账等功能。

23. **【答案】** ×

【考点】 账务处理模块与主要核算模块间的联系

【解析】 固定资产核算主要完成固定资产折旧的计算和入账,固定资产模块根据要求按照

不同的折旧方法计算折旧后,要编制有关的折旧分配凭证,这些凭证最终传递给账务处理模块。

24. 【答案】 ✓

【考点】 计算机硬件

【解析】 内存存储器简称为内存,一般又称为主存储器或主存。由于内存存储器直接与 CPU 进行数据交换,所以它的存取数据的速度比外部存储器要快得多。

25. 【答案】 ×

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款系统的主要处理对象是销售发票和收款单,其中发票是销售业绩的实际记录,它确定了应收账款的客户单位、金额等信息。

26. 【答案】 ×

【考点】 计算机硬件

【解析】 硬件依靠软件来协调工作,只有硬件而没有软件的计算机通常称为“裸机”。

27. 【答案】 ✓

【考点】 计算机硬件

【解析】 略。

28. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的分类

【解析】 专用会计软件是指由使用单位根据自身会计核算与管理的需要自行开发或委托其他单位开发,专供本单位使用的会计软件。

29. 【答案】 ✓

【考点】 系统软件

【解析】 没有操作系统的计算机是不能运行的,在计算机工作的整个过程中,操作系统都一直处于运行状态。

30. 【答案】 ×

【考点】 输入设备

【解析】 打印机是计算机的输出设备。

31. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 实行会计电算化后,日记账要每天登记并打印输出;一般账簿可根据实际情况和工作需要按月、按季、按年打印;发生业务少的账簿,可满页打印。

32. 【答案】 ✓

【考点】 会计电算化核算基本流程

【解析】 由于计算机处理过程的自动化和程序化,保证凭证的正确性成了会计信息可靠性



的关键。

33. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 会计软件应当具有在计算机发生故障,或者由于强行关机及其他原因引起内存和会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能。

34. 【答案】 ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 系统初始化的作用是通过対系统进行设置,将一个通用账务处理系统转化为满足企业需求的专用系统。

35. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应该能对在转账凭证出现“库存现金”科目作出提示。

36. 【答案】 ×

【考点】 运算器

【解析】 计算机在计算过程中,运算器不断从存储器中获取数据,经计算后将计算结果再返回存储器。

37. 【答案】 ×

【考点】 控制器

【解析】 控制器在工作过程中,根据指令功能向有关部件发出控制命令,执行该指令,还要接受各部件反馈回来的信息。

38. 【答案】 ✓

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,回款分析用于反映不同客户回款的金额,以及回款金额占总的回款金额的比例。

39. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 不管记账凭证编号由手工输入或自动产生,会计软件都应当确保凭证编号的连续性。

40. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 软件编制与经销单位能否提供优质的咨询与维护服务,应当作为用户购买软件时考查的重点之一。



41. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 在机内总分类账和明细分类账的直接登记依据完全相同的情况下,总分类账可以用总分类账户本期发生额对照表替代。

42. 【答案】 ✓

【考点】 内存存储器

【解析】 存储器的存储容量以字节为基本单位,每个字节都有自己的编号,称为“地址”,如要访问存储器中的某个信息,就必须知道它的地址,然后再按地址存入或取出信息。

43. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 结账后,不允许再输入上一会计期间的会计凭证。

44. 【答案】 ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 在账务系统输入记账凭证时会计科目可以不用代码而直接用汉字输入。

45. 【答案】 ✓

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 略。

46. 【答案】 ×

【考点】 计算机软件

【解析】 计算机软件与硬件一样是计算机必不可少的组成部分,承担着处理特定信息的任务,为计算机有效运行提供服务。

47. 【答案】 ×

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款系统初始化时设置科目是为了日后自动生成记账凭证,所以必须是账务处理系统中确实存在的科目,且是最明细的科目。

48. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应该能对只有借方会计科目而无贷方会计科目,或者有贷方会计科目而无借方会计科目的凭证作出提示。

49. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 自行编制的会计软件的程序编制人员,不得操作会计软件进行会计业务处理工作。



50. 【答案】 ✓

【考点】 数据库管理系统

【解析】 略。

51. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件必须按照国家统一的会计制度规定的内容和格式打印输出会计账簿,在保证会计账簿清晰的条件下,计算机打印输出的会计账簿中的表格线条可以适当减少。

52. 【答案】 ×

【考点】 语言处理程序

【解析】 计算机软件一般通过计算机程序设计语言编制,会计软件也是用相应的计算机程序语言编写出来的。

53. 【答案】 ✓

【考点】 资源共享

【解析】 略。

54. 【答案】 ✓

【考点】 分布处理

【解析】 略。

55. 【答案】 ×

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 计算机发现病毒后需要在第一时间对硬盘进行杀毒操作。

56. 【答案】 ×

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 科目余额与发生额的输入必须在会计科目、核算项目、货币的初始设置完成之后进行。

57. 【答案】 ×

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 各种不同的计算机网络系统所采用的技术不同,因而反映出的特点也不同。

58. 【答案】 ×

【考点】 局域网

【解析】 局域网是一种在小区域内使用的由多台计算机组成的网络,一般限于一个单位内部或一个建筑物内,由单位自行组建并专用。

59. 【答案】 ✓

【考点】 计算机病毒防范



【解析】 略。

60. **【答案】** ✓

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 销售发票是应收账款系统最重要的原始数据之一,系统必须具有进行销售发票的新增、修改、删除、查询、打印、审核和记账等功能。

61. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计报表生成与汇总功能模块主要是根据会计核算数据完成各种会计报表的编制与汇总工作。

62. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能。

63. **【答案】** ✓

【考点】 会计电算化档案管理的基本要求

【解析】 系统开发资料和会计软件系统也应视同会计档案保管。

64. **【答案】** ×

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 大部分的病毒感染系统后一般不会马上发作,并非全部的计算机病毒感染系统后都不会马上发作。

65. **【答案】** ×

【考点】 计算机病毒的分类

【解析】 系统引导病毒主要通过软盘在 DOS 操作系统里传播。文件型病毒又称寄生病毒,每一次它们被激活时,感染文件把自身复制到其他文件中,并能在存储器里保存很长时间,直到病毒又被激活。

66. **【答案】** ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 数据备份是年末处理工作必须具备的工作,且必须在结账后进行。

67. **【答案】** ✓

【考点】 计算机黑客及其防范

【解析】 略。

68. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的要求



【解析】 会计软件的安全性是指会计软件防止会计信息泄漏和被破坏的能力。

69. **【答案】** ✓

【考点】 计算机硬件

【解析】 显示器是微型机必不可少的输出设备,其作用是将电信号转换成可直接观察到的字符、图形或图像,及时反映计算机的工作状况和运行结果,提示用户进行下一步的操作,是人机对话的窗口。

70. **【答案】** ×

【考点】 防范黑客的措施

【解析】 与病毒不同,黑客攻击程序不一定具有病毒传染的机制,因此,传统的防病毒工具未必能够防御黑客程序。

71. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 对于根据机内会计账簿生成的会计报表数据,会计软件不能提供直接修改功能。

72. **【答案】** ×

【考点】 企业会计信息化工作规范

【解析】 会计软件在设计性能允许的使用范围内,不得出现由于自身原因造成死机或者非正常退出等情况。

73. **【答案】** ×

【考点】 企业会计信息化工作规范

【解析】 记账凭证编号可以由手工输入,也可以由软件自动产生。

74. **【答案】** ×

【考点】 系统初始化

【解析】 辅助核算一般通过核算项目来实现,核算项目是会计科目的一种延伸,核算项目与明细科目是不完全相同的。

75. **【答案】** ×

【考点】 账务处理模块基本操作

【解析】 无论是企业内部管理者所需要的会计信息,还是企业外部决策者所需要的会计信息,都必须由会计软件的账务处理模块对发生的经济业务进行加工处理后才能取得。

76. **【答案】** ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 略。

77. **【答案】** ✓

【考点】 建立账套



【解析】 略。

78. 【答案】 ×

【考点】 设置会计科目

【解析】 设置会计科目是系统初始化中比较烦琐的一项工作,科目一旦设定完毕,已录入期初余额或编制凭证时已使用过该科目,则该科目及其上级科目都将不能再进行修改、删除。

79. 【答案】 ×

【考点】 录入科目初始数据

【解析】 各科目及辅助核算项目开始使用会计软件时的余额及发生额,应当录入计算机,作为电算化核算的起点。

80. 【答案】 ✓

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 已登账的记账凭证有错误时可用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正。

81. 【答案】 ×

【考点】 记账前凭证修改

【解析】 如果凭证已经审核,则不能修改,只有取消审核后可以修改。

82. 【答案】 ×

【考点】 计算机硬件

【解析】 硬盘携带和保管都较为方便,读写速度比较快,存储容量比较大,能存储大量数据,因此是必需的设备。

83. 【答案】 ×

【考点】 应收账款核算模块日常使用操作

【解析】 企业在收到应收账款或是退回客户款项时,可以使用收款单据处理。企业发生赊销业务时,可以使用应收单据处理。

84. 【答案】 ×

【考点】 应付账款核算模块日常使用操作

【解析】 应付账款核算模块中,红票对冲是用某客户的红字应付单与其蓝字应付单、收款单与付款单进行冲抵。

85. 【答案】 ✓

【考点】 固定资产核算模块基本操作

【解析】 资产增加或减少方式用以确定资产计价和处理原则,此外,明确资产的增加或减少方式可对固定资产增减的变动情况做到心中有数。

86. 【答案】 ✓

【考点】 固定资产核算模块基本操作



【解析】 略。

87. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的构成

【解析】 由于使用单位的企业规模、行业特点、性质和管理水平各有不同,企业对会计工作的要求也存在差异,因此会计软件所划分的功能模块也不能一概而论地要求完全一致。

88. 【答案】 ×

【考点】 计算机硬件

【解析】 计算机的硬件系统是指组成一台计算机的各种物理装置,它们由各种具体的器件组成,是计算机进行工作的物质基础。

89. 【答案】 ✓

【考点】 外存储器

【解析】 略。

90. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 略。

91. 【答案】 ✓

【考点】 计算机硬件

【解析】 硬盘与软盘相比具有读写速度快、存储容量大、使用方便和不易损伤等优点。

92. 【答案】 ×

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 账龄是指某一往来业务从发生之日起到结清之日的时期。

93. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 在机内总分类账和明细分类账的直接登账依据完全相同的情况下,总分类账可以用总分类账本期发生额对照表替代。

94. 【答案】 ×

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 一般在没有防护措施的情况下,计算机病毒程序取得系统控制权后,可以在很短的时间里传染大量程序,而且受到传染后,计算机系统通常仍能正常运行,使用户不会感到任何异常。

95. 【答案】 ×

【考点】 设置会计科目

【解析】 会计科目的科目代码用数字、英文字母等表示,避免用如 &、@、空格等其他字符。



96. 【答案】 ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 为使会计科目标准化,账务处理系统一般按行业预设了一级科目,企业只需根据核算内容设置明细科目。

97. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证进行更正。

98. 【答案】 ×

【考点】 录入记账凭证

【解析】 会计软件只允许输入未结账月份的记账凭证。

99. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 账务处理系统中,会计科目存在总账和下属明细账科目时,总账科目不允许被删除。

100. 【答案】 ×

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 发现凭证有误,不可随时删除或修改。

判断题闯关 100 题(二)

1. 【答案】 ×

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 相对于会计电算化而言,会计信息化是一次质的飞跃。现代信息技术手段能够实现便捷地获取、加工、传递、存储和应用会计信息,为企业经营管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。

2. 【答案】 ×

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 会计软件,是指专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块。

3. 【答案】 ✓

【考点】 会计电算化的相关概念

【解析】 我国的 XBRL 发展始于证券领域。2003 年 11 月,上海证券交易所率先实



施基于 XBRL 的上市公司信息披露标准。

4. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的配备方式及其功能模块

【解析】 企业与外部单位联合开发会计软件的优点主要包括：①开发工作既考虑了企业的自身要求，又利用了外单位的软件开发力量，其开发系统质量较高；②企业内部人员参与开发，对系统的结构和流程较熟悉，有利于企业日后进行系统维护和升级。

5. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的应用流程

【解析】 系统初始化在系统初次运行时一次性完成，但部分设置可以在系统使用后进行修改。

6. 【答案】 ✓

【考点】 系统级初始化

【解析】 设置编码方案是指设置具体的编码规则，包括编码级次、各级编码长度及其含义，其目的在于方便企业对基础数据的编码进行分级管理。编码符号能唯一地确定被标识的对象。

7. 【答案】 ×

【考点】 工资管理模块的应用

【解析】 工资数据处理结果最终通过工资报表的形式反映，工资管理模块提供了主要的工资报表，报表的格式由会计软件提供，如果对报表提供的固定格式不满意，用户也可以自行设计。

8. 【答案】 ×

【考点】 电子表格软件概述

【解析】 在 Excel 2003 中，每个工作簿默认含有 3 张工作表，每张工作表由 65536 行和 256 列组成；而在 Excel 2013 中，每个工作簿默认含有 1 张工作表，该工作表由 1048576 行和 16384 列组成。

9. 【答案】 ✓

【考点】 数据的输入与编辑

【解析】 Excel 中，数据的输入和修改都在当前单元格或者对应的编辑栏中进行。Excel 文件打开后，所有单元格均默认处于就绪状态，等待数据的输入。

10. 【答案】 ×

【考点】 公式与函数的应用

【解析】 MID 属于文本函数，INDEX 属于查找与引用函数，因此，本题说法错误。

11. 【答案】 ✓

【考点】 计算机一般知识

【解析】 一个局域网可以安装多个服务器，按其所提供的服务可分为文件服务器、打印服务



器、应用程序或数据库服务器等。

12. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 系统初始化的目的是把商品化通用会计软件变成适合本单位使用的专用会计软件。

13. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 选择会计软件时,软件的可恢复性是十分重要的功能。

14. 【答案】 ×

【考点】 系统初始化

【解析】 会计软件初始化时输入的期初数据将影响日后的账簿和报表的正确性,但系统正式启用后这些数据不可修改。

15. 【答案】 ✓

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 不要随便共享文件夹,要共享的话也要设置成只读共享,这也是预防计算机病毒的一种有效措施。

16. 【答案】 ✓

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 如果企业的往来业务较多,则一般应该采用应收与应付账款系统进行独立核算和管理。

17. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 会计软件的功能模块一般就是按照软件所实现的会计工作内容和工作流程来划分的。

18. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的构成

【解析】 在会计软件中,工资核算模块与手工工资核算形式一样,工资核算采用工资表计算每名员工的工资,因此,工资核算模块还应该提供工资表和工资计算方法的设计功能。

19. 【答案】 ✓

【考点】 账务处理模块与主要核算模块间的联系

【解析】 略。

20. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的基本要求



【解析】 对于业务量较少的账户,会计软件可以提供会计账簿的满页打印输出功能。

21. **【答案】** ✓

【考点】 计算机硬件

【解析】 终端,最初是指一种计算机外部设备,现泛指一切可以接入网络的计算设备。

22. **【答案】** ×

【考点】 计算机病毒防范

【解析】 当计算机出现喇叭无故蜂鸣、尖叫、报警或演奏某种音乐时不一定说明计算机感染了计算机病毒,也可能是错误操作引起的。

23. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 会计软件允许直接输入原始凭证,再由会计软件自动生成记账凭证。

24. **【答案】** ✓

【考点】 输入设备

【解析】 略。

25. **【答案】** ×

【考点】 内存储器

【解析】 内存储器由许多存储单元组成,每个单元能存放一个二进制数,或一条由二进制编码表示的指令。

26. **【答案】** ×

【考点】 外存储器

【解析】 实行会计电算化单位的会计资料一般存储在外存储器中。

27. **【答案】** ×

【考点】 系统软件

【解析】 系统软件是指用于对计算机资源的管理、监控和维护,以及对各类应用软件进行解释和运行的软件。

28. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 结账前,会计软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否全部登记入账,全部登记入账后才能结账。

29. **【答案】** ×

【考点】 会计电算化的法规制度

【解析】 加强会计电算化的微观管理是对于已建立的电算化会计信息系统安全、正常运行、充分发挥系统运行效率和获得最好效益的基本保证。



30. 【答案】 ×

【考点】 会计电算化档案管理的基本要求

【解析】 实行会计电算化的单位发生收款和付款业务的,在输入收款凭证和付款凭证的当天必须打印出现金日记账和银行存款日记账的账页,并与库存现金核对无误。

31. 【答案】 √

【考点】 会计软件的要求

【解析】 按会计制度的规定,对账是会计软件应具备的最基本功能之一。

32. 【答案】 √

【考点】 语言处理程序

【解析】 略。

33. 【答案】 √

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 略。

34. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当具有确保会计数据安全保密、防止对数据和软件的非法修改和删除功能。

35. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 选择会计软件时,应首先考虑软件的合法性。

36. 【答案】 ×

【考点】 数据库管理系统

【解析】 数据库管理系统是有效地进行数据存储、共享和处理的工具。

37. 【答案】 √

【考点】 编制记账凭证

【解析】 结账后上一会计期间的会计凭证不能再输入,下一个会计期间的会计凭证才能输入。

38. 【答案】 ×

【考点】 应用软件

【解析】 计算机用户日常使用的绝大多数软件都是应用软件,并不是全部都是应用软件。

39. 【答案】 ×

【考点】 分布处理

【解析】 对于大型的综合性科学计算和信息处理,通过适当的算法,可将任务分散到网络



中不同的计算机系统中进行分布式的处理。

40. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的实施

【解析】 制订合理的会计电算化整体规划并付诸实施,可以避免因盲目实施而不适应整体需要造成的浪费。

41. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 记账凭证的编号可以由人工编制,也可以由会计软件自动编制,但不可中间断号。

42. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 通用会计软件提供行业报表的预置模板功能,需要提供用户自定义报表的功能。

43. 【答案】 ✓

【考点】 计算机网络的分类

【解析】 略。

44. 【答案】 ×

【考点】 计算机硬件

【解析】 显示器也常常用点距(即显示器上最小像素的直径)来表示分辨率,点距越小,分辨率越高,显示效果就越好。

45. 【答案】 ×

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 客户档案用于存放客户基本信息以及按客户统计的应收账款数据,系统正式启用之后对客户档案能随时增删客户。

46. 【答案】 ✓

【考点】 广义会计电算化的概念

【解析】 略。

47. 【答案】 ×

【考点】 计算机病毒的特点

【解析】 计算机病毒一般是具有很高编程技巧、短小精悍的程序,通常附在正常程序中或磁盘较隐蔽的地方,也有个别的病毒以隐藏文件形式出现,目的是不让用户发现它的存在。

48. 【答案】 ×

【考点】 计算机病毒的分类

【解析】 系统引导病毒又称引导区型病毒,到20世纪90年代中期,引导区型病毒是最流行的病毒类型。



49. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 当会计单位实现了会计核算电算化以后,该单位的主要会计工作就实现了电算化。

50. 【答案】 √

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 在凭证处理中,未经复核的凭证可随时修改。

51. 【答案】 √

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 略。

52. 【答案】 ×

【考点】 计算机病毒的防范措施

【解析】 为了防范计算机病毒,接收网上传送的数据要先检查后使用,接收邮件的计算机要与系统用计算机分开。

53. 【答案】 ×

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 在应收账款系统中,用户可以通过设置规则将一张发票生成一张记账凭证,或将多张发票生成一张记账凭证。

54. 【答案】 ×

【考点】 黑客常用手段

【解析】 黑客利用后门侵入他人计算机系统是指黑客为了防止原来进入的通道被察觉,开发一些隐蔽的进入通道,使重新进入很容易,这些通道是很难被发现的。

55. 【答案】 √

【考点】 防范黑客的措施

【解析】 经过安全漏洞检测和修补后的网络和系统仍然难以完全避免黑客的攻击,应建立黑客入侵检测系统,自动不间断地实时监控网络活动,及时识别可疑的入侵迹象,分析来自网络外部和内部的入侵信号,将黑客入侵现象实时报警到安全监控中心,记录攻击源和攻击过程。

56. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件应当具有在机内会计数据被破坏的情况下,利用现有数据恢复到最近状态的功能。

57. 【答案】 √

【考点】 设置操作员及权限

【解析】 会计电算化系统日常使用中,应当根据人员的新增、离职、岗位调整等变动情况随



时调整用户和授权,特别是人员离职后,要及时删除或者禁用相应用户。

58. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件对正在输入的收款凭证借方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目、付款凭证贷方科目不是“库存现金”或“银行存款”科目,应予以提示并拒绝执行。

59. 【答案】 ×

【考点】 编制会计报表

【解析】 在通用报表系统中,表内取数一般直接按单元引用或统计函数进行取数。

60. 【答案】 ×

【考点】 建立账套

【解析】 从安全角度考虑,一般应当在计算机硬盘上建立专门目录作为数据库路径,切忌将数据库路径指定为某个磁盘的根目录,或者指定到 U 盘等移动储存介质上。

61. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 固定资产核算功能模块主要用来反映单位固定资产增减变动及折旧计提情况。

62. 【答案】 ×

【考点】 系统初始化

【解析】 会计科目代码结构是指代码共有多少级以及各级代码的长度。

63. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 某单位会计电算化的实施与该单位的性质、行业、规模等因素都有关系,其最终目的是要建立一个适应本单位会计管理工作所需要的电算化会计信息系统。

64. 【答案】 ✓

【考点】 会计科目设置

【解析】 略。

65. 【答案】 ✓

【考点】 录入科目初始数据

【解析】 略。

66. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 计算机能否输出正确的会计信息,完全取决于录入计算机的数据和信息正确与否。

67. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求



【解析】 单机版的计算机也可以进行会计业务处理。

68. **【答案】** ✓

【考点】 系统初始化

【解析】 核算项目与科目是多对关系,即一个核算项目可以在多个科目下挂接,而一个会计科目又可以同时设置多种核算项目。

69. **【答案】** ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 账务处理系统中,记账后的凭证不可修改,相应账上的数据也不可调整。

70. **【答案】** ✓

【考点】 会计软件的功能模块

【解析】 应收/应付账款核算功能模块是根据往来业务凭证,完成应收账款、应付账款等往来业务的登记与核销工作并生成各种账表。

71. **【答案】** ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件不能提供对账表中错误数据直接修改功能。

72. **【答案】** ✓

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 指定会计科目是指定出纳专管的科目。指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行账管理的保密性,也才能查看现金或银行存款日记账。

73. **【答案】** ×

【考点】 凭证审核

【解析】 审核人不能直接修改会计凭证。审核人认为凭证有错误或者有异议,应交给凭证录入人员修改后再审核。

74. **【答案】** ×

【考点】 记账

【解析】 按照会计制度的要求,已记账的凭证不允许直接删除和修改。对于已记账的凭证,要针对不同的错误,采取编制补充凭证或冲销凭证的方法加以更正。

75. **【答案】** ×

【考点】 应收账款核算模块初始设置操作

【解析】 控制科目设置是用于对不同的客户分别设置不同的应收账款科目和预收账款科目;产品销售科目设置是用于对不同的存货(存货类别)分别设置不同的销售收入科目、应交销项税科目及销项税退回科目。



76. 【答案】 ×

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 登账后若发现凭证有错误,不能再直接修改,可用红字凭证冲销法或补充凭证法进行更正。

77. 【答案】 ×

【考点】 应付账款核算模块初始设置操作

【解析】 初次使用应付账款核算模块,应当将期初所有的供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据录入到系统中,以便今后应收账款核销处理,保证系统数据的连贯性和完整性。

78. 【答案】 √

【考点】 工资核算模块基本操作

【解析】 略。

79. 【答案】 ×

【考点】 固定资产核算模块基本操作

【解析】 固定资产卡片可以删除,可删除的情况有:①当月录入的卡片如有错误可以删除。删除后如果该卡片不是最后一张,卡片编号保留空号;②由于资产减少而需要删除的卡片资料,在其满足会计档案管理要求后可以将原始资料从系统彻底地清除,否则不允许删除。

80. 【答案】 √

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 略。

81. 【答案】 √

【考点】 会计软件的构成

【解析】 略。

82. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的要求

【解析】 选择会计软件时,应优先考虑软件的合法性,其次考虑实用性。

83. 【答案】 √

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款核算系统的坏账处理业务包括坏账准备计提、坏账发生处理和坏账收回处理。

84. 【答案】 √

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 对同一张记账凭证,应当对查询功能与输入、修改功能的使用权限进行控制。



85. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 会计软件输入的记账凭证格式和种类应当符合国家统一的会计制度的规定。

86. 【答案】 √

【考点】 计算机硬件

【解析】 由于 U 盘体积小,容量大,不易损坏,目前正受到人们的青睐,终究会取代软盘。

87. 【答案】 √

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 在凭证处理中不允许任何操作员审核自己输入的凭证。

88. 【答案】 ×

【考点】 系统软件

【解析】 系统软件是计算机系统必备的软件。

89. 【答案】 ×

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 本月没有结账,可以输入下一个月的凭证。

90. 【答案】 √

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 略。

91. 【答案】 √

【考点】 会计软件的要求

【解析】 略。

92. 【答案】 √

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 在计算机会计系统中结账后不能再输入该月凭证。

93. 【答案】 √

【考点】 计算机硬件

【解析】 软盘必须经过格式化才能使用。

94. 【答案】 √

【考点】 系统软件

【解析】 略。

95. 【答案】 ×

【考点】 系统初始化

【解析】 会计科目代码应按照科目代码结构定义的规则进行编制,而且一般使用数字进行



编码。

96. 【答案】 ✓

【考点】 日常账务处理操作

【解析】 凭证记账又称登账或过账,即系统将已审核凭证的信息记入永久性凭证文件以及各种总账文件。

97. 【答案】 ×

【考点】 广域网

【解析】 广域网的覆盖面积非常辽阔,可以通过微波、卫星把跨省、跨国,甚至跨洲际的计算机联成网络。

98. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的基本要求

【解析】 采用直接输入原始凭证由会计软件自动生成记账凭证的,在生成正式机内记账凭证前,应当进行审核确认。

99. 【答案】 ✓

【考点】 应收/应付账款核算模块基本操作

【解析】 应收账款核算系统的收款凭证与账务处理系统的收款凭证的填制要求相同。

100. 【答案】 ✓

【考点】 会计软件的要求

【解析】 建立良好的电算化信息系统的重要基础之一是会计业务的规范化。